

KOZAN BELEDİYESİ 2021 YILI
ASFALT MİCİRİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

1. İşbu şartname Belediyemiz asfalt şantiyesinde asfalt oluşumunda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 42.000 ton elenmemiş çakıldan istenilen tiplerde konkasörle kırılmış yıkanmış ve elenmiş asfalt mıcırını satın alınması hususunu kapsar.

2. Asfalt mıcırını, kalker ocak taşı malzemesinden imal edilmiş olacaktır.

3. Asfalt mıcırını bazalt ocak taşının konkasörde kırılıp elekte elenerek istenilen ölçülerde ayrılmış danelerden ibaret olup, kil, bitkisel kalıntılar bulunmayacaktır.

4. Agregada sülfat klorit veya kurutma veya karıştırma sırasında veya sonradan hava etkisi ile kırılmaya yatkın olan ayrışma ürünü diğer maddeler bulunmayacaktır.

5. Kaba Agregada içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar kil, organik ve diğer zararlı maddeler serbest veya agregada danelerini sarmış halde bulunmayacaktır.

6. Agregada yapılan asfalt dizaynı deneylerinde, soyulmaya karşı mukavemeti en az %50 olacaktır.

7. Konkasörle kırılmış ve istenen ölçülerde elenmiş mıcır tozlarından arındırılmış ve yıkanmış olarak idareye teslim edilecektir.

8. Yıkanan mıcırın kabul edilebilmesi için tamamen kurutulmuş olacaktır. Tam kurumamış halde olan ve tam yıkanmamış, tozlu malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9. İstenmeyen ebatlarda ve özelliklerde olmayan malzemenin kabulü yapılmayacaktır.

10. İdare gerekli gördüğü durumlarda test ve deney yaptırma hakkına sahiptir, bu testlerin her türlü bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

11. Yapılan dizayndaki sonuçlar asfalt kalitesini olumsuz yönde etkileyecek değerler çıkması halinde bu malzemenin kabulü yapılmayacaktır.

12. İdare ihtiyaç duyduğu mal miktarını yazılı olarak yükleniciye sipariş eder. Yüklenici idarenin sipariş ettiği malları 5 takvim günü içerisinde idareye teslim etmek zorundadır. Malların süresi içerisinde teslim edilmemesi durumunda sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

13. Firma, sevk edilen Asfalt Mıcırını sevk edildiği aylık miktar üzerinden faturalandıracaktır. Ayda bir, ay sonunda hakediş yapılacaktır.

14. Alınacak malzeme miktarı tiplerine göre aşağıdaki miktarlarda olacaktır.

SIRA NO	TİPİ	MİKTARI	BİRİMİ
1	0-3 MM.	2.000	TON
2	0-5 MM.	3.000	TON
3	0-8 MM.	5.000	TON
4	0-15 MM.	20.000	TON
5	10-20 MM (YIKANMIŞ)	12.000	TON

İş bu şartname 14 maddeden ibaret olup idari şartnamenin doğal ekidir.