



yenicebelediyesi

## YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI LAVARLANMIŞ YERLİ KÖMÜR (18/150) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Şartname Yenice Belediye Başkanlığınca ısınma amaçlı kullanılmak üzere alınacak, eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş 'Lavarlanmış Yerli Kömürünün (18/150)' özelliklerini, dağıtımını ve bu iş ile ilgili diğer hususları kapsar.

### YERLİ KÖMÜR ÖZELLİKLERİ

- \* Kömür lavarlanmış (yıkamış, elenmiş) olacaktır.
- \* Kömür ülkemiz sınırlarında faaliyette olan, yasal statüdeki madenlerden çıkarılmış yerli kömür olmalıdır.
- \* Kömürler T.S.E. (Türk Standartları Enstitüsü) onaylı 25 kg'lık orijinal torbalar içerisinde olacaktır.
- \* Kömürler Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 27. Maddesinde yazılı hükme göre yine aynı yönetmeliğin Ek-6 da belirtilen kömür torba örneğine uygun torbalar içerisinde getirilecektir.
- \* Torbalar sağlam olacaktır, torbaları yırtık olmayacak, içerisinde kesinlikle yabancı bir madde olmaması gerektiğinden böyle bir durumun oluşması halinde yabancı madde yüzünden kalorifer kazanlarında oluşabilecek olan hasardan yüklenici sorumlu olacak ve hasar bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- \* Satın alınacak kömür yıkamış elenmiş ve kuru olarak teslim edilecektir.
- \* Torba için ayrıca bir ödeme yapılmayacak ve geri iade edilmeyecektir.

### ISINMA AMAÇLI YERLİ KÖMÜRDE ARANACAK ÖZELLİKLER

<u>ACIKLAMALAR</u>	<u>TEKNİK ÖZELLİKLERİ</u>
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 7000 Kcal./kg(-200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem ( orijinalde)	: Maksimum % 10
Kül ( Kuru Bazda )	: Maksimum % 16
Boyut (satışa sunulan)	: <b>18 - 150</b> mm (en çok $\pm$ %10 tolerans)

### TORBALAMA

Satın alınacak kömür torbalanmış olacak, **her torba 25 Kg. olup**, torbalar üzerinde aşağıdaki özellikler belirtilecektir.

### YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

Belge Alan  
Üretici Firma :  
Satıcı Firma Adı :  
Kömürün Menşei/Cinsi :  
Kömürün Özellikleri :  
Alt Isıl Değer :  
Kükürt Değeri :  
Nem :  
Boyut :  
Diğer Özellikler :  
Ağırlık :  
Kaçınıcı Derecede İllerde Kullanılacağı  
Uygunluk Ve Satış İzni Veren Valilik  
Yakılacak Yakma Sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli  
Torbalayan Firma Adı :  
Adres.Tel.,Faks,E-Mail :

Semih KARADÖNGEL  
İnşaat Mühendisi  
Oda No: 1396



yenicebelediyesi

**YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
LAVARLANMIŞ YERLİ KÖMÜR (18/150)  
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**MUAYENE, KABUL ve NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ**

- 1- İhale neticesinde en uygun teklifi veren firma ya da kişiye tebliğinden itibaren Yenice Belediye Başkanlığının depolarına istiflenen malın muayene ve kabul işlemleri "Mal Alımları Denetim ve Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacaktır.
- 2- Yüklenici ve Muayene Kabul Komisyonunu hazır bulunmasıyla; en uygun teklifi veren firma ya da kişiye ait **(güncel) katı yakıt satış izin belgesiyle** birlikte numune alma esaslarına göre numune alınarak analiz yaptırılacaktır.
- 3- İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişik olması idareyi bağlamayacaktır. İdare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır. Yüklenici bu ödeme koşulları için İdareden herhangi bir vade farkı, faiz ya da komisyon talep etmeyecektir. Sevkiyatı yapılacak her araçtan numune alınacak olup, numune alma işlemi Belediyemiz tarafından yetkilendirilen personeller tarafından yapılacaktır.
- 4- Numune alma, tahlil ve kargo ücretleri gibi giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 5- Bu numunelerden 1 adedi yüklenicide, 1 adedi ise idarede şahit numune olarak saklanacak, 1 adedi ise analiz için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne uygun görülen **Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans laboratuvarında veya akredite olmuş herhangi bir laboratuara** analize gönderilerek mevcut kömürün istenilen değerlere uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Kömür analiz sonuçlarının Teknik Şartnameye uygun çıkması halinde malın kabulü yapılacaktır. İdarede bulunan şahit numune 5 iş günü saklanacak olup, karşılıklı herhangi bir itiraz olmadığı takdirde numuneler kaldırılacaktır.
- 6- Muayene sonucunda idarenin tatmin olmaması durumunda 1 kez numune alınarak daha analize gönderilir ve ücret yüklenici tarafından karşılanır. İkinci analizinde uygun çıkmaması durumunda teslim alınan kömür iade edilir. İade edilen kömür için hiçbir bedel ödenmez.
- 7- Muayene için gerekli her türlü alet araç, gereç, ölçme cihazı, yardımcı personel ve muayene için gerekli her türlü masraf satıcı firma tarafından sağlanıp karşılanacaktır.
- 8- Muayene esnasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan satıcı firmaya aittir.

**TESLİM SÜRESİ**

İhale neticesinde en uygun teklifi veren firma ya da kişiye tebliğinden itibaren mal teslim edilmeye başlanacak olup, bu tarihten itibaren teslim süresi **30 (OTUZ)** gündür.

**NAKLİYE**

Yüklenici kömürü Yenice Belediye Başkanlığının istediği yerlere teslim edecek ve istifini yapacaktır. Yüklenici bu işin yapılabilmesi için gerekli taşıtları ve personeli bulundurmak ayrıca gerekli tedbirleri almak zorundadır. Nakliye anındaki tüm sorumluluk yükleniciye aittir. (Yükleme-boşaltma-taşıma süresi dahil) Yükleme ve boşaltma yüklenici tarafından yaptırılacak olup, bu giderler teklif fiyata dahildir. Bunun için ek ücret talep edemez.

**TESLİMAT**

Araç, ilgili görevlendirilen personel eşliğinde boş ve dolu kantara girecek ve görevli personelin denetiminde idare depolarına teslim edilecektir. Mal depoya mesai günlerinde sabah 08.30- 12.30 öğleden sonra 13.30-17.30 saatleri arasında teslim edilecektir.

**ÖDEME ŞEKLİ**

Mal teslim alındıktan ve muayene (Muayene kabul Komisyonunca - analiz istendi ise sonuçlar olumlu çıktıktan sonra) kabul işlemleri mevzuatına uygun olarak yapıldıktan sonra (yeterli ödenek karşılandığında) Yenice Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödeme yapılacaktır.



**YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**LAVARLANMIŞ YERLİ KÖMÜR (18/150)**  
**ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**SON HÜKÜMLER**

Bu taahhüdün yerine getirilmesi sırasında bir çelişki olması durumunda genel hükümler ve yürürlükte olan 'Karabük İl Mahalli Çevre Kurulunun' 27.11.2018 tarih ve 2018/44 nolu komisyon kararında belirtilen hükümlere göre hareket edilecektir. Ayrıca uzlaşmazlıklarda Yenice Mahkemeleri yetkilidir.

**DIĞER HUSUSLAR**

- 1- Gerekli laboratuvar analiz ve test masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Muayene Kabul komisyonu getirilen malın analizini uygun gördüğü yetkili kurum veya kuruluşa yaparır.
- 2- **Getirilen malların muayenelerinin gerektirdiği her türlü masraflar (gruplama, teslim yerine indirme, istif, boşaltma, kutu, ip, mühür mumu, ambalaj vs.) yükleniciye aittir.** (Muayene ve Kabul Komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları dahil.)

- 3- Muayeneler sırasında alınacak numune payları yükleniciye aittir.

Muayene aşamasında istenen belgeler yüklenici tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir. Bu belgelerin eksik veya farklı olmasından dolayı mal red edilmiş ise bu karara itiraz edilemez. Muayene ve Kabul Komisyonunca talep edildiği takdirde, ilgili teknik şartnamede belirtilen ve muayeneler için gerekli olan doküman ve Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici tarafından yapılacak itiraz muayenesi isteği bir dilekçe ile Muayene ve Kabul Komisyonunun bağlı olduğu idareye yapılacaktır. Yüklenici kendisine tebligat yapıldığı günden itibaren 2 (iki) gün içerisinde muayene sonucuna itiraz edebilir. Bu takdirde idarece ikinci bir Muayene ve Kabul Komisyonu teşkil edilerek tekrar muayene yaptırılır. Bu ikinci muayene sonucu tutulan rapor taraflar hakkında kafidir.

- 4- Red edilen malın, muayene sonucunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (Beş) gün içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu müddet içerisinde kaldırmadığı takdirde, yüklenici geçecek her gün için o taksit/taahhüt toplamı para tutarının %0,2'si (bindeikisi) nispetinde para cezası verecektir. Ancak cezalı müddet hiçbir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde tahsil edilir.

- 5- Muayene masrafları ile muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 6- Bu şartname 3 sayfa olup; istekli bu şartnamede belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

Semih KARADONGEL  
İnşaat Mühendisi  
Oda No: 1111/1111/396