

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

**İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 8 DIŞ İLÇE İÇİN KÖMÜR SATIN ALINMASI
İŞİNE AİT GENEL TEKNİK ŞARTNAMEDİR**

1-) Bu teknik şartname Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 8 Dış İlçe Emniyet Müdürlüğü alımı planlanan kömürler için genel şartname ve genel hükümleri içerir.

a-) Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü	55 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
b-) Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü	50 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
c-) Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğü	20 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
ç-) Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü	85 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
d-) Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü	35 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
e-) Bala İlçe Emniyet Müdürlüğü	15 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
f-) Çamlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü	60 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
g-) Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü	50 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
Toplamda 370 Ton Kömür alınacaktır.	

2-) Teklif hazırlanırken her ilçe için hazırlanış teknik şartnameye dikkat edilmesi ve ona göre teklif hazırlanması gereklidir.

3-) Alınacak kömürler 25-Kg 'lik torbalar halinde olacak şekilde (torba için ayrıca bir ödeme yapılmayacak ve geri iade edilmeyecek) olacaktır.

4-) Nakliye, indirme ve istifleme yükleniciye aittir. Ankara sınırları içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin göstereceği teslimat yerine/yerlerine, İdarenin uygun göreceği bir kantara dolu ve boş girerek, kantar fişi ve irsaliye asıllarını idare kontrol elemanlarına imzalatılarak teslim edilecektir. Kömürün nakliyesi, indirilmesi, istiflenmesi ve teslimatı mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Kömürler sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarenin teslim programına göre İlçe Emniyet Müdürlüğündeki görevli idare personelinin talebi doğrultusunda teslim edecektir. Teslim program sözleşme imzalandıktan sonra yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici teslimat programına uymadığı takdirde İhale Dokümanında belirtilen cezai işlemler uygulanacaktır.

5-) Yüklenici satın alması öngörülen kömür alımı, sözleşme bedeli dışında, beyan edeceği hizmetlerden ve kantar tartım, nakliye, indirme, istifleme, pul, harç, resim vb. bütün masraflar kendisine ait olup, hiçbir şekilde ek ücret talep etmeyecektir.

6-) İdare lüzum görmesi halinde kömürle ilgili numune alıp, tahlil yaptırılmasını istemekte serbesttir. Bu konuyla ilgili masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu konuyla ilgili olarak hiçbir hak iddia edemeyecektir. Tahlil sonuçlarının olumsuz çıkması halinde (İlçe Emniyet Müdürlüklerinin hazırladığı teknik şartnamede aksi bir durum yoksa) 5 gün içinde yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları yerinden alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi sağlayacaktır. Zamanında geri almadığı malları için idareyi sorumlu tutulmayacaktır.

7-) Kömür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kriterlerine uygun olacaktır.

8-) Alımı yapılacak ilçelere ait teknik şartnameler incelenerek teknik özelliklere uygun kömür teslim edilecektir.

9-) Bu şartname genel hükümleri içermekte olup, yukarıda belirtilen maddelere dikkat edilmediği takdirde çıkacak her türlü sorumluluğun maliyeti yükleniciye ait olacak ve belirtilmeyen durumlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmelik ve genelgeleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. (İhaleye katılacak firmalar yayımlanan ilgili kanunlar, yönetmelikler ve genelgelere ve ilgili değişikliklere dikkat edeceklerdir.)

**TESLİM EDİLECEK İLÇELER
TALEP EDİLEN KÖMÜR MİKTARI VE ÇEŞİDİ**

İLÇE	MİKTAR		EBAT	
BEYPAZARI	55	TON	karpuz	karpuz
NALLIHAN	50	TON	10-24 mm.	findık
KALECİK	20	TON	100 mm. ve üzeri	karpuz
HAYMANA	85	TON	karpuz	karpuz
EVREN	35	TON	10-24 mm.	findık
BALA	15	TON	10-22 mm.	findık
ÇAMLIDERE	60	TON	70-150 mm.	portakal
ŞEREFLİKOÇHİSAR	50	TON	10-24 mm.	findık

BEYPAZARI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KATI YAKIT KALORİFER KÖMÜRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kömürün taşınması gereken özellik	
Cinsi	: Elenmiş yıkanmış tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür (25 - 40 kg ± 2) kömür
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: % 1 Max
Kül (kuru bazda)	: % 14 Max
Toplam rutubet orijinal bazda	: % 10 Max
Alt ısı değeri	: 7500+ - 400 Kcal/kg (min)
Uçucu madde (kuru bazda)	: %12 Max
Kömür Ebadı	: Karpuz (kelle) büyüklüğünde olacaktır. Max % 10 tolerans

- 1) Gerekli görülmesi halinde, teslim esnasında masrafları yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri tarafımızdan yaptırılacaktır.
- 2) Kömürlerin teslim ve teslimünde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı tükelleri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri teslim heyeti nezaretinde yapılacaktır.
- 3) İdare istemde bulunduğu günden 1 (Bir) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber teslim etmelidir.
- 4) Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalına veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.
- 5) Laboratuvar Muayenesi: Laboratuvar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlar yoksa özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlarda yapılır. Bu hususta tüm masraflar yükleniciye aittir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvar olarak kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuvara incelenir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuvarı sonucunun uygun çıkması durumunda, yüklenici teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.(Laboratuvar Muayenesi İdarenin gerek duyduğu halde yaptırılacaktır.)
- 6) Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu halde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yanabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.
- 7) Yüklenici firma kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- 8) Kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, ve e-mail numarası, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu) çizelgede görüldüğü gibi yazılacaktır.
- 9) Kömür teslimi; İdarenin isteği üzerine hizmet binalarının yakacak depolarına teslim edilecektir. 25/06/2021

İbrahim KILINBER
Büro Amir Vekili
Polis Memuru

Mustafa Barış ALTINTAŞ
Büro Memuru
Polis Memuru

NALLIHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İTHAL FINDIK CİNSİ KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2021-2022 yılı kış sezonunda ihtiyacı olan 50 ton, torbalı, parçalan en az (10-24) mm ebatlarında, Ankara Mahalli Çevre Kurulunun kararlarına uygun ithal kömür özel teknik şartnamesidir.

1) Teklif edilen ithal kömürün özelliği;

Toplam Kükürt (Kuru Bazda) : En çok %0,9 + (%0,1 tolerans)
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) : En az 7500 (± 200 kcal/kg)
Uçucu Madde (Kuru Bazda) : %12-31 +(%1 tolerans)
Toplam Nem (Satışa Sunulan) : Maksimum %10 (+ %2 tolerans)
Kül (Kuru Bazda) : Maksimum % 16 (+ 2)
Boyut : 10-24 mm 18 mm altı maksimum %10 tolerans

2) Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde kömür ithal eden veya satışa sunulan firmanın ismi, adresi, kükürt, alt ısııl değeri, ucu, nem, kül, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu ve buna benzer bilgiler bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür İlçe Emniyet Müdürlüğü kömürlüğüne yıkılarak istiflenecektir. Yükleme, boşaltma, istifleme, nakliye ve kantar ücreti yükleniciye ait olacaktır. Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantara girecek, kömür boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek, kurum bazında bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır. Kantara girişlerde ve teslimatta mutlaka idareden bir görevli bulunacaktır. Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici firma tarafından imzalandıktan sonra birer sureti idare ve yükleniciye kalacaktır. Teslimatta torba sayısı değil teslim net kilogram esas alınacaktır. Patlak ve yırtık torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.

4) İstekli firma katı yakıt satıcısı belgesini tekliflerinde ihale komisyonuna verecektir. İhaleyi alan firma satış izin belgesini, analiz raporunu, uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimattan sonra örnek numune alıp masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere analiz ettirip ettirmemekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yüklenici firmaya aittir. Numune alma işlemi kömürlerin teslim edildiği yerden belirli miktarda kömür alınarak karıştırılacak, böylece oluşan karma numune gönderileceği gibi, 1 veya 2 yerden alınan numune de tahlile gönderilebilecektir. Yüklenici numune alma işlemi sırasında işin başında bulunmazsa muayene komisyonu bu işi resen yapacaktır. Analiz sonunda teknik şartnameye uymayan kömürler 3 gün içerisinde buldukları yerden geri alınacaktır. Aksi halde kullanılacak veya yakılacak kömürler için hiçbir hak iddia edilemeyecektir.

5) Teslim edilecek ithal kömürün yükleme, boşaltma, kömürlüğe istifleme istekliye ait olacaktır. Doğrudan Temin işine girecek taliplilerin kömürlüğü gördüğü kabul edilecektir. İstekliler kömürleri naklettikleri sırada istiflerini de kurum kömürlüklerine yapacaklardır. İstiflemeyi hemen yapmamaları durumunda kömürlerin kaybolması, çalınması, yağmur ve kar gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda istekli zayi olan miktarı ödemekle mükelleftir.

KALECİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
20 TON KARPUZ TİPİ KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖMÜRÜN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER	
Cinsi	: Elenmiş Yıkamış Tozsuz ve Taşsız Torbalı Kömür (25-40 kg + - 2)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: % 1 Max
Kül (kuru bazda)	: %14 Max
Toplam Rutubet (orijinal bazda)	: %10 Max
Altı Isı Değeri	: 7200 + - 400 KCAL/kg. (min)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: %12 Max
Kömür Ebadı	: 100 mm. ve Üzeri Max %10 Tolerans
Uygunluk Standardı	: TSEK

1-Gerekli görülmesi halinde, tesellüm esnasında masrafların yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri idare tarafından yaptırılacak olup, analiz bedeli yüklenici tarafından ödenecektir.

2- Kömürlerin teslim ve tesellümde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı kileri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri tesellüm heyeti nezaretinde yapılacaktır.

3- İstemde bulunulduğu günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber idarenin depolarına teslim etmelidir.

4- Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalma veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.

5-Laboratuvar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda kamu kuruluşlarına ait laboratuvar yoksa özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlarda yaptırılır. Bu hususta tüm masrafları yükleniciye aittir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvar olarak kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuvara incelenir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuvar sonucunun uygun çıkamaması durumunda, yükleniciye teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.

6- Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yakılabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.

7- Yüklenici firma kömür tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

8- Kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, veya e-mail numarası Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel veya kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül e uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu) yazılacaktır.

9- Kömürün tamamı Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğü deposuna teslim edilecek olup, her türlü nakliye ve istifleme yükleniciye ait olacaktır.

10- Yüklenici kömürün kazanda tutuşturulması için her biri en az 25 kg. ağırlığında 10 torba tahta (odun) verecek olup bu bedeli de teklif fiyatına dâhil edecektir.

11- Yüklenici firma mutlaka satış izin belgesine sahip olmalı.

12- Kömür nakliyesi mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, nakliye esnasında mutlaka ilgili idarenin en az bir görevli bulunduracaktır.

Yalçın KALKAN
1980-36
Polis Memuru

Aytık YILMAZ
Polis Memuru
337690

KATI YAKIT KALORİFER KÖMÜRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
(HAYMANA)

Kömürün taşınması gereken özellik	
Cinsi	: Elenmiş yıkanmış tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür (25 - 40 kg ± 2) kömür
Toplam Kültür (kuru bazda)	: % 1 Max
Kül (kuru bazda)	: % 14 Max
Toplam rutubet orijinal bazda	: % 10 Max
Alt ısı değeri	: 8000+ - 400 Kcal/kg (min)
Uçucu madde (kuru bazda)	: %12 Max
Kömür Ebadı	: Karpuz (kelle) büyüklüğünde olacaktır. Max % 10 tolerans


- 1) Gerekli görülmesi halinde, tesellüm esnasında masrafları yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri tarafımızdan yaptırılacaktır.
- 2) Kömürlerin teslim ve tesellümünde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı tikeleri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri tesellüm heyeti nezaretinde yapılacaktır.
- 3) İdare istemde bulunduğu günden 1 (Bir) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber teslim etmelidir.
- 4) Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalına veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.
- 5) Laboratuvar Muayenesi: Laboratuvar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlar yoksa özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlarda yapılır. Bu hususta tüm masraflar yükleniciye aittir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvar olarak kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuvara inceletilir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuvarı sonucunun uygun çıkmaması durumunda, yüklenici teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.(Laboratuvar Muayenesi İdarenin gerek duyduğu halde yaptırılacaktır.)
- 6) Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yanabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.
- 7) Yüklenici firma kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- 8) Kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, ve e-mail numarası, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu) çizelgede görüldüğü gibi yazılacaktır.
- 9) Kömür teslimi; İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Hizmet Binası Bodrum katında bulunan depoya (Seyran Mahallesi Galip Çağlar Caddesi No:66 Haymana/Ankara) yüklenici tarafından teslim edilecektir./05/2021



Murat SEZER
Polis Memuru



Burhan ZAMBAK
Polis Memuru



Onur ACAR
Polis Memuru

EVREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İTHAL TORBALI 10-24 EBATLARINDA FINDIK CİNSİ İTHAL KÖMÜR MAL ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Evren İlçe Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacı olan 35 ton ithal torbalı parçaları en az (10-24) mm kömürün 2021-2022 yılı kış sezonunda ihtiyacı olan ithal kömür özel teknik şartnamesidir.

- 1- Teklif edilen ithal kömürün özellikleri:
 Toplam Kükürt (Kuru Bazda) : En çok %0,9 + (%0,1 tolerans)
 Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) : En az 7500 kcal/kg (-500 tolerans)
 Uçucu Madde (Kuru Bazda) : %12-31 + (%1 tolerans)
 Toplam Nem (Satışa Sunulan) : Maksimum %16 ± (%2 tolerans)
 Kül (Kuru Bazda) : Maksimum %16 (+2)
 Boyut : 10-24 mm 18 mm altı maksimum %10 tolerans
- 2- Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde kömür ithal eden veya satışa sunulan firmanın ismi, adresi, kükürt, alt ısıl değer ucu, nem, kül, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu ve buna benzer bilgiler bulunacaktır.
- 3- Adı geçen ithal kömür aşağıda yazılı kurumun kömürlüklerine en yakın yere yıkılacak, yükleme, boşaltma ve bu kurumlara nakliye ve kantara üzeri yüklenicilere ait olacaktır. Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantara girecek, kömür boşalıktan sonra tekrar kantara girecek, kurum bazında bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır. Kantara girişlerde ve teslimatta mutlaka idareden bir görevli bulunacaktır. Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici firma tarafından imzalandıktan sonra birer sureti idare ve yükleniciye kalacaktır. Teslimatta torba sayısı değil teslim net kilogram esas alınacaktır. Patlak ve yırtık torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.
- 4- İstekli firma katı yakıt satıcısı belgesini teklifleri ile birlikte idareye verecektir. İş alan firma satış izin belgesini, analiz raporunu, uygunluk belgesini idareye teslim edilecektir.
- 5- Muayene komisyonu teslimattan sonra örnek numune alıp masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere analiz ettirip, ettirmemekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yüklenici firmaya aittir. Numune alma işlemi kömürlerin teslim edildiği yerden belirli miktarda kömür alınarak karıştırılacak, böylece oluşan karma numune değerlendirileceği gibi, 1 veya 2 yerden alınan numune tahlile gönderilebilir. Yüklenici numune alma işlemi sırasında işin başında bulunmazsa muayene komisyonu bu işi resen yapacaktır. Analiz sonunda teknik şartnameye uymayan kömürler 3 gün içerisinde buldukları yerden geri alınacaktır. Aksi halde kış gelmesi durumunda mecburen yakılacak kömürler için hiçbir hak talep edilemeyecektir.

- 6- Kömür teslim edilecek yerler ve miktarı:

DAĞITIMI YAPILACAK KÖMÜRLÜKLERİN LİSTESİ			
S.NO	KURUMUN ADI	MİKTAR	AÇIKLAMA
1	Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü	35 Ton	Yükleme, boşaltma, kömürlüğe istifi istekliye ait olacaktır.
	TOPLAM	35 Ton	

- 7- Teslim edilecek ithal kömürün yükleme, boşaltma, gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye ait olacaktır. İstekli büyük kamyonları taşıyacağı kuruma ait birimlere gerekirse traktör gibi küçük araçlarla nakledecektir. Kantardan teslim işine girecek taleplilerin kömürlükleri gördükleri kabul edilecektir. İstekliler kömürün naklenimleri sırada istiflerini de kurum kömürlüklerine yapacaklardır. İstiflenmiş her bir yığınlarında kömürlerin çalınması veya yağmur, kar vs gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda istekli zayı olan miktarı ödemekle mükelleftir.

- 8- Siparişe müteselsil kurumlara tahsis edilen konteynamlar 15 gün içinde ilgili kurumlara teslim edilecektir.

Hami Necati YÖKEMİL
 Polis Memuru

27.05.2021

Fürkan AYHAN
 Komiser Yardımcısı
 Destek Hizmetleri Büro Amir V.

TEKNİK ŞARTNAME

BALA KAYMAKAMLIđI İlçe Emniyet Müdürlüğü LOJMANININ YAKACAK
(FINDIK KÖMÜRÜ) ALIMINDA UYGULANACAK

TEKNİK ŞARTNAME

A) SATIN ALINACAK FİNDIK KÖMÜRÜ MİKTARI, TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- KONUSU VE KAPSAM :

- 1.1. İşin Adı :** İlçe Emniyet Lojmanının 2021-2022 yılı ihtiyacı olan 15 Ton Fındık Kömürü Alım işidir.
1.2. Kaloriferlik Kömür: Fındık Tipi İthal Linyit Kömür

2. İhtiyaç Listesi

Mal Kalemi No	Sıra No	Malın / İşin Adı	Birim	Miktar
1	1	İthal Linyit Kömür (Fındık Tipi)	Ton	15

3- GENEL ŞARTLAR:

- 2.1. İhaleye, İdari Şartname 'deki şartları taşıyan istekliler teklif verebilecektir.**

4- TEKNİK ŞARTLAR :

- İlgili firma teslimatı yapılan kömür torbaları ile ilgili muayene komisyonu denetimi veya dağıtım sırasında çıkabilecek bir olumsuzluk tespiti halinde test ve tahlil ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
- Kömürün alt ısıl değeri (Orijinale) en az 7000 Kcal/Kg olacaktır.
- Satın alınacak kömür torbaları üzerinde; kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül, uçucu oranı, alt ısıl değeri ve boyutu) yazılmış olması gerekmektedir. Tahlil sonucu ile torba üzeri rakam farkı en fazla %10 tolerans olacaktır. Tolerans üzeri olanlar değerlendirilmeyecektir.
- Teslim alınan ancak ihale şartnamesine uygun olmadığı tespit edilen kömürlerin tamamı idarece yapılan tebligatı izleyen 5 (beş) gün içerisinde yüklenici firma tarafından geri alınacaktır. Süresi içerisinde geri alınmayan malın zayiinden dolayı idare sorumlu tutulamayacaktır. İade edilen kömürle ilgili her türlü nakliye, tartı, hamaliye vb. giderler yükleniciye aittir.
- Alınacak kömürün 15 tonu fındık kömürü olacaktır.
- Alınacak kömürler, ekli dağıtım listesinde İlçe Emniyet Lojmanına istiflenmiş halde teslim edilecektir. Alımı yapılacak kömürün depoya nakliyesi ve istiflenmesi yükleniciye aittir.

B) MAL ALIM, DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

5 - TESLİMAT :

5.1. Teslimat Yeri: İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanları. (Bala Kaymakamlığının içerisinde) teslim edilecektir.

5.2. Teslimatın şekli:

5.2.1 Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları; KİK Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince yürütecektir. Yüklenici bu yönetmelik çerçevesinde işlemleri yürütecektir. *Yüklenicinin istemesi halinde bu yönetmelikten bir örnek verilecektir.*

Yüklenici mallarını teslim yerlerine mahallinde mesai saatleri içerisinde teslim edecektir, Bu saatler dışında getirilen Kömür teslim alınmayacaktır.

İdare; Yükleniciye teslimatı yapılacak Teknik Şartnamenin 4. Maddesinde belirtilen özellikte kömür için en az 3 (üç) kişi ve yedekleriyle birlikte oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu Başkan ve üyelerinin isim ve telefonları verilecektir. Teslimat esnasında mal alım teslim tutanağı hazırlanacak ve bu tutanakta, komisyon üyeleri, belirtilen miktarda teslim alan görevliler ile birlikte yüklenicinin bir temsilcisi, Şoför ad ve soyadları belirtilip imzalanacaktır. Teslim Tutanağı, araç plakası, tartı sonucu ortaya çıkan miktarı (Tartı Pusulası), alınan Numune Tutanağı ve irsaliyesi

5.2.2 Satın Alınacak Kömürlerin Tartım:

İdarece oluşturulan ve yükleniciye sözleşmeden sonra yazılı olarak Muayene ve Kabul Komisyonu tartım işlemlerinden sorumlu 1 üye nezaretinde öncelikli kamu kurumları, belediyelere ait ve/veya idarece belirlenecek özel kuruluşlara ait elektronik kantarlarda tartılarak teslimatı yapılacak. Tartım esnasında Kantar Pusulasının 1 nüshası idarede 1 nüshası da yüklenicide olacak şekilde 2 nüsha tanzim edilecektir. Yüklenici fatura bedelinin tahmininde bu evrakları da ibraz etmesi halinde işlem yapılacaktır.

5.2.3 Numunelerin kontrolleri

5.2.3.1 Fiziki kontroller;

Teknik Şartnamenin 4. maddesinde belirtilen özelliklerin kontrolleri komisyon marifetiyle yapılır. Fiziki kontrollerde dikkat edilmesi gereken hususlar; korbaldaki toz oranına, yabancı madde miktarına (taş, atıklar vb gibi), tekliflerinde belirtilen kömürün menşesine uygunluğuna, alınan numunelerin fiziki benzerliklerine (karışık olmamasına) dikkat edilecektir. Fiziki kontrollerin olumsuz çıkması halinde; yüklenici bu duruma itiraz edebilir ve yeniden alınan numunelerin değerlendirilmesi için önceki komisyon üyelerinin dışında bir başka komisyon oluşturulur. Yeni oluşturulan komisyonun kararı kesin olup yüklenici bu duruma itiraz edemez. Yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları geri alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi 10 (on) gün içerisinde sağlayacaktır. Zamanında geri almadığı malları için idareyi sorumlu tutmayacaktır. Yeni getirmiş olduğu malların olumsuz çıkması halinde sözleşmesi fesh edilecek kati teminatı irat kaydedilecektir. Fiziki kontrollerin olumlu çıkması halinde; kimyasal kontrollere geçilir. İdarenin istemesi halinde fiziki kontrolleri yapılan numunelerin kontrollerini Laboratuvarda tahlil ettirebilecektir. Bu tahlillerin tüm masrafları yükleniciye ait olup, peşinen bu hükmü kabul etmiş sayılacaktır.

5.2.3.1 Kimyasal kontroller;

Komisyon tarafından Fiziki kontrolleri tamamlanan ve olumlu çıkan numunelerin kimyasal özellikleri ihale dokümanlarını teklif zarflarında belirttiği özellikte olup olmadığı, kamu kuruluşu laboratuvarları, olmaması halinde ise idarenin belirleyeceği laboratuvarlarda yapılacaktır. Numunelerin laboratuvara taşınması, tahlil masrafları, yüklenici tarafından karşılanacak bunun için herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Teknik şartnamenin 4. maddesinde belirtilen kömürün teknik özellikleri ve TSE Taşkömürü için belirlemiş olduğu kalite ürün kriterlerinde belirtilen ve ihale tekliflerinde belirttikleri analiz raporlarında ki kriterleri taşıyıp taşımadığına bakılacaktır. Laboratuvar raporu idareye yazılı olarak bildirecektir. Bu raporun olumsuz çıkması halinde; yüklenici hakem laboratuvar talebinde bulunabilir hakem laboratuvar masrafları yükleniciye aittir. Onunda olumsuz çıkması halinde yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları geri alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi 15 (onbeş) gün içerisinde sağlayacaktır. Zamanında geri almadığı malları için idareyi sorumlu tutmayacaktır. Yeni getirmiş olduğu malların olumsuz çıkması halinde ise sözleşmesi fesh edilecek idari Şartname

Hükümlerince cezai işlemi yapılarak kat'i teminatı irat kaydedilecektir. Hakkında yasal suç duyurusunda bulunulacaktır. Tüm bu işlemler yazılı olarak tebliğat adreslerine iadeli taahhütlü olarak yapılacaktır.

1- MAL / İŞİ ARTEK VE İDARİ ŞARTLAR

- 1- Malzemeler standartlara uygun TSE belgeli / Garanti kapsamında olacaktır.
- 2- Mal / İş idareye 1 (ay) Takvim gününde teslim edilecektir.
- 3- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.
- 4- Alınan Kömürden Kaynaklı Kalorifer Kazanlarının Otomatik Yüklenmesinde (Stokerinde) meydana gelen arızalar Firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
- 5- Kalemlerde eksiltme ve arttırma yapılabileceğinden Teklifleriniz Birim Fiyatları üzerinden değerlendirilecektir.
- 6- Alımı yapılacak kömür İTHAL FINDIK KÖMÜRÜ olacaktır.
- 7- Tane boyu : 10-22 mm (10mm altı ve 22 mm üstü için Max % 10 tolerans) Fındık Cinsi olacaktır.
- 8- Kükürt Miktarı (Kuru Bazda) : Maksimum % 0,9 olacaktır.
- 9- Toplam Nem Miktarı (Orijinalde) : Maksimum % 10 olacaktır.
- 10- Kül Miktarı (Kurubazda): % 16 (Max) olacaktır.
- 11- Uçucu Madde Miktarı (Kuru bazda) : % 12 - % 31 arası olacaktır.
- 12- Kalori Değeri: Minimum 7000 Kcal/Kg olacaktır.(100 üstü, 100 altı için tolerans)
- 13- Kömür yıkanmış ve elenmiş olacaktır.
- 14- Kömür 25 kg'lık torbalar halinde olacak ve firma tarafından kurumun göstereceği yere indirilecek bunun için firm herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
- 21- Kantar Giriş- Çıkış Fişi Arasındaki Fark Miktarı kadar Ödeme yapılacaktır.
- 22- Alımı yapılacak fındık kömürüne ait Analiz Raporu olacak ve Rapor giderini firma karşılayacaktır.

Serdar TEKİN
Polis Memuru

Kemal ÇETİN
Polis Memuru

Yasin ÇAM
Polis Memuru

ÇAMLIDERE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI İÇİN SATIN ALINACAK KALORİFERLİK KÖMÜR ALIMINA AİT ŞARTNAME

1. KONU :

Bu protokol Çamlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ihtiyacı için satın alınacak kömürün teknik özelliklerini, denetim ve muayene alma, ambalajlama ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Kömür İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu değerleri içerecektir. Isınma amaçlı kaloriferlik kömürlerde aranacak özellikler aşağıya çıkarılmıştır.

ISINMA AMAÇLI KALORİFERLİK KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE SINIRLARI

ÖZELLİKLER	SINIRLAR
Toplam kükürt (kuru bazda)	Max. %4 (%+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (Orjinalde)	Min. 7500 kcal/kg(-100 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	%18-24 (+2 tolerans)
Toplam nem (orjinalde)	Max. %8 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	Max. %4 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	70-150 mm (%10 tolerans)

Kömür yukarıda belirtilen özellikleri ihtiva edecektir. Ayrıca yıkanmış ve elenmiş içerisinde yabancı madde bulunmayacak ve birinci sınıf kömür olacaktır.

3. DENETİM MUAYENE:

İdare, yükleniciden tedarik edilen kömürlerin şartnamede belirtilen teknik özelliklerine uymadığı tereddüdü olduğunda, tahlil giderleri yüklenici tarafından ödemek üzere bu konuda uzmanlaşmış laboratuvarlarda tahlil yaptırmayı yetkilidir. Tahlil yapılacak laboratuvarı idare belirleyecektir. Bu işlemler mal Alımları Denetim Muayene ve kabul işlemlerine dair Yönetmelik çerçevesinde yapılacaktır.

4. GARANTİ ŞARTLARI:

Yüklenici teslim ettiği kömürün bozulması, evsafını kayıp etmesi halinde kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tanzim etmeyi garanti edecektir. Evsafını kaybetmiş kömür yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yüklenici, kömür kullanılmamış ise yenisini, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tanzim etmeye mecburdur. Bozuk malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf yükleniciye aittir.

5. DİĞER HUSUSLAR :

YANIKO
İNŞAAT NAKLİYAT ORANCI
İNŞAAT MALZEMELERİ HAYATİ
Mehmet İsmet
Körler Mahallesi Çamlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Caddesi No:32/B
ANKARA
Tel:0 312 714 714

Kömür idarenin belirlediği miktar kadar hizmet binasının kömür deposuna yüklenici tarafından temin edilecek araçlarla boşaltılacak ve kömür deposuna yüklenici tarafından temin edilecek elemanlar tarafından istif edilecektir.

İdarenin ihtiyacı olan kömür yüklenicinin depolarında mevcut olacaktır. Kömürün teslim alınması sırasında idare tarafından görevlendirilecek personel nezaretinde tartılıp araçlara doldurulacak, kantar fişinin bir nüshası idareye teslim edilecektir. Tartım işlemi idarenin ve yüklenicinin belirlemiş olduğu bir kantarda yapılacak olup boş ve dolu tartımlar ayrı ayrı gösterilecektir.

Kömür 25 kg'lık torbalar içinde ambalajlanmış olarak teslim edilecektir.

Yüklenici tarafından teslim edilen malın Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilmesi halinde reddedilen malı teslim süreleri içerisinde değiştirerek yeni mal teslim etmek hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüdünü teslim süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde idare tarafından sözleşmenin ilgili maddesine istinaden çekilecek ihtarlı süre içerisinde 1 kez daha mal değiştirme hakkına sahiptir. Bu süre 10 (on) gündür.

Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilen malın yükleniciye kaldırılmasına yönelik tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malın bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu süre içerisinde malın kaldırılmaması halinde gecikilen her gün için fatura bedelinin %0,5 'i kadar gecikme cezası uygulanacaktır. Uygulanacak ceza 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Malmüdürlüğü vasıtası ile yasal işlem başlatılacaktır.

Depolama alanının yetersiz olmasından dolayı 25'er ton şeklinde nakliye ambalajlama, tartım, dolum, boşaltım, araç-gereç, sarf malzemeler, doküman, yardımcı personel, muayene, tahlil, istifleme v.b. gibi malın tesliminden kabulüne kadar her türlü masraf yükleniciye aittir.

Bu Teknik Şartname 5 (beş) maddeden oluşmaktadır.

KALORİFERLİK KÖMÜRÜN MİKTARI VE TESLİM EDİLECEĞİ YERİ GÖSTERİR LİSTEDİR.

60.000 kg : İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
60.000 kg : TOPLAM

Hüseyin Remzi KOŞEOĞLU
İlçe Emniyet Müdür V.
Komiser

Çağatay DEMİREL
Polis Merkezi Amir V.
Komiser Yardımcısı

Yusuf KARIS
Büro Memuru

Firma Yetkilisi

YANIKÇI
İNŞAAT NAKLİYAT Ç.Ş. TİC. LTD. Ş.Ş.
İNŞAAT MALZEMELERİ
Mehmet Emin YANIKOĞLU
Körfer Mahallesi Emniyet Caddesi No:32/B
Tel: 0 312 222 2222
Çankaya / ANKARA / 06100

ŞEREFİKOÇHISAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İTHAL TORBALI 10-24 EBATLARINDA FİNDİK CİNSİ İTHAL KÖMÜR MAL ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacı olan 50 ton ithal torbalı parçaları en az (10-24) mm kömürün 2021-2022 yılı kış sezonunda ihtiyacı olan ithal kömür özel teknik şartnamesidir.

- 1- Teklif edilen ithal kömürün özelliği;
Toplam Kükürt (Kuru Bazda) : En çok %0,9 + (%0,1 tolerans)
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) : En az 7000 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda) : %12-31 + (%1 tolerans)
Toplam Nem (Satışa Sunulan) : Maksimum %16 + (%2 tolerans)
Kül (Kuru Bazda) : Maksimum %16 (+2)
Boyut : 10-24 mm 18 mm altı maksimum %10 tolerans
- 2- Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde kömür ithal eden veya satışa sunulan firmanın ismi, adresi, kükürt, alt ısıl değer ucu, nem, kül, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu ve buna benzer bilgiler bulunacaktır.
- 3- Adı geçen ithal kömür aşağıda yazılı kurumun kömürlüklerine en yakın yere yıkılacak, yükleme, boşaltma ve bu kurumlara nakliye ve kantar ücreti yükleniciye ait olacaktır. Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantara girecek, kömür boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek, kurum bazında bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır. Kantara girişlerde ve teslimatta mutlaka idareden bir görevli bulunacaktır. Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici firma tarafından imzalandıktan sonra birer sureti idare ve yükleniciye kalacaktır. Teslimatta torba sayısı değil teslim net kilogram esas alınacaktır. Patlak ve yırtık torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.
- 4- İstekli firma katı yakıt satıcısı belgesini teklifleri ile birlikte idareye verecektir. İş alan firma satış izin belgesini, analiz raporunu, uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.
- 5- Muayene komisyonu teslimattan sonra örnek numune alıp masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere analiz ettirip, ettirmemekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yüklenici firmaya aittir. Numune alma işlemi kömürlerin teslim edildiği yerden belirli miktarda kömür alınarak karıştırılacak, böylece oluşan karma numune gönderileceği gibi, 1 veya 2 yerden alınan numunede tahlile gönderilebilir. Yüklenici numune alma işlemi sırasında işin başında bulunmazsa muayene komisyonu bu işi resen yapacaktır. Analiz sonunda teknik şartnameye uymayan kömürler 3 gün içerisinde buldukları yerden geri alınacaktır. Aksi halde kış gelmesi durumunda mecburen yakılacak kömürler için hiçbir hak iddia edilemeyecektir.

- 6- Kömür teslim edilecek yerler ve miktarı.

DAĞITIMI YAPILACAK KÖMÜRLERE AİT LİSTE			
S.NO	KURUMUN ADI	MİKTAR	AÇIKLAMA
1	Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü	35 Ton	Yükleme, boşaltma, kömürlüğe istifi istekliye ait olacaktır.
2	Şehit Volkan ALICI Polis Merkezi Amirliği	15 Ton	Yükleme, boşaltma, kömürlüğe istifi istekliye ait olacaktır.
	TOPLAM	50 Ton	

- 7- Teslim edilecek ithal kömürün yükleme, boşaltma, gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye ait olacaktır. İstekli büyük kamyonun giremeyeceği kuruma ait birimlere gerekirse traktör gibi küçük araçlarla nakledecektir. Doğrudan Temin işine girecek taliplilerin kömürlükleri gördükleri kabul edilecektir. İstekliler kömürleri naklettikleri sırada istiflerini de kurum kömürlüklerine yapacaklardır. İstiflemeyi hemen yapmamaları durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur, kar vs gibi dış etkenlerden zayı olması durumunda istekli zayı olan miktarı ödemekle mükelleftir.
- 8- Siparişe müteakip kurumlara tahsis edilen kontenjanın 15 gün içinde ilgili kurumlara teslim edilecektir.