

TEKNİK ŞARTLAR



TOROSLAR BELEDİYESİ
(Fen İşleri Müdürlüğü)

2022 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
AGREGA ALIMI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOROSLAR BELEDİYESİ
2022

TOROSLAR BELEDİYESİ 2022 YILI AGREGA TEMİNİ İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Madde 1-** Agregada belirtilen ebatlarda granüler malzeme olacaktır.
- Madde 2-** Agregada Nakliyesi Yüklenici tarafından yapılacaktır. 7-12 mm agregada, 12-19 mm agregada, 0-5 mm agregada, 38-90 mm agregada (Balans), 5-15 mm agregada (Beton Yapımı) ve 0-25 mm agregada (Temel Malzemesi) Merkez Şantiyeye Teslim pozları Fen İşleri merkez şantiyesine teslim edilecektir. 0-25 mm agregada (Temel Malzemesi) 30-40 km mesafeye teslim pozu belirlenen mesafelerde idarenin göstereceği yerlere teslim edilecektir. Belirlenen 30-40 km mesafe merkez şantiye girişi km başlangıç noktası olarak kabul edilecektir.
- Madde 3-** Agregada ocak taşından yukarıda belirtilen ölçülerde konkasörle kırılmış ve elenmiş, temiz, pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı tanelerden oluşacaktır. Agregada içerisinde yumuşak ve dayanıksız parça, kil, organik ve diğer zararlı maddeler olmayacaktır.
- Madde 4-** İdare gerekli gördüğü takdirde malzemenin laboratuvar analizlerini isteyebilir.
- Madde 5-** Agreganın analiz bedeli yükleniciye aittir.
- Madde 6-** Teslimat mesai saatleri içerisinde yapılacak olup; Ancak, idare uygun gördüğü takdirde mesai saatleri dışında da teslimat yapılacaktır.
- Madde 7-** Malzeme idare kantarında veya idarenin belirleyeceği kantarlarda tartılacak ve fişleri ile teslim alınacaktır. İdare kantarının arızalı olması durumunda İdarenin belirleyeceği bir kantarda tartım yaptırılacaktır. Bu tartımların ücreti yüklenici sorumluluğundadır.