

**GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**YAKACAK ALIM İŞİ**

**Genel Hususlar:**

1. Gaziantep ili dâhilindeki tüm merkez, İlçe ve Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlık Evleri ile AMATEM'e yüklenici firma tarafından yerinde ilgili sağlık kuruluşunun istediği deposuna teslimatı yapılacaktır. **Nakliye, dağıtım, depoya boşaltma, İstifleme, tartı, işçi ücretleri, analiz ücretleri ve diğer vb. masraflar yükleniciye ait olacaktır. Bunun için hiçbir hak talep edilmeyecektir.**
2. Yüklenici firma çekilen sipariş doğrultusunda istenilen malzemeyi **20 iş günü** içerisinde idarenin belirttiği hizmet binalarına ekte listesi bulunan Sağlık Evleri ile AMATEM'e dağıtımını tamamlamak zorunda olup, süresinde etmediği takdirde sözleşme tasarısında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanacaktır.
3. Yüklenici firma her bir kuruma teslim ettiği kömür ve odunlar için yetkili komisyon veya görevlendirilen personel ile kantara girecek olup kantar fişini kurum yetkilisine imzalatarak idareye/sağlık tesisine teslim edecektir.
4. Odun ve kömürün nakliyesi mesai saatleri içerisinde yapılacak olup nakliye esnasında mutlaka kurumumuzdan bir yetkili bulundurulacaktır. Bu amaçla kurumumuz aynı gün en çok iki personel görevlendirecektir.
5. Muayene komisyonu teslimat aşamasında istediği sayıda örnek numune alıp masrafları yükleniciye ait olmak üzere istediği laboratuvarında analiz ettirmekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır. Teknik şartnameye uygun olmayan kömürler idare tarafından saptandığı zaman yüklenici tüm masrafları kendine ait olmak üzere teknik şartnameye uygun kömürleri idareye teslim etmek zorundadır. Teknik şartnameye uygun olmayan kömürün yakılmasıyla kalorifer kazanı makinesine verdiği maddi zararlar yüklenici firma tarafından karşılanır.
6. Numune alma işlemi kömürlerin teslim edildiği yerlerden belirli miktarlarda kömür alınarak karıştırılacak, böylece oluşan karma numune tahlile gönderilebileceği gibi, 1 veya 2 yerden alınan numunede tahlile gönderilebilir. Yüklenici numune alma işlemi sırasında işin başında bulunmazsa muayene komisyonu bu işi resen yapacaktır. Analiz sonunda teknik şartnameye uymayan kömürler 3 iş günü içinde buldukları yerlerden geri alınacaktır. Aksi halde kış gelmesi durumunda mecburen yakılacak kömürler için hiçbir hak iddia edilmeyecektir.
7. Kömür; torbalar içerisinde ve kömür torbası üzerinde; kömür ithal eden ve satışa sunulan firmanın ismi ve haberleşme adresi, vs. Çevre ve Orman bakanlığından alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kimyasal ve fiziksel özellikleri yazılı olmalıdır.
8. İstenilen özellikleri içermeyen kömür idareye verilmeyecek, kurumca teslim alınmayacak ve bedeli ödenmeyecektir. Teslim alınmış ise **3 gün içerisinde** istenilen özelliklerde kömür temin edilip, diğer kömür geri alınacak ve bununla ilgili bütün giderler yükleniciye ait olacaktır.

**Firmalar Tarafından Sunulması Gereken Belgeler:**

1. İstekliler, ithalatçı ise 'İthalatçı Kayıt Belgesi', üretici ise 'Uygunluk Kayıt Belgesi', dağıtıcı ise 'Dağıtıcı Kayıt Belgesi', satıcı ise 'Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesini' sunmalıdır.
2. Muayene aşamasında gerekli görülürse resmî veya özel sektör laboratuvarlarında yapılmış Kömür Analiz Raporu sunulmalıdır.
3. İstekliler, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nden alınmış "Kömür Satış İzin Belgesi"ni sunmalıdır.
4. İşyeri açma faaliyet belgesi sunulmalıdır.



## 1. KALEM:

### SOBALIK VE KALORİFERLİK ODUN (TAHTA KIRIĞI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### Odunlar:

- Uzunluklar 30 cm'yi geçmemelidir.
- Çürük olmamalıdır.
- Kuru olmalıdır.
- Sobalık olacak şekildi kırılmış olmalıdır.
- Torbalanmış olmalıdır.

## 2.KALEM:

### SOBALIK KÖMÜR (CEVİZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### 1. Alınacak Olan Kömürün Özellikleri:

- Alt Isıl Değeri (orijinalde) : En az 6400 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)
- Kükürt (kuru bazda) : En çok %0,9 (+ 0,1 tolerans)
- Uçucu Madde (kuru bazda) :% 12-31 (+2 tolerans) arasında olmalıdır.
- Toplam Nem (orijinalde) :En çok % 10 (+1 tolerans)
- Kül (kuru bazda) :En çok % 16 (+2 tolerans)
- Boyut :20mm-70mm(En çok ±%10 tolerans).

2. Alınacak olan kömür, **1. kalite torbalı ceviz** sobalık kömürü olmalıdır.

3. Kömür ithal ceviz sobalık kömürü ve **25 kg'lık** torbalar halinde olacaktır. Torba için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

4. Muayene Komisyonu kömürün muayenesi aşamasında bu şartnamenin 1.maddesinde belirtilen değerleri taşımayan kömürü iade edecektir.

## 3.KALEM

### KALORİFERLİK KÖMÜR (KARPUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### 1. Alınacak Olan Kömürün Özellikleri:

- Alt Isıl Değeri (orijinalde) : En az 6400 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)
- Kükürt (kuru bazda) : En çok %0.9 (+ 0,1 tolerans)
- Uçucu Madde (kuru bazda) :% 12-31 (+2 tolerans) arasında olmalıdır.
- Toplam Nem (orijinalde) :En çok % 10 (+1 tolerans)
- Kül (kuru bazda) :En çok % 16 (+2 tolerans)
- Boyut :110mm-200mm(En çok ±%10 tolerans).

2. Teslim alınacak kömür **1. Sınıf 25 veya 40 kg'lık** torbalı Karpuz kaloriferlik kömürü, yıkanmış elek üstü kömür olacaktır. Toz ve taş karışımı olmayacaktır.

3. Teslim alınacak kömür **25 veya 40 kg'lık** torbalarda olacaktır. Torbalar kesinlikle etiketli olacak, torbada olmayan ve etiketsiz olan kömür kesinlikle teslim alınmayacaktır.

4. Muayene Komisyonu kömürün muayenesi aşamasında bu şartnamenin 1.maddesinde belirtilen değerleri taşımayan kömürü iade edecektir.

#### 4.KALEM:

### KALORİFERLİK KÖMÜR (PORTAKAL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### 1. Alınacak Olan Kömürün Özellikleri:

- Alt Isıl Değeri (orijinalde) : En az 6400 kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)
- Kükürt (kuru bazda) : En çok %0.9 (+ 0,1 tolerans)
- Uçucu Madde (kuru bazda) : % 12-31 (+2 tolerans)
- Toplam Nem (orijinalde) : En çok % 10 (+1 tolerans)
- Kül (kuru bazda) : En çok % 16 (+2 tolerans)
- Boyut : 65mm-100mm (En çok  $\pm$ %10 tolerans).

#### 2. Alınacak olan kömür, 1. kalite torbalı portakal kalorifer kömürü olmalıdır.

3. Kömürlerin torbaları üzerinde üretici ve pazarlamacı firma adı, adresi, kömürün cinsi, kömürün özellikleri (1. madde de belirtilen parametrelere yer verilecek), kömürün paketleme tarihi, miktarı, kaçınıcı derece illerde kullanılacağı, kalorifer yakma sisteminde yakılacağı ve Çevre ve Orman Bakanlığımndan alınan Kontrol Belgesinin Sayısı belirtilmelidir.

4. Kömürler Kaloriferlik ve 25 kg'lık torbalar halinde olacaktır. Torba için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

5. Muayene Komisyonu kömürün muayenesi aşamasında bu şartnamenin 1.maddesinde belirtilen değerleri taşımayan kömürü iade edecektir.

#### 5.KALEM:

### FINDIK KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

#### 1. Alınacak Olan Kömürün Özellikleri:

- Nem (Orijinalde) : En Çok %12
- Kül (Kuru Bazda) : En Çok % 10
- Kükürt (Kuru Bazda) : En Çok %12
- Uçucu Madde (Kuru Bazda) : 12-28 (+/ %2 Tolerans)
- Kalori (Kuru Bazda) : En Az 7000 Kcal/Kg (+/-200 tolerans)
- Boyut : 10-24 mm

- Kömür yıkanmış ve elenmiş olmalıdır.
- Stokerli sistemde kullanmaya müsait birinci sınıf olmalıdır. Stokerli sisteme vereceği herhangi bir zarar durumunda yüklenici firma tarafından zararı ücretsiz karşılanacaktır.

2. Alınacak olan kömür, 1. kalite torbalı findık kömürü olmalıdır.

3. Kömürler Kaloriferlik ve 25 kg'lık torbalar halinde olacaktır. Torba için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

4. Kömürlerin torbaları üzerinde üretici ve pazarlamacı firma adı, adresi, kömürün cinsi, kömürün özellikleri (1. madde de belirtilen parametrelere yer verilecek), kömürün paketleme tarihi, miktarı, kaçınıcı derece illerde kullanılacağı, kalorifer yakma sisteminde yakılacağı ve Çevre ve Orman Bakanlığımndan alınan Kontrol Belgesinin Sayısı belirtilmelidir.

5. Muayene Komisyonu kömürün muayenesi aşamasında bu şartnamenin 1.maddesinde belirtilen değerleri taşımayan kömürü iade edecektir.

  
Ecz. Ergün SÜNGÜ  
Şehitkamil İlçe Sağlık Müd.

  
Ercan ÖRGÜN

  
Mustafa ACEVUN  
Müdür Yard.

  
Hacı Ali Kent