

# KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## GENEL HÜKÜMLER

### 1 - TARAFLAR

Bu şartnamede bir taraf Orman Genel Müdürlüğü, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, Durağan Orman İşletme Müdürlüğü (Bundan böyle kısaca **İdare** diye adlandırılacaktır.) diğer taraf ise Yüklenici olarak, işi yapmak üzere alan veya alanlardır.

Bu Teknik Şartname Sözleşmenin ekidir.

### 1.2 – CİNSİ

Durağan Orman İşletme Müdürlüğü 100 ton Torbalanmış, Yıkanmış, Elenmiş Taş kömür alımı işi ile ilgilidir.

### 1.3 - KONUSU

Yukarıda belirtilen ve ilan edilen ALIM işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca yapılması için Teknik hususların tespitidir.

### 1.4 – TARİFLER

1.4.1 – İDARE: Sözleşmeyi yapan iş sahibi daireyi ifade eder

1.4.2 – YÜKLENİCİ: Sözleşmedeki şartlar içerisinde malı tedarik edecek özel veya tüzel kişidir.

## 2 . KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ

İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,4 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 7000 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 18-27 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 8 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %10 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 100-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)

## 3.ÖLÇÜM İŞLERİ

**3.1.** Kömür kamyonlarla geleceğinden Görevli ile birlikte kantara girilerek kantar fişi ile teslim alınacak.

**3.2.** Kontrol komisyonu kömürün kabul işlemlerini yapacak gelen kamyonlardan kömür numuneler alınacak ve tahlile gönderilecek tahlil masrafları yükleniciye ait olacaktır.