

T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAKACAK KÖMÜR VE ODUN ALIM İHALESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ (2022-2023 KIŞ SEZONU)

1. KONU: Bu şartname Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünün kışlık yakacak ihtiyacı olan kömür ve tutuşturucu odun satın alınması şartlarını içerir.

Bu Şartnamede :
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü : İdare
Teklif verecek olanlar : İstekli
İhaleyi kazanan istekli : Yüklenici
Kömür : Yıkanmış, elenmiş torbalanmış üzerinde M.Ç.K. kararında yazılı bilgiler olan kömür olarak adlandırılacaktır.

2. TEKNİK ŞARTLAR : Satın alınacak kömürde aranan özellikler ve sınırlar;

ALT ISIL DEĞERİ(kuru bazda) : 7200 Kcal / Kg(satışa sunulan (-200 Kcal/Kg.. tolerans)
TOPLAM KÜKÜRT(kuru bazda) : % 0,9 (%+0,1 tolerans)
UÇUCU MADDE (kuru bazda) : % 12 – 31 (+2 tolerans)
TOPLAM NEM(orijinalde) : % 10 (+1 tolerans)
BOYUT :70–150 mm. (Portakal, Greyfurt), 70 mm. altı % 10 tolerans,(90mm - 70mm arası toplam tutarın % 40'ından aşağı olamaz)

KÜL (kuru bazda) : % 16 (+2 tolerans)

Satın alınacak kömür TOZSUZ, YIKANMIŞ, ELENMİŞ ve TORBALANMIŞ olacaktır.

Satın alınacak odunda aranan özellikler;

1-Odunlar Çam Odunu olmalıdır.

2-En az 2020 yılına ait ve kuru olmalı, çürük olmamalıdır.

3-Odunların 10 TON' u 8-10 cm çapında maksimum 30 cm boyunda (sobalık tutuşturucu), 80 TON' u 10-15 cm çapında 70 cm boyunda (Kalorifer Tutuşturucu) kırılmış olacaktır.

Yakacak Odunlarda İçerik: Nem %20, kurutulmuş odunlarda dış nemi maksimum %10 olmalıdır. Kuru yakacak odun enerjinin yaklaşık olarak %50'ini ısı olarak verebilmelidir. Yakacak odun için en iyi kurutma yöntemi; en az 6 (altı) ay öncesinde kesilmiş, yarılmış ve havalandırılarak dışarıda kurutulmuş olduğundan bu özellikte olmasına dikkat edilecektir. Kıvılcımlı yanma özelliğinde olmalıdır. (Çam vb.)

3. GENEL ŞARTLAR: İhtiyaç duyulan kömürün miktarı maksimum 1.200 TON, Tutuşturucu çam odunu 90 TON dur. Satın alınacak mal miktarında % 20 artış veya azalış idarenin takdirindedir.

4. DENETİM, MUAYENE, NUMUNE ALMA VE KABUL İŞLEMLERİ: Muayene ve kabul işlemleri 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11' inci maddesine göre yapılır. İdare gerekli gördüğü takdirde teslim esnasında ambalajlanmadan önceki fiziki kontrolleri yapar, teslim esnasında örnekleme yöntemi ile kömür torbaları boşaltılarak fiziki kontrolleri yapar, mal tesliminin tamamlanmasından sonra idarenin gerek görmesi durumunda örnekleme metodu ile komisyon tarafından yüklenici ile birlikte alınan kömür numunelerinin laboratuvar ortamında tetkiki yaptırılacaktır. Laboratuvar tetkik ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır. (Laboratuvar belirleme yetkisi idareye aittir) Kömürün kimyevi ve fiziki muayenesi yukarıda belirtilen özelliklere uygun olacak, uygun olmayan kömür reddedilecek, reddedilen kömür yüklenici firma tarafından 3 gün içerisinde geri götürülecek ve 3 gün içerisinde şartnameye uygun kömürü getirecektir. Kömür torbalanmış olup üzerinde MÇK kararında yazılı bilgiler yer alacaktır. Yüklenici taahhüdünü yerine getirmez ise şartname hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Laboratuvar ortamında analiz yapma ve yapmama yetkisi idare ve komisyonun tasarrufunda olacaktır.

5. AMBALAJLAMA ETİKETLEME: Kömür torbalarının ambalajlanmasından yüklenici firma veya ithalatçı firma sorumludur, ambalaj üzerinde kömürün ihtiva ettiği kimyasal ve fiziksel değerler yazılı olacak, yüklenicinin ithalatçı firma olmaması ve kömürün kendi tesislerinde ambalajlanmaması halinde, ambalajlamayı yapan firmanın taahhüdünü ibraz etmesi gerekmektedir. Ambalaj üzerinde ilgili firmanın adı ve kömürün özelliklerinin yazılması zorunludur.

6. TESLİMAT : Teslimat miktarı ve yeri tablo 1 de belirtilmiştir.

Tablo 1

İLÇE	KÖMÜR (TON)	ODUN (KG)	TESLİM NOKTASI
Çevik Kuvvet Yerleşkesi	166	6	Çat yolu 8. Km Çevik Kuvvet Şb. Müdürlüğü Depoları
Bölge Trafik	53	2	Erzurum Bölge Trafik Şube Müdürlüğü
Bakım Onarım	46	2	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü
Uygulama Noktaları	20	5	İdarenin Göstereceği Uygulama Noktalarına
Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü	70	---	Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Eklentilerine
Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü	50	10	İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Eklentilerine
Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü	18	---	Horasan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası
İspir İlçe Emniyet Amirliği	60	2	İspir İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası
Karayazı İlçe Emniyet Müdürlüğü	210	12	Karayazı İlçe Emniyet Müd. Hizmet Binası
Karaçoban İlçe Emniyet Amirliği	150	8	Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
Köprüköy İlçe Emniyet Amirliği	84	12	Köprüköy İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası
Olur İlçe Emniyet Amirliği	45	5	Olur İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası
Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü	15	3	Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Eklentilerine
Şenkaya İlçe Emniyet Amirliği	60	3	Şenkaya İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası
Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü	50	---	Tekman İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Eklentilerine
Tortum İlçe Emniyet Amirliği	60	20	Tortum İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
Uzundere İlçe Emniyet Amirliği	43	---	Uzundere İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası

Odun ve kömür tablo 1 de belirtilen merkez ve ilçe teşkilatlarındaki birimlerimize sözleşmede yazılı süre içerisinde teslim edilecektir.

Satın alınacak kömür yükleme ve boşaltma işlemleri idarece görevlendirilen personel nezaretinde yapılacaktır. Tartı ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Teslim alındığına dair kantar fişi ve sevk irsaliyesi Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gönderilecektir. Birimlere teslim edilecek kömür uygun kamyonlarla sevk edilecektir. Kömürün yüklenmesi, depolara nakliyesi, istiflenmesi, boşaltılması güneşe ve yağmura karşı brandalanması yükleniciye aittir.

7. TESLİM SÜRESİ :

Satın alınacak kömür sözleşme tarihinden itibaren İl Emniyet Müdürlüğüne ait depolarına en geç 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından teslim edilecektir.

Bu Teknik Şartname 7 (yedi) maddeden oluşmaktadır.31/05/2022