



T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü


Sayı 77090304 / İMHB / Sat.Bir. /  
Konu : Yaklaşık Maliyet

371

.05.07.2022

YAKLAŞIK MALİYETE ESAS FORM  
..... MÜESSESESİNE

Müdürlüğümüze bağlı Birimlerin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen 5 (Beş ) kalemden oluşan mal alımı temini için; yaklaşık maliyete esas olmak üzere;  
Birim fiyatlarının bildirilmesini rica ederim.

  
Selçuk ŞENTÜRK  
Satınalma Birim Sorumlusu

S. No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı ( TL )	Toplam Fiyat (TL)
1	Meşe Odunu (Soba için)	82.000	Kg		
2	Çam Odunu ( Soba İçin)	21.000	Kg		
3	Meşe Odunu (Kalorifer için)	40.000	Kg		
4	Fındık Kömürü	155.000	Kg		
5	Ceviz Kömürü	75.000	Kg		
				Genel Toplam :	
				KDV	HARİÇ

Not 1 : Ekteki teknik şartnameye göre yaklaşık maliyet fiyatı verilecektir.Değerlendirme kalem bazında en düşük fiyat esasına göre yapılacaktır.

Önemli Notlar: En son yaklaşık fiyat bildirim kabul tarihi 18.07.2022 tarih ve saat 12.00'a kadardır.

Birim fiyatlar üzerinden bildirdiğiniz toplam bedel K.D.V hariç belirtilecektir.

FİRMA KAŞESİ	TARİH	İMZA

İrtibat Adresi : Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No : 8 Yüreğir / Adana

Tel : 0 322 3441879 - 0 322 344 03 03 - 1249 Fax : 0 322 344 18 79 Satın Alma Memuru Şeyh Mustafa DOĞAN

Mail:asmsatinalma@gmail.com

# YAKACAK ODUN VE KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1-SOBALIK YAKACAK ODUN (MEŞE ODUNU)

- 1-Odunlar, Meşe Odunu olmalıdır.
- 2-2022 yılına ait ve kuru odun olmalı, çürük ve çıralı olmamalıdır.
- 3-Odunların istenilen ağırlıkta olduğunun tespiti için tartma işi, resmi kurumların kantarında yapılacaktır. İdareden bir görevli tartma işlemleri esnasında hazır bulunacaktır. Masraflar yükleniciye ait olacaktır.
- 4-Odunlar sobalık boyda kesilmiş (doğranmış) olarak teslim edilecektir.
- 5-Odunların nakliyesi ve idare görevlilerinin gösterdiği yere taşınması yükleniciye aittir.
- 6-Yüklenici, malların tesliminden sonra Orman İşletme Müdürlüğünden alınmış Nakliye Tezkere sini faturaya ekleyecektir.

## 2-SOBALIK YAKACAK ODUN (ÇAM ODUNU)

- 1-Odunlar, Çam Odunu olmalıdır.
- 2-2022 yılına ait ve kuru odun olmalı, çürük ve çıralı olmamalıdır.
- 3-Odunların istenilen ağırlıkta olduğunun tespiti için tartma işi, resmi kurumların kantarında yapılacaktır. İdareden bir görevli tartma işlemleri esnasında hazır bulunacaktır. Masraflar yükleniciye ait olacaktır.
- 4-Odunlar sobalık boyda kesilmiş (doğranmış) olarak teslim edilecektir.
- 5-Odunların nakliyesi ve idare görevlilerinin gösterdiği yere taşınması yükleniciye aittir.
- 6-Yüklenici, malların tesliminden sonra Orman İşletme Müdürlüğünden alınmış Nakliye Tezkere sini faturaya ekleyecektir.

## 3-KALORİFERLİK ODUN (MEŞE ODUNU)

- 1-Odunlar, Meşe Odunu olmalıdır.
- 2-2022 yılına ait ve kuru odun olmalı, çürük ve çıralı olmamalıdır.
- 3-Odunların istenilen ağırlıkta olduğunun tespiti için tartma işi, resmi kurumların kantarında yapılacaktır. İdareden bir görevli tartma işlemleri esnasında hazır bulunacaktır. Masraflar yükleniciye ait olacaktır.
- 4-Odunların her biri ortalama 1 metre boyunda olacaktır.
- 5-Odunların çapı en az 20 cm olacaktır.
- 6-Odunların nakliyesi ve idare görevlilerinin gösterdiği yere taşınması yükleniciye aittir.
- 7-Yüklenici, malların tesliminden sonra Orman İşletme Müdürlüğünden alınmış Nakliye Tezkeresini faturaya ekleyecektir.

Handan ÖZGÜR SOY  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

Hüseyin VERGİL  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi



#### 4-FINDIK KÖMÜR

- 1-Kömürler Fındık Kömür Olmalıdır.
- 2-Kömürlerin istenilen ağırlıkta olduğunun tespiti için tartma işi, resmi kurumların kantarında yapılacaktır. İdareden bir görevli tartma işlemi esnasında hazır bulunacaktır. Masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 3-Kömürlerin nakliyesi ve idarenin göstereceği yere taşınması yüklenici firmaya aittir.
- 4-Kömürler 25-40 Kg torbalar halinde teslim edilecektir.
- 5-Kömürlere ait özellikler için 07/02/2009 tarih 27134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 27/02/2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri geçerli olup, bu hükümlerde kömürlerin teslimine kadar herhangi bir değişiklik yapıldığında bu değişikliklere uyulacak ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
- 6- İstekliler Çevre ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan 28 Eylül 2010 tarih ve 16691 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Hakkındaki Genelge (2010/14) gereğince;- ithalatçılar ithalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı)-üreticiler Uygunluk izin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı)-dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve-satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) belgesine sahip olmalıdır.
- 7-İdare gerek gördüğü takdirde numune alıp, TSE Laboratuvarı, MTA Laboratuvarı, TÜBİTAK veya bir Üniversite laboratuvarından birinde analiz yaptırabilir. Bu işlemlere ait maliyetler yükleniciye ait olacaktır. Kömürlerin nakliyesi yükleniciye aittir.

**Handan ÖZGÜR SOY**  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

**Hüseyin VERGİL**  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

## 5-CEVİZ KÖMÜR

1-Kömürler Ceviz Kömür Olmalıdır.

2-Kömürlerin istenilen ağırlıkta olduğunun tespiti için tartma işi, resmi kurumların kantarında yapılacaktır. İdareden bir görevli tartma işlemi esnasında hazır bulunacaktır. Masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır.

3-Kömürlerin nakliyesi ve idarenin göstereceği yere taşınması yüklenici firmaya aittir.

4-Kömürler 25-40 Kg torbalar halinde teslim edilecektir.

5-Kömürlere ait özellikler için 07/02/2009 tarih 27134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 27/02/2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri geçerli olup, bu hükümlerde kömürlerin teslimine kadar herhangi bir değişiklik yapıldığında bu değişikliklere uyulacak ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

6- İstekliler Çevre ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan 28 Eylül 2010 tarih ve 16691 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Hakkındaki Genelge (2010/14) gereğince;- ithalatçılar ithalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı)-üreticiler Uygunluk izin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı)-dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve-satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) belgesine sahip olmalıdır.

7-İdare gerek gördüğü takdirde numune alıp, TSE Laboratuvarı, MTA Laboratuvarı, TÜBİTAK veya bir Üniversite laboratuvarından birinde analiz yaptırabilir. Bu işlemlere ait maliyetler yükleniciye ait olacaktır. Kömürlerin nakliyesi yükleniciye aittir.

## KÖMÜR ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLERİ	SINIRLAR
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	: 18-150 mm ( en çok ±% 10 tolerans)

Handan ÖZGÖR SOY  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Hüseyin VERGİL  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Taşınır Kayıt Yetkilisi