

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi

Sayı: :96671655 /

29.07.2022

Konu : Teklif

**TEKLİF FORMU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemenin ve/veya hizmetin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın birim fiyat üzerinden, ekte yer alan teknik şartnameye uygun olacak şekilde düzenlenerek, teklifinizi [pozantidh.satinalma@gmail.com](mailto:pozantidh.satinalma@gmail.com) adresine mail olarak gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesini rica ederim

Mustafa DURDU  
Tıbbi Sekreter

| Sıra No | Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı (TL) | Tutarı (TL) |
|---------|------------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------|
| 1       | KÖMÜR (TORBALI,FINDIK KÖMÜR)       | 35      | TON    |                   |             |
|         |                                    |         |        | TOPLAM(KDV HARIÇ) |             |

**Önemli Notlar:**

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

Alınan ürünlerin UBB'ye tabi olması halinde UBB Kodu'nun (UTS) yazılarak gönderilmesi şarttır.

Teklif edilen Mal/Hizmet alımları için teslim süresi, varsa markaları ve modellerinin yazılması gerekmektedir.

Verilecek olan tekliflerin en az 30 takvim günü geçerli olmalıdır.

Teklif fiyatları Türk Lirası olarak, birim fiyat üzerinden verilecektir.

Alternatif teklif verilmeyecektir.

Teklifler adı, soyadı ve ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

Son teklif tarihi :01.08.2022 saat 13.00 a kadardır. İş bu teklif tarihinden ve saatinden sonraki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İrtibat Adresi: 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi, Eski Ankara Yolu Üzeri Pozantı, ADANA

İrtibat Tel: (322)5813945 - 3067

İrtibat Fax: (322) 581 39 65

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan bu işe ait bütün belgeler tarafımızdan (teklif mektubu,teknik şartname) incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Alıma ilişkin olarak yukarıda vermiş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı  
İmzası Firma Kaşesi

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

POZANTI 80. YIL DEVLET HASTANESİ

KIŞLIK YAKACAK (TORBALI FINDIK KÖMÜR) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden son 1 yıl içerisinde Satış İzin Belgesi alınmış olmalıdır.

2-Ocak sahiplerinin ve torbalama tesis sahiplerinin son bir 1 içerisinde Valilikten alacakları Uygunluk Belgesi alınmış olmalıdır.

3-Kömür için son 1 yıl içerisinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden Kontrol İzin Belgesi alınmış olmalıdır.

4-Satın alacak kömür torbaları üzerinde; kömürün menşei,cinsi,fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt,nem,kül,uçucu oranı,alt ısı değeri ve boyutu ) yazılmış olması gerekmektedir.Tahlil sonucu ile torba üzeri rakam farkı en fazla %10 tolerans olacaktır.Tolerans üzeri olanlar değerlendirilmeyecektir.

5- 25 kg ağırlığı geçmeyecek şekilde çuvallanmış halde teslim edilecektir.

6-Alt ısı değeri(orjinalde) En az 7000-8000 kcal/kg ve üzeri (-200n tolerans)

Kükürt (kuru bazda) En çok %0,9(%+0,1 tolerans)

Uçucu Madde(kuru bazda) %12-31 (+2 tolerans)

Toplam Nem (orjinalde) En çok %10

Şişme Endeksi Maximum %1

Kül (kuru bazda) En çok %16 (+2 tolerans)

Boyut(satışta sunulan)(mekanik beslemeli yakma tesisleri için) 10-18mm(en çok +/-%10 tolerans)

7-Şartname belirtilen kömürün standartlara uygunluğunun tespiti için analizi yüklenici firma tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz tespitine göre yaptırılacak olup,analiz masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.Analiz raporları sonucunda kömürün şartnameye uygun olmaması halinde idare kömürü teslim almayacaktır.Evsafına uygun kömür idareleri sıkıntıya sokmayacak şekilde 10(on) gün içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

8-Her türlü nakliyat , taşıma ,yerleştirme ve dizme işlemleri firmaya ait olacak olup bunu dikkate alarak fiyat teklifi vermeleri gerekmektedir.

Hişmet Serinkoşo  
A