

**BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ**  
**Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü**

**BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DAĞITILMAK ÜZERE**  
**KÖMÜR ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Madde: 1- KONU:**

Bu şartnamenin konusu, Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması amacıyla satın alınacak kömürün teknik özelliklerini, kontrol ve muayene usullerini kapsar.

**Madde: 2- TANIMLAR:**

Bu şartnamede geçen,  
“İdare” ; Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü  
“Yüklenici” ; ihale sonucuna göre sözleşme imzalanan istekliyi ifade eder.

**Madde: 3- KAPSAM:**

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Doksan (90) ton kömür alınacaktır.

**Madde: 4- ALINACAK KÖMÜRÜN TÜRÜ VE ÖZELLİKLERİ**

İthal taş kömürünün özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

<b>KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ</b>	<b>DEĞERLERİ</b>
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	En az 6400 kcal/kg (-200tolerans)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok %0,9(+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (kuru Bazda)	% 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem	En çok %10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	Ceviz olacaktır. 20 - 100 mm (20 mm altı ve 100 mm üstü ebata %10`a kadar müsaade edilebilir.)

\* Kömür için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13/01/2015 tarih ve 25699 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 22. Maddesi 10 nolu tablodaki değerler baz alınmıştır

**Madde 5: GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER:**

**5.1.** Kömürler 25 Kg’lık torbalar içerisinde olacaktır.

**5.2.** Teslim edilecek kömürlere ait resmi analiz raporları 2022 yılına ait olacak olup ürünlerin teslimi aşamasında idareye verilecektir.İstenilen özellikleri sağlamayan kömürler teslim alınmayacaktır.

- 5.3. Kömürler, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen özelliklere ve şartlara uygun olarak torbalanmış olacaktır
- 5.4. Kömürlerin doldurulduğu torbalar üzerinde “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde aranan hususlarla birlikte, kömürün menşei, cinsi, üretici firmanın adı, varsa tanınma kodu veya tescilli markası, ağırlığı, nem, kükürt, kül, kalori değerleri yazılı olacaktır.
- 5.5. Torbalar sağlam olacaktır. Torba için ayrıca bir ödeme yapılmayacak ve geri iade edilmeyecektir
- 5.6. Satın alınacak kömür yıkanmış, elenmiş ve kuru olarak teslim edilecektir.
- 5.7. Kömür içinde taş ve diğer yabancı maddeler bulunmayacaktır.
- 5.8. Kömür, İdarece belirlenen yerlere veya ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine İdarenin isteği doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir. İhtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim edilecek kömürün miktarı İdare tarafından belirlenip Yükleniciye bildirilecektir.
- 5.9. Yüklenici kömürün teslimatını yaparken İdarenin belirlediği konuma düzgün bir şekilde istifini yaparak teslim edecektir. Teslimat Yüklenici tarafından yapılacak olup, nakliyeciyada başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.
- 5.10. Yükleme, boşaltma, nakliye masrafları ve kantar ücretleri Yükleniciye ait olacaktır.
- 5.11. Yüklenicinin Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi bulunmalıdır.
- 5.12. Kömür kamyonu dolu olarak kantara girip, kömürü boşalttıktan sonra tekrar kantara girecektir. Bu şekilde teslim edilen net kömür miktarı bulunacaktır. Kantara girişte ve teslimatta mutlaka İdarenin bir elemanı bulunacaktır. Tartım esnasında Kantar Pusulasının bir sureti İdarede bir sureti de Yüklenicide olacak şekilde iki suret halinde düzenlenecektir. Yüklenici tanzim edilen kantar pusulasını fatura ile birlikte ibraz ettiği takdirde Yükleniciye hak ediş ödemesi yapılacaktır.
- 5.13. Teslim aşamasında İdare yetkilileri her partide istediği bir ya da birkaç torbayı açarak kömürün fiziki durumunu kontrol edip, şartnamedeki teknik özelliklere uygun olup olmadığını inceleyecektir. İdare yapacağı inceleme sonucu şartnameye uygun olmayan miktardaki ve özellikteki kömürü reddederek değiştirilmesini isteyebilecektir. Yüklenici İdarenin bu talebini yerine getirmek zorundadır.
- 5.14. Teslimi yapılacak olan kömürden İdarenin talebi doğrultusunda numune alınıp, Yüklenici tarafından analiz için uygun laboratuvara gönderilecektir. Numunelerin laboratuvara taşınması ve tahlil masrafları ile ilgili tüm harcamalar Yüklenici tarafından karşılanacak olup bunun için İdareden herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacaktır.
- 5.15. Muayenede vasıflarına uygun olmayan kömür teslim alınmayacaktır. Teslim alınmamasından doğacak her türlü masraftan Yüklenici sorumlu olacaktır.
- 5.16. Teslimatta hem torba sayısı hem net kilogram sayılacaktır.

#### **Madde: 6- GENEL HUSUSLAR:**

- 6.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, İdarenin belirleyeceği programa göre Yüklenici tarafından teslimat yapılacaktır.
- 6.2. Teknik şartnameye uygun olmayan kömür tespit edildiğinde yüklenici 3 (üç) gün içerisinde değiştirecektir.

**6.3.** İdarenin eksik gördüğü hususlar verilen sürede yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Getirilmediği takdirde sözleşmenin ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

**6.4.** Elektronik ihale ve e-eksiltme tamamlandıktan sonra, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerle birlikte, teklif etmiş oldukları ürünlere ait en az 1'er adet numune değerlendirilmek üzere ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahiplerinden istenecektir. Gelen numunelerin teknik şartnamede istenen teknik özelliklere uygun olup olmadığı incelenerek tutanak altına alınacaktır. Numuneleri uygun olmayan, numune göndermeyen veya eksik numune gönderen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. En avantajlı 1. ve 2. isteklinin biri veya her ikisi birden bu şartları sağlayamazsa en avantajlı 1. ve 2. istekli belirleninceye kadar sıra ile diğer isteklilerden numune ve belge istenmesi devam edilecektir. Numuneler şahit numune olarak idarede tutulacaktır, istekliye iade edilmeyecektir.

#### **Madde: 7- CEZAI MÜEYYİDELER:**

**7.1.** Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin yüzde biri ( %1) oranında gecikme cezası uygulanır.

**7.2.**Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.Bu ceza tutarının ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

**7.3** İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

#### **Madde: 8- İŞİN SÜRESİ:**

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere kömür alımı işinin süresi sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş gününden itibaren onbeş (15) takvim günüdür.

#### **Madde: 9- SON HÜKÜMLER:**

İş bu teknik şartname 3 (üç) sayfa, 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Mal Alımları Tıp İdari Şartnamesi ve Mal Alımları Tıp Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

..../..../2022 Şeyma YEMİŞLİ Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

..../..../2022 Faruk Serhad GÜRSEL Kadın ve Aile Hizmetleri Şef

..../..../2022 Pelin ŞAHİN YILMAZ Kadın ve Aile Hizmetleri Per.