

T.C.  
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

27.01.2023

TEKLİF MEKTUBU

OSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri ve İlçe Şefliklerinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve özelliği yazılı olan Mal alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereğince alınacaktır. İlgilenmeniz halinde KDV hariç fiyat teklifinizi OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirmenizi rica ederim.

	<b>Teklifi İstenilen Alımın Cinsi – Evsafı</b>	<b>M. MİKTARI / BİRİMİ</b>	<b>BİRİM FİYAT</b>	<b>TOPLAM FİYAT</b>
1	İthal Portakal Kömürü	26.500 kg		

**Ek : Teknik Şartname**

Yukarıda cinsi ve özellikleri yazılı Hizmeti KDV hariç .....TL'na satmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA YETKİLİSİNİN  
ADI-SOYADI :  
TİCARİ UNVANI :  
İMZA :

Yukarıda cinsi ve özellikleri yazılı mal/hizmet/yapım işinin piyasa araştırması incelenmiştir.

İmza

.....

**PORTAKAL KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ**  
**(2022 YILI)**

**1. KONU:**

Bu Teknik Şartname Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri ve İlçe Şefliklerinde kaloriferlerinde kullanılmak üzere **26,500kg** 40 Kg.lık torbalı İthal Sibırya **PORTAKAL** Kömürü özelliklerini, evsafını, Kontrol Muayene ve Kabul İşlemleri ile diğer hususları kapsar.

**2. KÖMÜRÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:**

- a. Kömürün içinde gözle ayırt edilebilen taş ve diğer yabancı maddeler bulunmayacaktır.
- b. Bu evsafa uymayan kömürler teslim alınmayacak, bundan dolayı satıcı herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

**3. İTHAL PORTAKAL KÖMÜRÜN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:**

Isınma Maksatlı İthal Sibırya Portakal Kömürü Özellikleri	Kimyasal Değerler
Altı Isıl Değeri	: 8.000 Kcal/Kg ±500 Tolerans
Kükürt Değeri	: % 0,9 (+0,1 tolerans)
Toplam Nem	: %4 – 8
Kül Oranı	: %3 – 6
Uçucu Madde	: %20-%22 Max.
Boyut	: 70-110 mm.
Ambalaj	: 25 veya 40 Kg. torbalı

**4. NUMUNE ALMA, MUAYENE KONTROL VE ANALİZ:**

- a. İdare teslimattan önce, teslimatı müteakip ve gerek gördüğü zaman kömürü analize göndermek için numune alma hakkına sahiptir. **Tahlil giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.** İdare analizin yapılacağı kurumu seçmekte serbesttir.
- b. Kömürlerden muayene ve kabul aşamasında alınacak numuneler denetim ve muayenelerin yürürlükteki “Mal alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri” Yönergesindeki ve Çevre ve Orman Bakanlığının 24.03.2010 tarih ve 2010/03 Nolu Genelgesindeki esaslara göre yapılacaktır. Alınan kömür ve numunelerin İlgili Bakanlıkça yeterlilik verilmiş bir laboratuvara gönderilerek analizi yaptırılacak ve çıkan sonuç yukarıdaki değerlere uygun olacaktır.
- c. Analiz sonuçlarının teklif mektubu ve şartnamede belirtilen özelliklere uyuşmaması halinde, yüklenici teslim ettiği kömürleri OSKİ Genel Müdürlüğü idare ambarından geri alarak götürecektir, **(her türlü giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.)** ve değiştirecek, değiştirilen kömürlerinde aynı değerde çıkması durumunda ödeme yapılan miktar Firma tarafından iade edilecek ve en uygun ikinci teklifi veren firmadan satın alınacaktır.
- d. Genel Kontrol ve muayeneler **OSKİ Genel Müdürlüğü** tarafından yapılacak Kontrol ve Muayene için gerekli her türlü alet, gereç, araç, ölçme cihazı, yardımcı personel ve muayene için gerekli her türlü masraf satıcı firma tarafından sağlanıp karşılanacaktır. Muayene sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan satıcı firmaya aittir.

**5. AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME:**

- a. Satın alınacak kömür torbalı olacaktır. Yüklenici tarafından teslim edilecek kömürlerin üstünde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 7/2/2009 tarih ve 27134 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 maddesinde belirtilen ithal taş ve linyit kömür torba örneğine uygun olacaktır.
- b. Kömür torbası üzerinde, firma veya satışa sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, tel, faks, ve e-mail adresi, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, alt ısıl değeri, uçucu madde, boyut, ağırlık, vs. özellikler) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan kontrol belgesinin tarih ve sayısı yazılı olacaktır.






## 6. GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI:

- a. Yüklenici firma teslimatın ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- b. Teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda Ordu Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Mahalli Çevre Kurulu kararları geçerlidir.
- c. Satın alınan kömürler Portakal: 26,500 Kg, 40 kg lık torbalar halinde sayılıp istiflenerek teslim edilecektir.
- d. Teklif bedeline dahil olan bu işler için yükleniciye ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
- e. Kömür teslimatı: Araçların tartımı esnasında OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen en az bir komisyon üyesi bulunacak, kantarda dolu tartım yapılacak, kömür teslim edildikten sonra araç boş olarak da aynı şekilde tartım yapılacak ve kantardan alınan karteğe firma tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra İdareye teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. Kantar tartım ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

**NOT:** Bu teklif mektubunda belirtilmeyen hususlar da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümleri, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Bu kanunlarla ilgili yönetmelikler, Kamu İhale Kurumu Tebliği ve konu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Kömür Alımı ile ilgili olarak yüklenici ve idare arasında meydana gelecek anlaşmazlıkların çözümü için Ordu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  
Murat ARAS  
İnşaat Teknikeri