



**T.C.
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**İHALE KAYIT NO: 2023 /.....
Kum Alımı
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

MADDE: 1- GENEL HÜKÜMLER

Sözleşme ve eklerinde bulunmayan veya açıkça belirtilmemiş hususlarda, varsa, öncelikle Türk Standartları geçerli olacaktır. İlgili standartlarda açık olarak belirtilmeyen, ihtiyari olarak bırakılan hususlarda ise, İdarenin yazılı talimatına uyulacaktır.

A

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KUM ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ: Belediyemizin İhtiyacı olarak aşağıdaki teknik özelliklerde ve miktarlarda kum karışımı satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1- KUM: Beton-betonarme ve sıva işlerinde kullanılabilir yıkanmış, elenmiş dere kumu veya konkasörde kırılmış uygun boyutlarda kum olacaktır.

2.2- İnşaat kumu (0-3 mm, 0-4 mm, 3-7 mm) şeklinde olacaktır. Kum fiziksel, kimyasal (jeolojik) özellikleri, dona karşı duyarlılık, basınç mukavemeti, elastiki modülü, sertlik, genleşme kat sayısı ve çimento ile reaksiyona girme gibi özelliklerde ve granülometrik evsafı, TS EN 196-1 ve TS 706 EN 12620'ye uygun, temin planında belirttiğimiz tane büyüklüğünde olacaktır.

3- GENEL HÜKÜMLER:

3.1- Kum karışımı firmaca temin planında belirtilen müessesenin işyeri yetkilisinin göstereceği stok sahasına boşaltılacaktır.

3.2- Firma getirdiği malzeme için sevk irsaliyesi tanzim edecektir. Bu irsaliyede firmanın ve malzemenin gideceği müessesenin adı, araç geliş tarihi, miktar, cins araç plaka numarası yazılmış olacaktır. Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, malzemeyi teslim alan yetkili, nakliye pusulasına adını, günün tarihini yazarak imzalayacak ve bir suretini alacaktır.

3.3- Tüm nakliyeler yükleniciye aittir.

