

TEKNİK ŞARTNAME

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Kışlık yakacak ihtiyacında kullanılmak üzere **Kalorifer Kömürü Satın Alımı ihalesine** katılacak olan yükleniciler teknik şartnamesinde yazılı olan aşağıdaki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

A-)FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLER:

1-) Talep edilen Kaloriferlik kömürün özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Alt Isıl değeri :(Orjinalde) : 4.800 kcal/kg. (-200 tolerans)

Alt Isıl değeri :(Kuru bazda) : 5.600 kcal/kg. (-200 tolerans)

Toplam Kükürt :(Orjinalde) :En çok % 1

Toplam Kükürt :(Kuru bazda) :En çok % 1,25

Toplam Nem :(Orjinalde) : En çok %15

Kül :(Orjinalde) : En çok %15

Kül :(Kuru bazda) : En çok %18

Boyut : 10-18 mm

Yakma Sistemi: Kaloriferlik

Torba Boyutu : 25 kg

İdaremizce alınacak kömürler Mahalli Çevre Kurulunun kararları uyarınca aranılan şartlar ve niteliklere uygun olarak alınacaktır.

2-) Talep edilen kaloriferlik kömür 25(yirmibeş) kg. torbalar halinde ve **yıkanmış** kömür olacaktır. Torba üzerinde ithal eden firma ve satışa sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, tel, faks ve e-mail adresi, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri (kükürt, nem, alt ısı değeri, uçucu madde, boyut, ağırlık ve diğer özellikler) ve Çevre Şehircilik Bakanlığında kontrol belgesi sayısı, yakılacak yakma sistemi, torbalayan firma adresi, tel, faks ve e-mail adresi yazılı olacaktır.

3-)Kömür tozsuz taneli torbalı ve yıkanmış olmalıdır. Torbalar 25 kg'lık torbalarda olacaktır. Torbalarda farklı cisim veya başka cins kömür karıştırılmamış olmalıdır.

B-) TANIMLAR:

4-) Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü yukarıda özellikleri belirtilen ve 2023 yılı kış sezonunda ihtiyaç duyulan Kaloriferlik kömür işi için yapılacak İhalede alınacak yakacak ürünleri bu şartnamede "MAL" olarak adlandırılmıştır.

Şartnamenin bundan sonraki bölümünde Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Müdürlüğü ALICI, İhaleyi kazanan firma SATICI, olarak adlandırılmıştır.

C-) KÖMÜRÜN BOŞALTILMASI

5-) Alıcı yetkililerince verilen sipariş üzerine yakıtı teslim almaya yetkili kişilerle gösterilen yer veya yerlere istenilen miktarda boşaltılacaktır. Kömür teslimi sırasında gerek kamyonlarda ve gerekse satıcı görevlilerde zuhur edilecek herhangi bir kazadan alıcı sorumlu değildir. Kömür depolara boşaltılmadan önce Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından şartlara uygunluğu kontrol edilecek ve uygun olmadığı takdirde boşaltım yapılmayacaktır. Birdefada teslim edilen kömür bir parti kabul edilecek.

Kömür boşaltma Yerleri:

Boşaltma Yeri	BİRİMİ	MİKTARI
Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Kalorifer Deposu ve Hatipoğlu Orman Deposu	TON	120

- 6-) Analiz numuneleri Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerince alınacak.
- 7-) Alınan numuneler, ait olduğu partinin tamamını temsil eder.
- 8-) Numune alınması, analize gönderilmesi ve analiz sonuçlarının teslim alınması esnasında doğacak her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.
- 9-) İdare gerek gördüğü zaman analize göndermek için numune alma hakkına sahiptir. İsteddiği zaman numune alabilir.
- 10-) İdare analiz yapacak kurumu seçmekte serbesttir.
- 11-) Mal teslimleri alıcı tarafından belirtilen adrese ve her türlü masraflar satıcıya ait olacaktır.

D-) KÖMÜRÜN TESLİM ALMA ZAMANI:

- 12-) Sipariş edilen Kömürler mesai saati içinde boşaltılabilecek şekilde alıcının belirttiği yere boşaltılacaktır. Boşaltma ve boş tartım işlemi hiçbir suretle mesai saati dışında yapılmayacaktır. Tartım masrafı satıcıya ait olacaktır.

İDARE

YÜKLENİCİ