

DİRGİNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞ KÖMÜR ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dirgine Orman İşletme Müdürlüğümüz idari binasında, Kurdeşe, Aksu ve Manzut şefliklerimizin idari binalarında kullanılmak üzere kış dönemi kalorifer yakıtı için, **60 TON Taş kömürü** satın alınacaktır.
2. Satın alınacak kömür elenmiş yıkanmış torbalanmış ve Valiliğin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden geçerli Kömür Satış İzin Belgesi almış kişi ya da kuruluşlardan ya da bayilerden temin edilecektir.
3. Satın Alınacak Kömürün Özellikleri:
 - . Alt Isıl Değer (Kuru Bazda) En az 6800 Kcal / Kg.(+- 200 Tolerans)
 - . Toplam kükürt (Kuru Bazda) En çok % 2
 - . Toplam nem (Orijinalde) en çok % 10 (+-1)
 - . Kül (kuru bazda) max. % 16 (+-2)
 - . Boyut 10-18 mm (10mm altı max. %10 tolerans, 18 mm üstü max. %10 tolerans)60 ton
4. İhaleyi üstlenen kömür satıcısı firma 10 günlük sözleşme süresi içinde Müdürlüğümüz tarafından kendisine verilen talimat üzerine istenilen miktar ve özellikteki kömürleri en geç 10 (ON) gün içerisinde istenilen yere Muayene ve Kabul Komisyonu eşliğinde teslim edeceklerdir.
5. Teslim alındığında veya tüketimin her aşamasında satın alınan kömürün elenmemiş yıkanmamış olduğu tespit edilmesi halinde tespit edilen miktardaki kömür satıcı firma tarafından istenilen özellikteki kömür ile 3 (üç) gün içerisinde istenilen özellikteki kömür ile değiştirilecektir.
6. İstekliler verecekleri kömüre ait analiz raporlarını vereceklerdir.
7. İdare gerek gördüğü takdirde yüklenici tarafından teslim edilen kömürleri analiz yaptıracaktır. Analizi yaptırılacak kömürlerin analiz ve kargo ücretleri kömür satıcısı firma tarafından karşılanacaktır.
8. Yüklenici firmanın teslim edeceği kömür için, kamyonu dolu olarak kantara girecek kömür boşaltıldıktan sonra tekrar kantara girecek, bu şekilde teslim edilen taş kömürünün net miktarı bulunacaktır. Kantara girişlerde ve teslimatta mutlaka idarenin bir personeli bulunacaktır. Getirilen kömürler ilgili kömür depolarına boşaltılacaktır. Kömür depolarına istifleme işi yükleniciye aittir.
9. Alınacak olan kömür torbalanacak ve torbaların her biri 25 veya 40 kg. ağırlığında olacaktır.

İDARE

YÜKLENİCİ