

## BİRİM FİYAT TARİFLERİ

### KGM/15.121/K-P-Elenmiş Çakıldan İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş Asfalt Mıdırı Temini,yıkanması,depolara nakli,figüre edilmesi

KTŞ daki esaslar ve şartlar dahilinde Çakıl taşının konkasörle kırılması ve elenmesi ve yıkanması suretiyle istenilen tiplerde asfalt mıdırı temini, yıkanması ve depolara nakli.

#### BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :

Çakıllı malzemenin ocaklardan veya derelerden çıkarılması, depolanması ve taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması,elenmesi,çakılın;temizlenmesi,vasıtalara yüklenmesi, ocak yeri - konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, elenmiş malzemenin; Yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, tespit edilen Depo Alanlarındaki figüre yerlerine boşaltılması, figüre edilmesi suretiyle kırılmış, elenmiş, yıkanmış asfalt mıdırı hazırlanması, aşağıda "Birim fiyata dahil olmayan masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici karı ve genel masraflar.

#### BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

#### ÖLÇÜ :

Kabarma ve çökme nazarı itibaren alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesabedilen metreküp cinsinden hacmidir.

**ÖDEME :** Birim Fiyat Cetvelinde,ÖZEL 1 Poz (15.121/K-P) deki "Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıdırı Temini nakli ve figüre edilmesi" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

**NOT :** (1) Figüre idarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinası ile yapılacaktır. (2) Müteahhit figüreyi idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

(2) mıdırının 1. Yıkaması konkasörden kırıldıktan sonra elekte su verilerek yıkanacak

Mıdırının 2. Yıkaması mıdırı 1. Yıkamadan sonra ayrı mıdırı yıkama makinasında standartlara uygun olacak şekilde su verilerek yıkaması yapılacaktır

## **KGM/15.113/K-P Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25mm(1')temel malzemesi temini, nakli ve figüre edilmesi**

### **BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :**

Taşların; ocaklardan çıkarılması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak yeri-konkasör arasında taşıma, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen gronülometreyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, istenilen gronülometreyi sağlayacak şekilde karıştırılması, vasıtalarla yüklenmesi, figüre mahalline kadar taşınması, boşaltılması, istenilen ebatta figüre edilmesi. Aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

### **BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :**

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

### **ÖLÇÜ :**

Kabarma ve çökme nazarı itibaren alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesabedilen metre küp cinsinden hacmidir.

**ÖDEME :** Birim Fiyat Cetvelinde, ÖZEL 4 Poz (15.113/K-P) deki " poz'a göre" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

**NOT :** (1) Figüre idarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinası ile yapılacaktır.

(2) Müteahhit figüreyi idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

## **KGM/4104/B-P Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 19 mm(3/4') ve 12,5 mm (1/2') lik agrega hazırlanması ve nakli**

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 19 mm (3/4") ve 12,5 mm (1/2") lik agrega hazırlanması.

### **BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:**

Taşın ; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalarla yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf

arařtırma iřleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, fiğüre veya depo yerinde boşaltılması ile ařağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğere bütün iřlerin yapılması için gerekli olan her türlü iřçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

#### **BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:**

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

#### **ÖLÇÜ:**

1 - Ölçünün fiğürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki fiğüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

2 - Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

#### **ÖDEME:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4104/B-P'deki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 19 mm (3/4") ve 12,5 mm (1/2") lik Agregaya Hazırlanması ve nakli " m<sup>3</sup> veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

#### **Not:**

(1) Agreganın hazırlanmasında elek artığı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

(2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agreganın % 100 geçtiği en küçük elek ebadı, en büyük agregaya dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.

#### **ÖZEL-1- Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,5 mm -12,5mm arası agregaya hazırlanması ve nakli**

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,5 mm-12,5mm arası agregaya hazırlanması.

#### **BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:**

Taşın ; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma iřleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi,

konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, figüre veya depo yerinde boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:**

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

**ÖLÇÜ:**

1 - Ölçünün figürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

2 - Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

**ÖDEME:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ÖZEL 5 deki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,5mm-12,5 mm Arası Agreganın Hazırlanması ve nakli " m<sup>3</sup> veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

(1) Agreganın hazırlanmasında elek artığı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

(2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agreganın % 100 geçtiği en küçük elek ebadı, en büyük agreganın dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.

**KGM/4107/B-P Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,5 mm (No:4) ve daha küçük agreganın hazırlanması ve nakli**

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,75 mm (No.4) ve daha küçük agreganın hazırlanması.

**BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:**

Taşın ; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, figüre

veya depo yerinde boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:**

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

**ÖLÇÜ:**

1 - Ölçünün figürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

2 - Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

**ÖDEME:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4107/B-P'deki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,75 mm (No.4) ve Daha Küçük Agregada Hazırlanması ve nakli" m<sup>3</sup> veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

(1) Agreganın hazırlanmasında elek artığı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

(2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agreganın % 100 geçtiği en küçük elek ebadı, en büyük agregada dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.

**ÖZEL-2 -Ocak Taşından konkasörde kırılmış elenmiş 3mm-6mm arası agregada hazırlanması ve nakli**

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 3 mm-6mm arası agregada hazırlanması.

**BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:**

Taşın ; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, figüre

veya depo yerinde boşaltılması ile ařađıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" bařlıđı altında sayılanlar dıřında kalan diđer bütn iřlerin yapılması için gerekli olan her türlü iřçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:**

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

**ÖLÇÜ:**

1 - Ölçünün figürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

2 - Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ađırlıđıdır.

**ÖDEME:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz ÖZEL-7 daki "Ocak Tařından Konkasrle Kırılmıř ve Elenmiř 3 mm-6mm arası Agregâ Hazırlanması ve nakli ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

(1) Agregânın hazırlanmasında elek artıđı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

(2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agregânın % 100 geçtiđi en küçük elek ebadı, en büyük agregâ dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.