

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

KGM/15.121/K-P-Elenmiş Çakıldan İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş Asfalt Mıdırı Temini, Yıkaması, Depolara Nakli, Figüre Edilmesi

KTŞ deki esaslar ve şartlar dahilinde Çakıl taşının konkasörle kırılması ve elenmesi ve yıkaması suretiyle istenilen tiplerde asfalt mıdırı temini, yıkaması ve depolara nakli, figüre edilmesi.

BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:

Çakıllı malzemenin ocaklardan veya derelerden çıkarılması, depolanması ve taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, elenmesi, çakılın; temizlenmesi, vasıtalara yüklenmesi, elek yeri-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, elenmiş malzemenin; Yıkaması, vasıtalara yüklenmesi, tespit edilen Depo Alanlarındaki(yol itinerinde belirtilen depo alanı) figüre yerlerine boşaltılması, figüre edilmesi suretiyle kırılmış, elenmiş, yıkamış asfalt mıdırı hazırlanması, aşağıda "Birim fiyata dahil olmayan masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

Kabarma ve çökme nazarı itibaren alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesab edilen metreküp cinsinden hacmidir.

ÖDEME: Birim Fiyat Cetvelinde, Poz KGM/15.121/K-P deki "Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıdırı Temini nakli ve figüre edilmesi" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

NOT: (1) Figüre idarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak. (2) Müteahhit figüreği idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

(2) Mıdırın 1. Yıkaması:malzeme konkasörden kırıldıktan sonra elekte su verilerek yıkamacak,

Mıdırın 2. Yıkaması: mıdır 1. Yıkamadan sonra ayrı mıdır yıkama makinasında standartlara uygun olacak şekilde su verilerek yıkaması yapılacaktır.

KGM/15.113/K-P Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25mm(1') temel veya banket malzemesi temini, nakli ve figüre edilmesi

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşının konkasörle kırılması ve elenmesi suretiyle en büyük boyutu 25 mm (1") lik temel malzemesi hazırlanması. Nakli ve figüre edilmesi

BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR:

Taşların; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak yeri-konkasör arasında taşıma, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, istenilen granülometriyi sağlayacak şekilde karıştırılması, vasıtalara yüklenmesi, figüre mahalline (yol itinerinde belirtilen figüre alanı) kadar taşınması, boşaltılması, istenilen ebatta figüre edilmesi. Aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

Kabarma ve çökme nazarı itibaren alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesab edilen metreküp cinsinden hacmidir.

ÖDEME: Birim Fiyat Cetvelinde, Poz KGM/15.113/K-P deki " poz'a göre" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

NOT: (1) Figüre idarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinası ile yapılacaktır.

(2) Müteahhit figüreyi idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

ÖZEL-1-P Elenmiş Çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,5mm-12,5mm arası agrega hazırlanması ve nakli

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde elenmiş çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,5 mm-12,5mm arası agrega hazırlanması ve nakli

BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:

Çakıllı malzemenin ;ocaklardan çıkarılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, figüre veya depo (yol itinerinde belirtilen depo alanı) yerinde boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

- 1- Ölçünün figürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
- 2- Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

ÖDEME:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ÖZEL-1-P'deki "Elenmiş Çakıldan Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,5 mm 12,5 mm Arası Agregada Hazırlanması ve nakli" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

- (1) Agreganın hazırlanmasında elek artığı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.
- (2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agreganın % 100 geçtiği en küçük elek ebadı, en büyük agrega dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.
- (3) Eleme tesisi, nerede kurulursa kurulsun, malzemenin çıkarıldığı ocak yerinde kurulduğu kabul edilecektir.

KGM/4107-E2/B-P Elenmiş Çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,75 (No.4) ve daha küçük agrega hazırlanması ve nakli

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde elenmiş çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,75 mm (No.4) ve daha küçük agrega hazırlanması ve nakli

BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:

Çakıllı malzemenin ; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, ocak- konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, figüre veya depo(yol itinerinde belirtilen depo alanı) yerinde boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

- 1 - Ölçünün figürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
- 2 - Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

ÖDEME:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4107-E2/B-P'deki "Elenmiş Çakıldan Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,75 mm (No.4) ve Daha Küçük Agregası Hazırlanması ve nakli" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

- (1) Agreganın hazırlanmasında elek artığı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.
- (2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agreganın % 100 geçtiği en küçük elek ebadı, en büyük agregası dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.
- (3) Eleme tesisi, nerede kurulursa kurulsun, malzemenin çıkarıldığı ocak yerinde kurulduğu kabul edilecektir.