

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

KGM/15.122/K-P : Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş istenilen tiplerde asfalt mıcırı temini, yıkanması, depolara nakli,figüre edilmesi

KTŞ daki esaslar ve şartlar dahilinde ocak taşının konkasörle kırılması ve elenmesi ve yıkanması suretiyle istenilen tiplerde asfalt mıcırı temini, yıkanması ve depolara nakli.

BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR:

Taşların; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak yeri-konkasör arasında taşıma, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi ve yıkanması. Elenmiş ve yıkanmış malzemenin; vasıtalara yüklenmesi, figüre mahalli olan Depo (yol itinerinde belirtilen depo alanı) yerlerine kadar taşınması, boşaltılması, istenilen ebatta figüre edilmesi, Suretiyle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı hazırlanması, Aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

Kabarma ve çökme nazarı itibaren alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

ÖDEME: Birim Fiyat Cetvelinde, Poz (15.122/K-P) deki "Ocak Taşından İstenilen Tiplerde Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı Temini,yıkanması nakli ve figüre edilmesi" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

NOT: (1) Figüre idarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacaktır. (2) Müteahhit figüreyi idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

(3) mıcır konkasörden kırıldıktan sonra ayrı yıkama makinasında standartlara uygun olacak şekilde su verilerek yıkaması yapılacaktır.

KGM/15.113/K-P Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25mm(1") temel veya banket malzemesi temini, nakli ve figüre edilmesi

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşının konkasörle kırılması ve elenmesi suretiyle en büyük boyutu 25 mm (1") lik temel malzemesi hazırlanması, nakli ve figüre edilmesi

BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR:

Taşların; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması ,vasıtalara yüklenmesi, ocak yeri-konkasör arasında taşıma, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, istenilen granülometriyi sağlayacak şekilde karıştırılması, vasıtalara yüklenmesi, figüre mahalline (yol itinerinde belirtilen figüre alanı) kadar taşınması, boşaltılması, istenilen ebatta figüre edilmesi. Aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

Kabarma ve çökme nazarı itibaren alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesabedilen metreküp cinsinden hacmidir.

ÖDEME: Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 15.113/K-P deki " poz'a göre" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

NOT: (1) Figüre idarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinası ile yapılacaktır.

(2) Müteahhit figüreyi idare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

KGM/15.100-P :Kırılmamış Ve Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme İle Alttemel Ve Temel Malzemesi Temini,Nakli ve Figüre Edilmesi

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tüvenan) malzeme ile alttemel ve temel malzemesi temini ,Nakli ve Figüre Edilmesi .

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, irilerinin ayıklanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, Malzemenin Nakli ve figüre edilmesi ile aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Ölçü :

Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme :

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.100-P deki “Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel ve Temel Malzemesi Temini ,Nakli ve Figüre Edilmesi” m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not :

- (1) Figüre; İdarece istenecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.
- (2) Yüklenici figüreyi İdare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

ÖZEL-1-P- Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,5 mm-12,5mmarası agrega hazırlanması ve nakli

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,5 mm-12,5mm arası agrega hazırlanması.ve nakli

BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, figüre veya depo(yol itinerinde belirtilen depo alanı) yerinde boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

- 1 - Ölçünün figürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
- 2 - Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

ÖDEME:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ÖZEL-1-P deki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,5mm-12,5 mm Arası Agregası Hazırlanması ve nakli" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

- (1) Agreganın hazırlanmasında elek artığı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.
- (2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agreganın % 100 geçtiği en küçük elek ebadı, en büyük agrega dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.

KGM/4107/B-P Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,5 mm (No:4) ve daha küçük agrega hazırlanması ve nakli

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 4,75 mm (No.4) ve daha küçük agrega hazırlanması ve nakli

BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, figüre veya depo(yol itinerinde belirtilen depo alanı) yerinde boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

1 - Ölçünün figürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

2 - Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.

ÖDEME:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4107/B-P'deki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 4,75 mm (No.4) ve Daha Küçük Agregası Hazırlanması ve nakli" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

- (1) Agreganın hazırlanmasında elek artığı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.
- (2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agreganın % 100 geçtiği en küçük elek ebadı, en büyük agregası dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.

ÖZEL-2-P-Ocak taşından konkasörde kırılmış elenmiş 3mm-6mm arası agregası hazırlanması ve nakli

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kullanılacağı tabakanın karışım gradasyonunu sağlayacak şekilde Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 3 mm-6mm arası agregası hazırlanması ve nakli

BİRİM FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi ocak-konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasörde kırılması ve elenmesi, granülometriyi ayarlama amacı ile yapılan ilave eleme, granülometri ve evsaf araştırma işleri, by-pass malzemenin konkasörden alınarak uygun yerde depo edilmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, fiğüre veya depo (yol itinerinde belirtilen depo alanı) yerinde boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

BİRİM FİYATA DÂHİL OLMAYAN MASRAFLAR:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

ÖLÇÜ:

- 1 - Ölçünün fiğürede yapılması halinde: Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki fiğüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
- 2 - Ölçünün tartılarak yapılması halinde: Malzemenin kantarla tartılarak tespit edilen ton

cinsinden ağırlığıdır.

ÖDEME:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz ÖZEL-2-Pdeki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 3 mm-6mm arası Agregası Hazırlanması ve nakli" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Agreganın hazırlanmasında elek artığı malzeme bahis konusu olamaz ve yüklenici artık malzeme için İdareden herhangi bir bedel talebinde bulunamaz.

(2) Elek analizlerinin aritmetik ortalamasına göre, agreganın % 100 geçtiği en küçük elek ebadı, en büyük agregası dane boyutu olarak ödemeye esas alınır.