

T.C.
ADALET BAKANLIđI
ANTALYA E Tipi Kapalı ve Aık Ceza İnfaz Kurumu M¼d¼rl¼đ¼

FINDIK KM¼R TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. ANTALYA evre ve Őehircilik İl M¼d¼rl¼đ¼nden satıř izin belgesi alınmıř olmalı.
2. Torbalama tesis sahiplerinin valilikten alacakları uygunluk belgesi.
3. ANTALYA Valiliđi Mahalli evre Kurulu 2006 yılı kararları dođrultusunda alımı yapılacak km¼rleri kurumumuza teslim edileceđi zaman torbalanmıř olacak ve kapalı sevk zinciri ile ulařtırılacaktır.
4. İlgili Firma teslimatı yapılan km¼r torbaları ile ilgili muayene ve kabul komisyonu denetimi veya dađıtım sırasında ıkabilecek bir olumsuzluk tespiti halinde test ve tahlil ücretlerini demekle y¼k¼ml¼d¼r. Km¼rlerin analizi idarenin istediđi resmi kurum laboratuvarlarında analiz ettirilir. Analiz ücreti y¼klenici firmaya aittir.

5. ALIMI YAPILACAK KM¼R¼N ZELLİKLERİ,

zellikler Km¼r	SINIR DEđERLER
Toplam K¼k¼rt (kuru bazda)	: En ok. % 0,9
Alt Isıl Deđer (kuru bazda)	: En az 7000 Kcal/kg (+,-200 tolerans)
Uucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En ok % 10
K¼l (kuru bazda)	: En ok %14
Boyut	: 10-18 mm (en ok ±% 10 tolerans)

6. Satın alınacak km¼r torbaları zerinde; Km¼r¼n menēei, cinsi, fiziksel ve kimyasal zelliđi (K¼k¼rt, nem, K¼l, uucu oranı, alt ısıl deđer ve boyutu) yazılmıř olması gerekmektedir. **Tahlil sonucu ile torba zerindeki rakam farklı olması durumunda analiz sonucu esas alınacaktır. Analiz sonucu uygun olmayan r¼nler teslim alınmayacaktır.**
7. Kurumumuza getirilen km¼rleri Teslim alma ařamasında Őartnameye uygun olmadığı tespit edilen km¼rlerin tamamı y¼klenici firmaya iade edilecektir. Geri iade edilen km¼rlerin yenisi 5(beř) g¼n ierisinde kurumumuza teslim edilecektir. S¼resi iinde geri alınmayan malın zayıyından dolayı idare sorumlu tutulmayacaktır. İade edilen km¼rle ilgili olarak her t¼rl¼ nakliye, tartı, hamaliye v.b. giderler y¼kleniciye aittir. Y¼klenici firma idarenin sipariř getiđi tarihlerde istenilen km¼rleri getirmediđi takdir de idare herhangi bir olumsuzluđa uđramamak iin dıř piyasadan km¼r alımı yapacak ,alımı yapılan km¼r faturasını y¼klenici firmaya yansıtılacaktır.

8. **Kurumumza getirilecek kömürler teknik şartnameye uygun, elle beslemeli kömür kalorifer kazanında yakılacak şekilde olacaktır.**Getirilen kömürler mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında getirilen kömürler teslim alınmayacaktır. Kömürler 20-25 kg lık torbalar halinde getirilecektir.
9. İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkileyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklik olması idareyi ilgilendirmeyecektir.
10. Muayene ve teslim alma komisyonu gelen kömürlerin içerisinde birkaç torbayı açarak kömürün fiziki durumunu kontrol edecektir. Kömür **“Taahhütname”** ve **“Analiz Raporuyla”** teslim alınacaktır. Kömürler kesinlikle kuru olmalıdır. Kömürün fiziki olarak şartnamedeki şartlara uymaması, ıslak olması durumunda (toz durumu, taş, toprak, kil vb. yabancı madde bulunması parçaların belirtilen özelliklerden büyük-küçük olması) bir tutanakla tespit edilecek gerekirse kömürler teslim alınmayacaktır.
11. Kömürün teslimatı ve teslimat tarihi idarenin belirleyeceği yazılı talimata göre veya sözlü bildirimle göre yapılacaktır. İdarenin belirtmiş olduğu tarihte kömürler kurumumuza teslim edilmediği takdirde gerekli işlemler yapılacaktır.
12. Yüklenici firma kömürü teslim etmeden önce, idarenin belirleyeceği kamu kurumları, belediyelere ait kantarlarda teslim alma komisyonu 1 üye nezaretinde tartım yapılacaktır. **Ayrıca tartım ücreti yüklenici firmaya aittir.**
13. Kurumumuza getirilecek kömürler kurum kazan dairesi önüne damperli kamyonlarla teslim edilecektir. Damperli kamyonla getirmeyen yükleniciler ürünün indirme ve istifleme işini kendisi yapacaktır. Bu iş için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
14. **Teklif veren bütün istekliler yukarıdaki şartları aynen kabul etmiş sayılır.**