


**T.C.  
SİNOP VALİLİĞİ  
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**

**2023-2024 YILLARI KIŞ DÖNEMİ  
KALORİFERLİK KÖMÜR ALIM İHALESİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**ŞARTNAME NO :1  
AİT OLDUĞU YIL :2023**


*Handwritten signatures and initials*



## İÇİNDEKİLER

	SAYFA NO
1. Şartnamenin Konusu..... :	3
2. Tanımlar..... :	3
3. Kömür Özellikleri ve Sınır Değerleri..... :	3
4. Kömür Dağılım Cetveli ..... :	3
5. Numune Alma, Kontrol, Denetim ve Muayene Kabul İşlemleri :	3/4
6. Diğer Hususlar..... :	4

*Handwritten signature and initials*



# KALORİFERLİK KÖMÜR ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1- Sartnamenin Konusu:

Bu teknik şartname Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği hizmet binaları ve eklentilerinin 2023-2024 yılları kış döneminde ısıtılması amacıyla ihtiyaç duyulan kaloriferlik kömür alım işini kapsar.

## 2- Tanımlar:

İdare.....: Sinop İl Emniyet Müdürlüğü,  
İhaleye Konu Yerler...: Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlükleri /Amirlikleri hizmet binaları,  
Mal.....: Kaloriferlik Kömürü,

## 3- Kömür/Odun Özellikleri ve Sınır Değerleri:

Alınması planlanan kaloriferlik kömür aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerle aynı /üstünde /altında /arasında veya eşit özellikte olacaktır. (Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler 13/01/2022 tarih ve 2022-104 Karar No' lu Sinop İli Mahalli Çevre Kurulu Kararından alıntı yapılarak hazırlanmıştır.)

Kaloriferlik Kömüre Sınırlar Değerler ve Özellikler	Toplam kükürt (Kuru bazda)	En çok %0,9 (% +0,1 tolerans)
	Alt Isıl değer (Orjinal bazda)	7400 kcal/Kg (%-2 tolerans)
	Uçucu madde (kuru bazda)	%12-31 (+2 tolerans)
	Toplam Nem (orijinalde)	En çok %10(+1 tolerans)
	Kül (kuru bazda)	En çok %16(+2 tolerans)
	Boyut	70-150 mm (En az portakal boyutu)
	Kömür Torba Ağırlığı	Yaklaşık 40 kg orijinal torbalanmış

## 4- Kömür Dağılım Cetveli:

Alınması planlanan malın Sinop Emniyet Müdürlüğümüzce görevlendirilecek personel nezaretinde kantarda tartılarak aşağıdaki tabloda belirtilen Müdürlük/Amirlik hizmet binalarına ait depo/depolara istiflenmiş olarak teslimi yapılacaktır.

S.NO	DAĞITIM YAPILACAK YERLER	MİKTARI (ton)
1	Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü	20
2	Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü	75
3	Dikmen İlçe Emniyet Amirliği	15
4	Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü	15
5	Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü	53
6	Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü	50
7	Saraydüzü İlçe Emniyet Amirliği	30
8	Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü	20
GENEL TOPLAM		278

## 5- Numune Alma, Kontrol, Denetim ve Muayene Kabul İşlemleri:

İdaremizce ihalesi yapılacak olan mal alım işinin numune alma, kontrol ve denetim işlemi Sinop Emniyet Müdürlüğü ile Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak olup, ihale uhdesinde kalan yüklenici ile sözleşme imzalanması sonrasında ayrıca bildirimde bulunulacaktır.

*Handwritten signatures and initials.*



(Aksi durum olmadığında; muayene ve kabul işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince malın teslim alma raporları ile Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yaptırılacak analiz neticesinde gelen raporun Sinop İli Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen tabloya göre kıyası ile İdarece yapılacaktır.)


#### **6- Diğer Hususlar:**


- 1- Teslimi yapılacak kömüre ait sözleşme vergilerine ek olarak, her türlü taşıma/nakliye/hamaliye, tartım ücreti, istifleme, kömür numunesi, laboratuvar analiz ücreti, numune torbası/ipi/mühür mumu vs.) yükleniciye aittir.
- 2- Yüklenici ihaleye konu malın teslimini sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde başlayarak, 20 (yirmi) gün içerisinde Şartnamenin 4. maddesinde belirtilen yerlere teslim edecektir.
- 3- Yüklenici tarafından yapılacak itiraz muayenesi/analizi isteği bir dilekçeyle İdareye yapacaktır.
- 4- Yükleniciye tebligat yapıldığı günden itibaren 3 (üç) gün içerisinde muayene sonucuna itiraz edebilir. Bu takdirde İdare aynı veya ikinci bir Muayene ve Kabul Komisyonu teşkil ederek, tekrar muayene/analiz yaptırır. İkinci muayene/analiz sonucu hazırlanan rapor tarafları bağlar ve kat'idir.
- 5- Ret edilen malın muayene sonucunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde bulunduğu yerden/yerlerden kaldırılması mecburidir. 10 günlük süre neticesinde alınmayan malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı İdare sorumlu olmayacaktır.
- 6- Yükleniciye fatura tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde ödeme yapılabilecektir.
- 7- Yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinde sözleşmedeki katı teminatın tamamı hazineye irat kaydedilir.

İş bu teknik şartnamede belirtilen hükümler istekli/yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.


.../04/2023

#### **ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR**

  
Muhammet Kaddafi YİĞİT  
Destek Hizmetleri Şube Müdür V.  
3.Sınıf Emniyet Müdürü

  
Adem KUTUK  
Polis Memuru

  
Cihat YILDIRIM  
Polis Memuru

  
UYGUNDUR  
27/04/2023  
Selçuk YAZGAN  
İl Emniyet Müdür Yardımcısı  
2.Sınıf Emniyet Müdürü

