

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı : 13281368.1019046/
Konu : Kömür ve Odun Alımı

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KÖMÜR VE ODUN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İŞİN KONUSU:

Bu teknik şartname Tokat Emniyet Müdürlüğü Merkez ve İlçe Teşkilatı birimleri Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Reşadiye İlçe Emniyet Amirliği, Sulusaray İlçe Emniyet Amirliği, Artova İlçe Emniyet Amirliği, Yeşilyurt İlçe Emniyet Amirliği, ve Başçiftlik İlçe Emniyet Amirliği hizmet binalarının yakacak ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç doğrultusunda satın alınacak olan **191.000 Kg.** ithal portakal tipi torbalı kömür, **30.000 Kg.** ithal fındık tipi torbalı kömür ile **16.000 Kg.** kuru tutuşturmalık kırılmış, çuvallanmış gürgen odunun teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2-GENEL HUSUSLAR:

2.1 Tanımlar:

İdare : Tokat İl Emniyet Müdürlüğü.

Yüklenici : İhale konusu işe ait sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi tanımlar.

3.İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1 İdaremiz tarafından satın alınacak ithal portakal ve fındık kömür ile tutuşturmalık kuru odunun özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.

TORBALI PORTAKAL TİPİ KÖMÜR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Alınacak portakal kömürler aşağıda tabloda belirtilen özelliklerde olacak, 25 kg. veya 40 kg.'lık torbalarda yıkanmış, elenmiş, içerisinde yabancı madde bulunmayacak ve birinci sınıf kömür olacaktır.

Kömür torbası üzerinde; malı satışı sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, telefon, fax ve Çevre Orman Bakanlığından alınmış kontrol belgesinin sayısı, malın menşei, cinsi, malın fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değeri ve boyutu) yazılı olacaktır.

ÖZELLİKLER (PORTAKAL TİPİ KÖMÜR)	SINIRLAR
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	Max.%0,9 (+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	Min 7.000 Kcal/kg (-200 Tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	%12-31 (+1 Tolerans)
Toplam Nem (Kuru Bazda)	Max. %16 (+1 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	Max.%16 (+1 Tolerans)
Boyut	60-120 mm. (120 mm üstü için max. (+/-)%10 Tolerans)

TORBALI FINDIK TİPİ KÖMÜR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Alınacak fındık kömürler aşağıda tabloda belirtilen özelliklerde olacak, 25 kg. veya 40 kg.'lık torbalarda yıkanmış, elenmiş, içerisinde yabancı madde bulunmayacak ve birinci sınıf kömür olacaktır.

Kömür torbası üzerinde; malı satışı sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, telefon, fax ve Çevre Orman Bakanlığında alınmış kontrol belgesinin sayısı, malın menşei, cinsi, malın fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değeri ve boyutu) yazılı olacaktır.

ÖZELLİKLER (FINDIK TİPİ KÖMÜR)	SINIRLAR
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	Max.%0,9 (+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	Min 7.000 Kcal/kg (-200 Tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-31 (+1 Tolerans)
Toplam Nem (Kuru Bazda)	Max. % 10 (+1 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	Max.% 16 (+1 Tolerans)
Boyut	10-18 mm. Ölçülere sahip.

TORBALI TUTUŞTURMALIK ODUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Alınacak tutuşturmalık odunlar çuvallanmış, kırılmış, kuru gürgen odunu olacak, odunlar içerisinde çürümüş parçalar bulunmayacaktır.

ÖZELLİKLER (KURU ODUN)	SINIRLAR
Boyut	10 CM. İle 20 Cm. aralığında.
Çapı	5 Cm. ile 20 Cm. aralığında kırılmış çuvallanmış.

4- TARTI VE BOŞALTMA İŞLEMLERİ:

4.1 Yüklenici firma tarafından gönderilen kömür ve odun kamyonları İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli personel nezaretinde kantara gidecek, görevli olmadan kantara girmeyecektir. Kamyonlar merkezde İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlisi, İlçe Teşkilatında İlçede görevli Emniyet personeli nezaretinde kantara girecektir.

4.2. Tartım sonrası tartı fişi yüklenici veya temsilcisi ile idare görevlisi tarafından karşılıklı imzalanarak teslim alınacaktır.

4.3. Kantara giren kamyonlar yüklenici firma tarafından idarenin göstereceği İl Merkezi ve İlçe birimlerimizin depolarına belirtilen miktarlarda boşaltma yapacak ve istifleyecektir.

4.4. Tartım, nakliye, boşaltma ve istifleme işlemleri için oluşacak tüm masraflar yükleniciye aittir.

4.5. Boşaltma esnasında hasar gören malzemeler kabul edilmeyecek olup, tutanakla ilgili firma yetkilisine teslim edilecektir.

4.6. Yüklenici tartı ve boşaltma işlemleri sırasında yeterince yardımcı personel bulunduracak, gerekli olan her türlü alet, araç, doküman ve sarf malzemelerini temin edecektir.

4.7. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde yapılacak, zorunlu hallerin oluşması durumunda idarenin onayı dahilinde görevli personel nezaretinde boşaltma işlemi yapılacaktır.

5.NAKLİYE VE TESLİMAT:

5.1. Yüklenici Ek:1/A Tabloda belirtilen miktardaki ve özellikteki kömürleri ve odunları Ek:1/B Tabloda belirtilen birimlere istenilen miktar kadar depolarına teslim edecek olup, tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

5.2. Nakliye esnasında oluşan zarar ve ziyan, ilgili firmaya ait olacak olup, fire kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5.3. Yüklenici firma sevkiyat programına kesinlikle uyacaktır. İdare, idari ve teknik şartname ile sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uymayan kömür ve odunları teslim almayacak, iade durumunda oluşacak fireden kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır.

6-NUMUNE ALMA:

6.1 Numune alma işlemleri Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

6.2. Yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan sonra idareye teslim edeceği kömürlerden görevli personel ve yüklenici veya temsilcisi ile gelen araçtaki kömürlerden veya depodaki kömürlerden sondajlama usulü ile numune alınacak olup, alınacak numune ve yapılacak analiz miktarını idare belirleyecektir.

6.3. İdareye teslim edilen numuneler idarenin belirleyeceği yerdeki laboratuvarlara anazile gönderilerek uygunluğu onaylatılacak ve tüm masraflar (numune, analiz, kargo vb.) yükleniciye aittir.

6.4. Analizler, idarenin belirleyeceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarlarına veya bu işle yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılacaktır.

6.5. İdare, ihale konusu her kömür türü için ayrıca ayrı ayrı analiz yaptırarak uygunluğu tespit edecektir. İdare ihtiyaç duyması halinde, İlçe birimlerine teslim edilen kömürler için de birden fazla analiz yaptırabilecek tüm analiz bedelleri yükleniciye ait olacaktır.

7-DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

7.1. Laboratuvar analizine gönderilen numune sonuçlarının teknik şartnameye uygun olmaması durumunda üç (3) iş günü içinde yüklenicinin talebi doğrultusunda görevli personel eşliğinde depolardan sondajlama usulü ile numune alınarak, 2. Kez analize gönderecektir.

7.2. Tekrar Laboratuvar analizine gönderilen numunelerin uygunluğu onaylatılacak ve tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

7.3. Gelen analiz sonucunun 2. Kez teknik şartnameye uygun olmaması durumunda yükleniciye depolara boşalttığı kömürleri on (10) gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ile değiştirecektir.

7.4. Yüklenicinin değiştirdiği kömürler için yukarıdaki analiz işlemleri tekrarlanacaktır. İdare hiçbir durumda uygun olmayan malı teslim almayacak ve bu işlemlerden doğan masraflar ve bu sürede oluşan firelerden sorumlu tutulmayacaktır.

7.5. Laboratuvardan gelen analiz sonucunun uygun olması halinde ise kömürler teslim edildikten sonra teslim tutanaklarına göre işlem yapıp, ödeneklerin serbest bırakılması oranları da dikkate alınarak ödeme yapılacaktır. Ödeneklerin gecikmesi durumunda herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

8-AMBALAJLAMA VE ETİKETLEMİ:

8.1. Kömürler, teknik özelliklerine uygun olarak (25 kg. ve 40 kg. vb.) çuvallanmış biçimde teslim edilecektir. Çuvalların üzerinde kömürü ithal eden veya satışı sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-maili vb. bilgileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değer ve boyutu vb.) yazacaktır.

8.2. Odunlar; çuvallanmış ve çuvalların ağzı dökülmeyecek şekilde bağlanmış veya dikilmiş olacaktır.

9-GARANTİ ŞARTLARI:

9.1. Teslim edilen ürünlerden sondajlama usulü ile numune alınarak muayene ve kabul işlemleri yapılacak, ancak kullanılan kömürlerden süreç içerisinde teknik şartnameye uygun olmayan ürün tespit edilmesi, çuval içerisinde farklı tür kömür çıkması durumunda, uygun olmayan kömürün değişimi yükleniciden istenecek ve yüklenici herhangi bir ücret veya fark istemeden değişimi yapacaktır.

10-DİĞER HUSUSLAR:

10.1. Yüklenici, alınacak kömürü ve odunu İl Emniyet Müdürlüğümüz hizmet binalarına ait depolara ve idarenin belirleyeceği yerlere düzgün bir şekilde istifleme yaparak teslim edecektir.

10.2. Yüklenici, şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket ederek teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki kömürleri ve odunları sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde sözleşmede yer alan cezai ve fesih işlemleri uygulanacaktır.

10.3. İdare, teknik şartnamede yazılmamış olsa dahi ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapma hakkına sahiptir.

11-EKLER:**11.1****TABLO-1/A**

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ
1	İthal Portakal Kömür	191.000	KG.
2	İthal Fındık Kömür	30.000	KG
3	Kuru Kırılmış Odun	16.000	KG.

TABLO-1/B**TOKAT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE İLÇE TEŞKİLATI BİRİMLERİNE
ALINACAK KÖMÜRLERİN DAĞITIM MİKTARLARINI GÖSTEREN TABLO**

S.NO	İL/İLÇE	PORTAKAL KÖMÜR (KG.)	FINDIK KÖMÜR (KG.)	ODUN (KG.)
1	TOKAT MERKEZ	0	10.000 KG.	1.000 KG.
2	NİKSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	26.000 KG.	5.000 KG.	1.000 KG.
3	SULUSARAY İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	0	15.000 KG.	0
4	ARTOVA İLÇE EM. AMİRLİĞİ	25.000 KG.	0	5.000 KG.
5	YEŞİLYURT İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	90.000 KG.	0	2.000 KG.
6	BAŞÇİFTLİK İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	15.000 KG.	0	2.000 KG.
7	REŞADİYE İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	35.000 KG.	0	5.000 KG
GENEL TOPLAM (KG.)		191.000 KG.	30.000 KG.	16.000 KG.