

**T.C.  
KAYSERİ VALİLİĞİ  
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**



**KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2023 YILI  
YAKACAK ALIMINA AİT  
TEKNİK ŞARTNAME**

*[Handwritten signature]*

1

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

## 6. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI:

- 6.1. Denetim ve muayene işlemleri “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır. Denetim ve Muayene İşlemlerinin tüm masrafları (resim, vergi, harç, pul, nakliye, ulaşım vb.) yükleniciye aittir.
- 6.2. Numune alımı ile ilgili her türlü aparat malzeme ve ekipman hazır edilecektir.
- 6.3. Muayenede aranacak hususlar; Teknik Şartnamenin 3. Maddesinde yazan hususlardır.

### 6.4 Laboratuvar muayeneleri:

6.4.1. Komisyon tarafından alınan numunelerin Teknik Şartnamenin 3. Maddesinde belirttiği özellikte olup olmadığı, kamu kuruluşu laboratuvarlarında, olmaması halinde ise idarenin belirleyeceği laboratuvarlarda yapılacaktır. Yapıtırlacak tahlil/ analizlere ait ücret ve bütün giderler ile alınacak numunelere ait ambalajların temini ve numunelerin gönderilmesinin giderleri yükleniciye ait olacaktır. Analiz işlemleri için numune olarak alınan kömürler laboratuvara gönderilerek, yüklenici analiz ücretini ilgili kurumun hesabına yatırdıktan sonra analiz işlemlerine başlanacaktır. Madde 3'te belirtilen kömürün teknik özellikleri analiz raporlarındaki kriterleri taşıyıp taşımadığına bakılacaktır. Laboratuvar raporu idareye yazılı olarak bildirecektir.

Bu raporun olumsuz çıkması halinde; yüklenici hakem laboratuvar talebinde bulunabilir hakem laboratuvar masrafları yükleniciye aittir. Onunda olumsuz çıkması halinde yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları geri alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi 10 (on) gün içerisinde sağlayacaktır. Zamanında geri alınmayan mallardan idare sorumlu tutulmayacaktır. Yeni getirmiş olduğu malların olumsuz çıkması halinde ise sözleşmesi fesh edilecek idari şartname Hükümlerince cezai işlemi yapılarak kati teminatı irat kaydedilecektir. Hakkında yasal suç duyurusunda bulunulacaktır. Tüm bu işlemler yazılı olarak tebligat adreslerine iadeli taahhütlü olarak yapılacaktır.

### 6.5. Hakem laboratuvar muayenesi:

6.5.1. Yapıtırlan analizin, teknik şartnamenin 3. Maddesine uymaması halinde, yüklenicinin itirazı sonucunda yeniden analizi yapılmak üzere, o maldan daha önce alınıp idarede saklanmakta olan numuneler üzerinden hakem laboratuvar olarak idarenin belirleyeceği bir laboratuvarında incelettirilir, bu laboratuvarın vereceği rapor kesindir ve masrafları yükleniciye aittir.

6.5.2. İtiraz muayenesi yalnız ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune üzerinden yapılır.

6.5.3 İdare tarafından malın son teslim tarihinden önce teslim edilmesinin uygun görülmesi halinde, son teslim tarihinden önce teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, yüklenici sözleşmede öngörülen teslim süresi içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İdarece, son teslim tarihinden önce teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere yüklenici tarafından yeni getirilecek mallar teslim alınarak muayeneleri yapılır.

6.5.4. Kabul: Sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınır.

### 3.1.4 Ceviz Tipi Kömür

Ebat	: 25- 70 mm (En çok + veya - %10 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 7200 Kcal/kg.
Uçucu Madde (kuru bazda)	: %18-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	: En çok % 9 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok % 9
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 0,8 (+0,1 tolerans)

### 3.2 Odun

- 3.2.1. Odunlar, tutuşturmalık, kesilmiş, kırılmış ve kuru olacaktır.
- 3.2.2. Odunlar uygun çuvallara konularak getirilecektir.
- 3.2.3. Odunlar 05-15 cm çapında ve 30 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3.2.4. Odunlar çürük, ıslak, nemli, kapak ve tahta cinsinden olmayacaktır.

## 4. TESLİMAT ŞEKİL VE ŞARTLARI

4.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup; Yüklenici; idarenin hazırlayacağı kömür dağıtım planına göre hareket edecek ilgili idarenin görevlendireceği personel huzurunda kömür ve odunu teslim edecektir. Kömürün tartılması ve teknik şartnamenin **EK-1** listesinde belirtilen **Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü/Atlı Birlik Amirliği (İl Merkezi-Talas) ile Felahiye – Pınarbaşı – Sarioğlan – Sarız – Tomarza –Özvatan - Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri** hizmet binalarına nakliyesi ile boşaltılması ve teslimat yerinde görevlilerce gösterilen depolara taşınarak istif edilmesi (İdarenin göstereceği yerlere) yükleniciye ait olacaktır. Bunun için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

4.2.- Kömür ve odun teslimatından önce Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları dâhilinde muayene ve kabul komisyonu oluşturulacaktır. Teslimat işlemleri Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince yürütecektir.

4.3.- Kömür ve odun Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri tarafından teslim alınacaktır.

4.4.- Kömür ve odunu getiren araçlar muayene ve kabul komisyonu nezaretinde dolu olarak kantarda tartılacak ve tartı fişi alınacak, boşaltma işlemi tamamlanınca aracın boş olarak aynı usul ile yeniden tartısı yapılacak ve nihai tartı fişi alınarak aracın dolusuna ait tartı fişleri (plaka numarası, tartı saati, ağırlık vb.) bilgiler karşılaştırılacaktır. Tartıya gidip gelirken ve tartı esnasında, araç sürekli gözetim altında tutulacak, ağırlığı değiştirecek herhangi bir şeyin araca yüklenmesine veya boşaltılmasına müsaade edilmeyecek, tartma işlemi esnasında da kantar operatörünün yanında bulunarak tartı işlemi bizzat yaptırılacaktır. Dolu ve boş tartıya ait 1 adet kantar fişi İdareye verilecektir.

## 5. NUMUNE ALMA:

5.1. Denetim ve muayeneler 4734 Sayılı Kanunun Mal Alımları Denetim ve Muayene İşlerine Dair Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır. Numuneler yüklenici yetkilisinin huzurunda her ilçeye gönderilen Karpuz- Fındık- Portakal ve Ceviz kömür için ayrı ayrı 4'er adet alınıp karıştırılarak, her bir cins kömür için ayrı ayrı olmak üzere 4 adet tahlil yaptırılacaktır. (Karpuz-Fındık- Portakal ve Ceviz kömür için ayrı ayrı tahlil yaptırılacaktır.) Alınan numuneler mühürlenecek ve tutanak tanzim edilecek, bir numune yükleniciye verilecek, bir tanesi idarece tahlil için gönderilecek, diğer numune İdarece saklanacaktır.

3

# YAKACAK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. KONU:

1.1. Bu teknik şartname; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü/Atlı Birlik Amirliği ve İlçe hizmet binalarında ısınma amaçlı kullanılmak üzere Yakacak Alımını (Mal Alımını) konu alır.

## 2. GENEL HUSUSLAR:

2.1. Tanımlar ve Kısaltmalar

- MAL: Yakacak Alımı içindeki Kömür ve Odunu ifade eder.
- İDARE: Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünü,
- YÜKLENİCİ: Teknik Şartname eklerinde yerleri belirtilen tüm yakacak temini işi ihalesini üstlenen firmayı, gerçek kişi ya da iş ortaklığını
- İSTEKLİ: Akaryakıt, Kömür toptan satış şirketleri ve perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerini,
- BİRİM SATIŞ FİYATI: Satın alınarak bir ton yakacak için ödenecek ve taraflar üzerinde mutabık kalınan vergi, fon, masraf vb. hariç birim satış fiyatını,

## 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:

3.1. Alımı yapılacak kömür kriter tespitlerinde ilgili Bakanlıklarca yayınlanan kanun ve genelgeler ile bu hususta İlimizde yayımlanan son Kayseri Valiliği Çevre Kurulu kararına uygun olacaktır. Ayrıca kömür torbaları fabrika dikişli, tozsuz, TSE'li, orijinal torba içerisinde olacaktır

### 3.1.1 Fındık Kömür

Boyut : 10 - 24 mm (En çok + veya - %10 tolerans)  
Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 7200 Kcal/kg.  
Uçucu Madde (kuru bazda) : %18-26 (+2 tolerans)  
Toplam Nem (Orijinalde) : En çok % 9 (+1 tolerans)  
Kül (kuru bazda) : En çok % 9  
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok % 0,8 (+0,1 tolerans)

### 3.1.2 Portakal Tipi Kömür

Ebat : 70 - 150 mm (En çok + veya - %10 tolerans)  
Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 7200 Kcal/kg.  
Uçucu Madde (kuru bazda) : %18-26 (+2 tolerans)  
Toplam Nem (Orijinalde) : En çok %9 (+1 tolerans)  
Kül (kuru bazda) : En çok %9  
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok % 0,8 (+0,1 tolerans)

### 3.1.3 Karpuz Tipi Kömür

Ebat : 110- 200 mm (En çok + veya - %10 tolerans)  
Alt Isıl Değer (kuru bazda) : En az 7200 Kcal/kg.  
Uçucu Madde (kuru bazda) : %18-26 (+2 tolerans)  
Toplam Nem (Orijinalde) : En çok % 9 (+1 tolerans)  
Kül (kuru bazda) : En çok % 9  
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok % 0,8 (+0,1 tolerans)

2 A 4

## 7. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:


- 7.1. Kömür Torbaları Fabrika Dikişli, Tozsuz, TSE'li, Orijinal, Karpuz kömür 25-40-50 Kg'lık, diğerleri 25 Kg'lık Torbalar içerisinde olacaktır.
- 7.2. Ambalajlarda yırtılma, bozulma Max. % 0,5-1 olacak
- 7.3. Ambalajların üzerinde;
- a- Kömürün ağırlığı
  - b- Menşei
  - c- Özellikleri
  - d- Kontrol belgesi muhtevası
  - e- Yakıtın kullanılacağı yakma sistemleri
  - f- Torbalayan firmanın bilgileri bulunacak
  - g- TSE belgesi
  - h- Kömür torbalarının dış yüzünde 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen bilgiler bulunacaktır.

## 8. DİĞER HUSUSLAR :

- 8.2 Odun ve kömürler nakliye esnasında yağış veya herhangi bir sebeple ıslanmış olmayacaktır.
- 8.3. Yüklenici, Müdürlüğümüze vereceği kömürün analiz ve kalite belgeleri ile kömürün nereden temin edileceğini gösteren belgeleri iş yerinde bulunduracaktır. Bu belgelerin bir sureti Kayseri Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne verilecektir.
- 8.6 Yüklenici, Kayseri Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararına istinaden, teslim etmesi istenilen kömür ve odunun, yükleme - boşaltma işlemlerini gündüz saatlerinde yapacaktır.

## 9. EKLER :

- 9.1. EK-1 İhtiyaç Listesi (1 Sayfa)

  
Hicran BAHAR  
Komiser

  
Ali ÜYEL  
Polis Memuru

  
Erkan ÇAT  
Polis Memuru

ONAY

20./04/2023

  
Kamil KARABÖRK  
İl Emniyet Müdürü  
1. Sınıf Emniyet Müdürü  
İhale Yetkilisi

**EK-1****İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.N	TESLİM EDİLECEK HİZMET BİNASI ADI	Karpuz Kömür Miktarı	Portakal Kömür Miktarı	Fındık Kömür Miktarı	Ceviz Kömür Miktarı	Odun Miktarı	BİRİMİ
1	Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü (Atlı Birlik Amirliği)- Talas/KAYSERİ	-	-	-	10	4	Ton
2	Felahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü/KAYSERİ	50	-	-	-	4	Ton
3	Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü/KAYSERİ	55	15	-	-	4	Ton
4	Sarıoğlan İlçe Emniyet Amirliği/KAYSERİ	15	-	-	-	4	Ton
5	Özvatan İlçe Emniyet Amirliği/KAYSERİ	25	-	-	-	3	Ton
6	Sarız İlçe Emniyet Amirliği/KAYSERİ	-	24	-	-	3	Ton
7	Tomarza İlçe Emniyet Amirliği/KAYSERİ	-	27	-	-	-	Ton
8	Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü/KAYSERİ	-	-	50	-	-	Ton
<b>TOPLAM MİKTAR</b>		<b>145</b>	<b>66</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>Ton</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>271 TON KÖMÜR</b>				<b>22 TON ODUN</b>	

6