

T.C.  
SİVAS VALİLİĞİ  
İl Emniyet Müdürlüğü

ŞARTNAME NO : 01  
AİT OLDUĞU YIL: 2023

İÇİNDEKİLER

1. KONU
2. GENEL HUSUSLAR
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER
4. NUMUNE ALMA
5. DENETİM VE MUAYENE METOTLARI
6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
7. GARANTİ ŞARTLARI
8. DİĞER HUSUSLAR
9. EKLER

**SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ ÖZEL HAREKAT ŞUBE  
MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE  
BİRİMLERİ (ULAŞ, YILDIZELİ) HİZMET BİNALARINA YAKACAK ALIMI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU :**

Bu teknik şartname Sivas Emniyet Müdürlüğü merkez Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Ulaş, Yıldızeli ilçe hizmet binalarına yakacak ihtiyacı için satın alınacak toplam 160 ton ithal portakal tipi torbalı kömürün teknik özelliklerini, denetim ve muayene kabul metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

**2. GENEL HUSUSLAR:**

**2.1.Tanımlar:**

İdare : Sivas İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatlarını,

Yüklenici : İhale konusu işe ait sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi tanımlar.

**3. İSTEK VE ÖZELLİKLER:**

**3.1** İdaremiz tarafından satın alınacak ithal portakal kömür özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.

Özellikler (PORTAKAL TİPİ KÖMÜR)	Sınırlar
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	: Max. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	: Min 7200 Kcal/kg (- 100 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	: % 12-31 (+1 tolerans)
Toplam Nem (Orişinalde)	: Max. % 10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	: Max. %16 (+1 tolerans)
Boyut	: 50–150 mm (120 mm üstü için max. ± %10 tolerans)

**3.1.1** Kömür: Evsel ısınmadan kaynaklanan kirliliğın temel kaynağının yerleşim alanlarında kullanılan düşük nitelikteki yakıt ve bunlar arasında da kükürt ve kül oranı yüksek, kalori değeri düşük kömürler olduğu bilinmektedir. Isınma amaçlı kullanılacak yerli (illerin kirlilik derecelerine göre) ve ithal kömür özellikleri belirtilmiştir.

**3.1.2** İthal Kömür: Hava kirliliğinin azaltılması amacıyla ithal edilen kömürler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan Kontrol Belgesi çerçevesinde ithal edilmektedir.

**3.1.3** Sivas Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe birimleri hizmet binalarına **2023–2024** kış sezonunda kullanılacak ithal kömürler illerin kirlilik derecesine bakılmaksızın torbalı olarak alınacaktır.

**3.1.4.** İthal kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışı sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-maili vb. bilgileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış Kontrol Belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısıl değeri ve boyutu) yazılması gerekmektedir. İthalatçı firmaların ithalatın ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılmaları gerekmektedir.

A

d

109

11

### **3.2 Tartı ve Boşaltma işlemleri:**

**3.2.1.** Yüklenici firma tarafından gönderilen kömür kamyonları İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlisi olmadan kesinlikle kantara girmeyecek. Kamyonlar merkezde İl Emniyet Müdürlüğümüz ilçede İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği personeli nezaretinde kantara girecektir.

**3.2.2.** Tartım sonrası tartı fişi yüklenici veya temsilcisi ile İdare görevlisi tarafından imzalanarak teslim alınacaktır.

**3.2.3.** Kantara giren kamyonlar yüklenici firma tarafından idarenin göstereceği il ve ilçe birimlerimizin depolarına belirtilen miktarlarda boşaltma yapacak ve istifleyecektir.

**3.2.4.** Tartım, nakliye, boşaltma ve istif işlemleri için oluşacak tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

**3.2.5** Boşaltma esnasında hasar gören malzemeler kabul edilmeyecek olup, tutanakla ilgili firma yetkilisine teslim edilecektir.

**3.2.6.**Yüklenici tartı ve boşaltma işlemleri sırasında yeterince yardımcı personel bulunduracak, gerekli olan her türlü alet, araç, doküman ve sarf malzemesini temin edecektir.

**3.2.7.** Teslimatlar mesai saatleri içerisinde yapılacak, zorunlu hallerin oluşması durumunda İdarenin onayı dahilinde görevli memur nezaretinde boşaltma işlemi yapılacaktır.

### **3.3. Nakliye ve Teslimat:**

**3.3.1** Yüklenici Ek 1/A tabloda belirtilen miktardaki ve özellikteki kömür; Ek 1/B tabloda belirtilen miktar kadar birimlerinin depolarına teslim edecektir, yapacağı sevkiyat için ek bir ücret talep etmeyecektir.

**3.3.2.** Nakliye esnasında oluşan zarar ve ziyan, ilgili firmaya ait olacağı gibi fire kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**3.3.3.** Yüklenici firma sevkiyat programına kesinlikle uyacaktır. İdare, idari ve teknik şartname ile sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uymayan kömürleri teslim almayacak, iade durumunda oluşacak fireden kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır.

### **4. NUMUNE ALMA:**

**4.1.** Numune alma işlemleri Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

**4.2.** Yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan sonra idareye teslim edeceği kömürlerden görevli memur ve yüklenici veya temsilcisi ile depolardan numune alınacak olup; alınacak numune ve yapılacak analiz miktarı idarece belirlenecektir.

**4.3.** İdareye teslim edilen numuneler idarenin belirleyeceği yerdeki laboratuvar analizlerine gönderilerek uygunluğu onaylatılacak ve tüm masraflar (numune, analiz bedeli, kargo vs.) yükleniciye ait olacaktır.

**4.4.** Analizler, İdarenin belirleyeceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarlarına veya bu işle yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılacaktır.

**4.5.** İdare, ihale konusu her kömür türü için ayrıca analiz yaptırarak uygunluğunu tespit edecektir, tüm analiz bedelleri yükleniciye ait olacaktır.

### **5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:**

**5.1.** Laboratuvar analizine gönderilen numune sonuçlarının teknik şartnameye uygun olmaması durumunda üç (3) iş günü içinde yüklenicinin talebi doğrultusunda görevli memur eşliğinde depolardan numune alınarak, 2. kez analize gönderilecektir.

**5.2.** Tekrar laboratuvar analizlerine gönderilen numunelerin uygunluğu onaylatılacak ve tüm masraflar yine yükleniciye ait olacaktır.

h

d

u

m

**5.3.** Gelen analiz sonucunun 2. kez teknik şartnameye uygun olmaması durumunda yüklenici depolara boşalttığı kömürleri ondört (14) gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ile değiştirecektir.

**5.4.** Değiştirdiği kömürler için yukarıdaki işlemler tekrarlanacaktır. İdare hiç bir durumda uygun olmayan malı teslim almayacak ve bu işlemlerden doğan masraflardan ve bu süreçte oluşan firelerden sorumlu tutulmayacaktır.

**5.5.** Laboratuvardan gelen analiz sonucunun uygun olması halinde ise kömürler teslim edildikten sonra teslim tutanaklarına göre işlem yapıp, ödeneklerin serbest bırakılması oranları da dikkate alınarak fatura kesim tarihinden itibaren kırkbeş (45) gün içinde ödeme yapılacaktır. Ödeneklerin gecikmesi durumunda herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

## **6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:**

**6.1.** Kömürler; teknik özelliklerine uygun olarak (40 kg, 25 kg vb.) çuvallanmış biçimde teslim edilecektir. Çuvalların üzerinde kömürü ithal eden veya satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-maili vb. bilgileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış Kontrol Belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değer ve boyutu) vb. yazacaktır.

## **7. GARANTİ ŞARTLARI:**

**7.1.** Teslim edilen ürünlerden numune alınarak muayene ve kabul işlemi yapılacak; ancak kullanılan kömürlerden süreç içerisinde teknik şartnameye uygun olmayan ürün tespit edilmesi, çuval içerisinden farklı tür kömür çıkması durumunda, uygun olmayan kömürün değişimi yükleniciden istenecek ve yüklenici herhangi bir ücret veya fark istemeden değişimi yapacaktır.

## **8. DİĞER HUSUSLAR:**

**8.1.** Yüklenici, kömürü İl Emniyet Müdürlüğümüz Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Ulaş, Yıldızeli ilçe hizmet binalarına ait depolara ve İdarenin belirleyeceği yerlere teslim edecektir.

**8.2.** Yüklenici, şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket ederek teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki kömürleri sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde sözleşmede yer alan ceza ve fesih işlemleri uygulanacaktır.

**8.3.** İdare, teknik şartnamede yazılmamış olsa dahi ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapma hakkına sahiptir.

## **9. EKLER**

**9.1.** Alımı planlanan malzeme miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

**Tablo-1/A**

S.NO	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi
1	İthal Portakal Tipi Torbalı Kömür	160	Ton

Tablo-1/B

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE İLÇE BİRİMLERİ 2023-2024 KIŞ DÖNEMİ İÇİN ALINACAK KÖMÜRLERİN DAĞITIM MİKTARLARINI GÖSTERİR TABLO		
S.No	İl/İlçe	Portakal Tipi Kömür(Ton)
1	Özel Harekat Şube Müdürlüğü	45
2	Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü	25
3	Ulaş İlçe Emniyet Amirliği	50
4	Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğü	40
<b>Genel Toplam (Ton)</b>		<b>160</b>

HAZIRLAYANLAR :

Ahmet CEBECİ  
Polis Memuru

Gülşah ÇELİK  
Polis Memuru

Mehmet Onur EKER  
Polis Memuru

Mustafa KEBELİ  
Polis Memuru

OLUR

.../04/2023

Hadi ÖZCAN  
İl Emniyet Müdür Yardımcısı  
2.Sınıf Emniyet Müdürü