

T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü



TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
2023-2024 YAKACAK ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

**ISINMA AMAÇLI KULLANILACAK KÖMÜR VE ODUN ALIMINI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU :

Bu şartname Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nün yakacak ihtiyacı için satın alınacak ODUN ve KÖMÜR'ün teknik özelliklerini, denetim, muayene ve numune alma, ambalajlama ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

Odun ve Kömürler aşağıda belirlemiş olduğu aşağıdaki değerleri içerecektir.

KALORİFERLİK KÖMÜRÜN VE ODUNUN ÖZELLİKLERİ VE SINIRLARI:

ÖZELLİKLER (Portakal Kömür)	SINIRLAR
Toplam Nem (orijinalde)	Max. % 6 (+ 1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	Max. % 8 (+2 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	% 10-25 (+2 tolerans)
Toplam kükürt (kuru bazda)	Max. 0,50 (%+0,1 tolerans)
Net Kalori Değeri (Alt Isıl Değer) (orijinalde)	Min 7.500 kcal/kg (-100 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	100-150 mm (%10 tolerans)

ÖZELLİKLER (Karpuz Kömür)	SINIRLAR
Toplam Nem (orijinalde)	Max. % 6 (+ 1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	Max. % 8 (+2 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	% 10-25 (+2 tolerans)
Toplam kükürt (kuru bazda)	Max. 0,50 (%+0,1 tolerans)
Net Kalori Değeri (Alt Isıl Değer) (orijinalde)	Min 7.500 kcal/kg (-100 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	150-300 mm (%10 tolerans)

ÖZELLİKLER (Kuru Parça Odun)	SINIRLAR
Nem	% 10 (%10 tolerans)
Çap	2-10 cm (%10 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	25-50 cm (%10 tolerans)

*Odunlar 20-25 kg. lık çuvallarda, ağzı dökülmeyecek şekilde bağlanmış/dikilmiş olacaktır.

*Odunlarda çürük ve mantarlaşma olmayacaktır.

*Kömürün içerisinde yabancı madde bulunmayacak yıkanmış ve elenmiş ve birinci sınıf olacaktır.

*Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır, Yönetmeliğe uygun olmadığı çevreye zarar verdiği yetkili kurumlarca tespit edilen kömüre ait her türlü ceza ve yaptırımlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3. DENETİM MUAYENE:

İdare, yükleniciden tedarik edilen kömürlerin teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklerine uymadığı tereddüdü olduğunda, tahlil giderleri yüklenici tarafından ödenmek üzere bu konuda uzmanlaşmış laboratuvarlarda tahlil yaptırmaya yetkilidir. Tahlil yapılacak laboratuvarı *öncelik*



2







resmi kurumlar olmak üzere idare tarafından belirlenecektir. Bu işlemler Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

*Yüklenici tarafından teslim edilen malın Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilmesi halinde reddedilen malı teslim süreleri içerisinde değiştirerek yeni mal teslim etmek hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüdünü teslim süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde, idare tarafından sözleşmenin ilgili maddesine istinaden çekilecek ihtarlı süre içerisinde **1 kez daha** mal getirme hakkına sahiptir. Bu süre 10 (on) gündür.

***Hakem Laboratuvar** (MTA) Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Teknik Ve Arama Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Laboratuvarıdır.

*Hakem Laboratuvarın vereceği rapor kesindir.

*Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilen malın yükleniciye kaldırmasına yönelik tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malın bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu süre içerisinde mal kaldırılmadığı takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5'i gecikme cezası uygulanacaktır. Uygulanacak ceza 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlem başlatılacaktır.

4. AMBALAJLAMA:

*Ambalaj ve etikette; 13.01.2005 tarih ve 25699 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-6 tablosuna göre;

*İthalatçı Firma Adı, Satıcı Firma Adı, Kömürün Menşei, Cinsi, Ağırlığı, Kömürün Özellikleri, Toplam Kükürt Değeri (kuru bazda), Alt Isıl Değeri (orijinalde), Uçucu Madde (kuru bazda), Toplam Nem (orijinalde), Kül (kuru bazda), Şişme İndeksi, Boyut, Kontrol Belgesinin tarihi, sayısı, Yakıtın Kullanılacağı Yakma Sistemleri, Torbalayan Firmanın Adı, Adres, Tel, Faks, E-mail, olacaktır.

*Kömür 25/40 Kg'lık torba ambalajlarda teslim edilecektir.

*Odun 20/25 Kg'lık torba ambalajlarda teslim edilecektir.

5. GARANTİ ŞARTLARI:

*Yüklenici teslim ettiği kömürün bozulması, evsafını kayıp etmesi, yanmaması, taş vb. çıkması halinde tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde, henüz kullanılmamış kömürleri yenisi ile değiştirmeye, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Ayıplı malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf yükleniciye aittir.

6. DİĞER HUSUSLAR:

*Odun ve kömürün idarenin belirlediği miktar kadar hizmet binalarının kömür depolarına yüklenici tarafından temin edilecek araçlarla boşaltılacak ve birimlerinin kömür depolarına yüklenicinin temin edeceği elemanlar tarafından istif edilecektir. Hizmet binalarının konumu itibariyle trafiği aksatmamak için odun ve kömür boşaltım işleminin hemen akabinde süratle istifleme işlemi yapılacaktır. Bunun için yeteri kadar elemanı el arabası vs ekipmanı yüklenici temin etmek durumundadır. İstifleme işlemi esnasında gecikme ve aksaklık kesinlikle yaşanmayacaktır. **Boşaltılan Odun ve kömürler en geç 3 saat içinde depolara taşınarak istiflenecektir. Gecikilen her saat için sözleşme bedelinin % 0,5'i gecikme cezası uygulanacaktır.**

*İdarenin ihtiyacı olan kömür yüklenicinin depolarında mevcut olacaktır. Kömürün teslim alınması sırasında idare tarafından görevlendirilen personel nezaretinde tartılıp araçlara doldurulacak, kantar fişinin bir nüshası idareye teslim edilecektir. **Tartma işlemi belediye (hal) kantarında arızalı vs. ise idarenin belirlemiş olduğu kamu kurumuna ait bir kantarda yapılacak, boş ve dolu tartımlar ayrı ayrı gösterilecektir.**

*Malın son teslim günü tatil gününe rastladığı takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası uygulanmayacaktır. **Teslimatlar iş gününde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.**

*Ambalajlama, tartım, dolum, boşaltım, araç-gereç, sarf malzemeler, doküman, yardımcı personel, muayene, tahlil, istifleme vb. gibi malın tesliminden kabulüne kadar her türlü masraf yükleniciye aittir.


*Alınacak odun ve kömürler **Ek-1** de belirtilen yerlere teslim edilecektir.

Bu Teknik Şartname 6 (altı) maddeden oluşmaktadır.

Eki: 1 Adet Liste

(Ek-1)

YAKACAK DAĞILIM LİSTESİ		PORTAKAL KÖMÜR	KARPUZ KÖMÜR	ODUN
BİRİMLER		KG.	KG.	KG.
1	Çaykara İlçe Emniyet Müdürlüğü	25,000	-	1,000
2	Dernekpazarı İlçe Emniyet Amirliği	20,000	-	1,500
3	Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü	18,000	-	3,000
4	Tonya İlçe Emniyet Müdürlüğü	32,000	-	1,000
5	Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü	-	35,000	3,000
TOPLAM (130 Ton Kömür, 9.500 Kg. Odun)		95,000	35,000	9,500



Yusuf YILMAZ
Destek Hizmetleri Şube Müdür V.
Emniyet Amiri




Metin ÖZTÜRK
Polis Memuru



İlhami MAZMAN
Bilgisayar İşletmeni

OLUR
.../04/2023



Sema ABANOZ
Emniyet Müdür Yardımcısı
2.Sınıf Emniyet Müdürü