

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
194.000 KG İTHAL KÖMÜR VE 3.100 KG ODUN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İŞİN KONUSU:

Bu teknik şartname Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Akhan Hizmet Binası, Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği, Babadağ İlçe Emniyet Amirliği, Çal İlçe Emniyet Amirliği, Çardak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Çardak İlçe Emniyet Amirliği, Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çivril Kırılan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği için alınacak olan 118.000 kg ithal fındık tipi(boyutu) torbalı kömür, Çameli İlçe Emniyet Amirliği ve Bekilli İlçe Emniyet Amirliği için 45.000 kg ithal limon tipi(boyutu) torbalı kömür, Baklan İlçe Emniyet Amirliği ile Bekilli İlçe Emniyet Amirliği için 31.000 Kg ithal ayva/ portakal tipi(boyutu) torbalı kömür ile Babadağ İlçe Emniyet Amirliği, Çardak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Çardak İlçe Emniyet Amirliği, 3.100 kg kuru tutuşturmalık kırılmış, çuvallanmış odunun teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2-GENEL HUSUSLAR:

2.1 Tanımlar:

İdare : Denizli İl Emniyet Müdürlüğü.

Yüklenici : İhale konusu işe ait sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi tanımlar.

3.İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1 İdaremiz tarafından satın alınacak ithal fındık, limon ve Ayva/ portakal tipi kömür ile tutuşturmalık kuru odunun özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.

TORBALI İTHAL FINDIK TİPİ KÖMÜR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Alınacak İthal fındık kömürler aşağıda tabloda belirtilen özelliklerde olacak, 25 kg. veya 40 kg.'lık torbalarda yıkanmış, elenmiş, içerisinde yabancı madde bulunmayacak ve birinci sınıf kömür olacaktır.

Kömür torbası üzerinde; malı satışı sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, telefon, fax ve Çevre Orman Bakanlığında alınmış kontrol belgesinin sayısı, malın menşei, cinsi, malın fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değeri ve boyutu) yazılı olacaktır. İhaleye katılan isteklinin mahalli ve çevre kurulu kararı gereğince satışı yapabilmeleri için yetkili kurumlardan (Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi) alınmış izin belgesi olmalı ve muayene kabul komisyonuna teslimatta ibraz edilecektir.

ÖZELLİKLER (FINDIK TİPİ KÖMÜR)	SINIRLAR
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	Max.%0,9 (+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	Min 6400 Kcal/kg (-100 Tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	%12-31 (+1 Tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	Max. %10 (+1 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	Max.%16 (+1 Tolerans)
Boyut	10-18 mm. Ölçülere sahip.

TORBALI İTHAL LİMON TİPİ KÖMÜR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Alınacak İthal Limon kömürler aşağıda tabloda belirtilen özelliklerde olacak, 25 kg. veya 40 kg.'lık torbalarda yıkanmış, elenmiş, içerisinde yabancı madde bulunmayacak ve birinci sınıf kömür olacaktır.

Kömür torbası üzerinde; malı satışı sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, telefon, fax ve Çevre Orman Bakanlığında alınmış kontrol belgesinin sayısı, malın menşei, cinsi, malın fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değeri ve boyutu) yazılı olacaktır. İhaleye

katılan isteklinin mahalli ve çevre kurulu kararı gereğince satışı yapabilmeleri için yetkili kurumlardan (Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi) alınmış izin belgesi olmalı ve muayene kabul komisyonuna teslimatta ibraz edilecektir.

ÖZELLİKLER (LİMON TİPİ KÖMÜR)	SINIRLAR
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	Max.%0,9 (+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	Min 7000 Kcal/kg (-100 Tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	%12-31 (+1 Tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	Max. %10 (+1 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	Max.%16 (+1 Tolerans)
Boyut	65-80 mm. Ölçülere sahip.

TORBALI İTHAL PORTAKAL/AYVA TİPİ KÖMÜR VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Alınacak İthal Portakal/Ayva kömürler aşağıda tabloda belirtilen özelliklerde olacak, 25 kg. veya 40 kg.'lık torbalarda yıkanmış, elenmiş, içerisinde yabancı madde bulunmayacak ve birinci sınıf kömür olacaktır.

Kömür torbası üzerinde; malı satışı sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, telefon, fax ve Çevre Orman Bakanlığında alınmış kontrol belgesinin sayısı, malın menşei, cinsi, malın fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değeri ve boyutu) yazılı olacaktır. İhaleye katılan isteklinin mahalli ve çevre kurulu kararı gereğince satışı yapabilmeleri için yetkili kurumlardan (Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi) alınmış izin belgesi olmalı ve muayene kabul komisyonuna teslimatta ibraz edilecektir.

ÖZELLİKLER (PORTAKAL/AYVA TİPİ KÖMÜR)	SINIRLAR
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	Max.%0,9 (+0,1 Tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	Min 7000 Kcal/kg (-100 Tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	%12-31 (+1 Tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	Max. %10 (+1 Tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	Max.%16 (+1 Tolerans)
Boyut	80-150 mm. Ölçülere sahip.

TORBALI TUTUŞTURMALIK ODUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Alınacak tutuşturmalık odunlar çuvallanmış kuru gürgen odunu olacak, odunlar içerisinde çürümüş parçalar bulunmayacaktır.

ÖZELLİKLER (KURU ODUN)	SINIRLAR
Boyut	10 CM. İle 20 Cm. aralığında.
Çapı	5 Cm. ile 20 Cm. aralığında kırılmış çuvallanmış.

4- TARTI VE BOŞALTMA İŞLEMLERİ:

4.1 Yüklenici firma tarafından gönderilen kömür ve odun kamyonları İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli personel nezaretinde kantara gidecek, görevli olmadan kantara girmeyecektir. Kamyonlar merkezde İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlisi, İlçe Teşkilatında ise İlçede görevli Emniyet personeli nezaretinde kantara girecektir.

4.2. Tartım sonrası tartı fişi yüklenici veya temsilcisi ile idare görevlisi tarafından karşılıklı imzalanarak teslim alınacaktır.

2

- 4.3. Kantara giren kamyonlar yüklenici firma tarafından idarenin göstereceği İl Merkezi ve İlçe birimlerimizin depolarına belirtilen miktarlarda boşaltma yapacak ve istifleyecektir.
- 4.4. Tartım, nakliye, boşaltma ve istifleme işlemleri için oluşacak tüm masraflar yükleniciye aittir.
- 4.5. Boşaltma esnasında hasar gören malzemeler kabul edilmeyecek olup, tutanakla ilgili firma yetkilisine teslim edilecektir.
- 4.6. Yüklenici tartı ve boşaltma işlemleri sırasında yeterince yardımcı personel bulunduracak, gerekli olan her türlü alet, araç, doküman ve sarf malzemelerini temin edecektir.
- 4.7. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde yapılacak, zorunlu hallerin oluşması durumunda idarenin onayı dâhilinde görevli personel nezaretinde boşaltma işlemi yapılacaktır.

5.NAKLİYE VE TESLİMAT:

- 5.1. Yüklenici Ek:1/A Tabloda belirtilen miktardaki ve özellikteki kömürleri ve odunları Birimlere istenilen miktar kadar depolarına teslim edecek olup, tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
- 5.2. Nakliye esnasında oluşan zarar ve ziyan, ilgili firmaya ait olacak olup, fire kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 5.3. Yüklenici firma sevkiyat programına kesinlikle uyacaktır. İdare, idari ve teknik şartname ile sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uymayan kömür ve odunları teslim almayacak, iade durumunda oluşacak fireden kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır.

6-NUMUNE ALMA:

- 6.1 Numune alma işlemleri Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.
- 6.2. Yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan sonra idareye teslim edeceği kömürlerden görevli personel ve yüklenici veya temsilcisi ile gelen araçtaki kömürlerden veya depodaki kömürlerden sondajlama usulü ile numune alınacak olup, alınacak numune ve yapılacak analiz miktarını idare belirleyecektir.
- 6.3. İdareye teslim edilen numuneler idarenin belirleyeceği yerdeki laboratuvarlara analize gönderilerek uygunluğu onaylatılacak ve tüm masraflar (numune, analiz, kargo vb.) yükleniciye aittir.
- 6.4. Analizler, idarenin belirleyeceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarlarına veya bu işle yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılacaktır.
- 6.5. İdare, ihale konusu her kömür türü için ayrıca ayrı analiz yaptırarak uygunluğu tespit edecektir. İdare ihtiyaç duyması halinde, İlçe birimlerine teslim edilen kömürler için de birden fazla analiz yaptırabilecek tüm analiz bedelleri yükleniciye ait olacaktır.

7-DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

- 7.1. Laboratuvar analizine gönderilen numune sonuçlarının teknik şartnameye uygun olmaması durumunda üç (3) iş günü içinde yüklenicinin talebi doğrultusunda görevli personel eşliğinde depolardan sondajlama usulü ile numune alınarak, 2. Kez analize gönderecektir.
- 7.2. Tekrar Laboratuvar analizine gönderilen numunelerin uygunluğu onaylatılacak ve tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
- 7.3. Gelen analiz sonucunun 2. Kez teknik şartnameye uygun olmaması durumunda yükleniciye depolara boşalttığı kömürleri on (10) gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi ile değiştirecektir.
- 7.4. Yüklenicinin değiştirdiği kömürler için yukarıdaki analiz işlemleri tekrarlanacaktır. İdare hiçbir durumda uygun olmayan malı teslim almayacak ve bu işlemlerden doğan masraflar ve bu sürede oluşan fireden sorumlu tutulmayacaktır.
- 7.5. Laboratuvardan gelen analiz sonucunun uygun olması halinde ise kömürler teslim edildikten sonra teslim tutanaklarına göre işlem yapıp, ödeneklerin serbest bırakılması oranları da dikkate alınarak ödeme yapılacaktır. Ödeneklerin gecikmesi durumunda herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

8-AMBALAJLAMA VE ETİKETLEMİ:

8.1. Kömürler, teknik özelliklerine uygun olarak (25 kg. ve 40 kg. vb.) çuvallanmış biçimde teslim edilecektir. Çuvalların üzerinde kömürü ithal eden veya satışı sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax ve e-maili vb. bilgileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değer ve boyutu vb.) yazacaktır.

8.2. Odunlar; çuvallanmış ve çuvalların ağzı dökülmeyecek şekilde bağlanmış veya dikilmiş olacaktır.

9-GARANTİ ŞARTLARI:

9.1. Teslim edilen ürünlerden sondajlama usulü ile numune alınarak muayene ve kabul işlemleri yapılacak, ancak kullanılan kömürlerden süreç içerisinde teknik şartnameye uygun olmayan ürün tespit edilmesi, çuval içerisinde farklı tür kömür çıkması durumunda, uygun olmayan kömürün değişimi yükleniciden istenecek ve yüklenici herhangi bir ücret veya fark istemeden değişimi yapacaktır.

10-DİĞER HUSUSLAR:

10.1. Yüklenici, kömürü ve odununu Ek 1/A ve Ek 1/B den belirtilen yerlere belirtilen miktarlarda depolarına teslim edecektir.

10.2. Yüklenici, şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket ederek teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki kömürleri ve odunları sözleşme hükümlerine uygun olarak teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde sözleşmede yer alan cezai ve fesih işlemleri uygulanacaktır.

10.3. İdare, teknik şartnamede yazılmamış olsa dahi ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre işlem yapma hakkına sahiptir.

10.4 Kömürün idarenin belirlediği miktar kadar hizmet binalarının kömür depolarına yüklenici tarafından temin edilecek araçlarla boşaltılacak ve birimlerinin kömür depolarına yüklenicinin temin edeceği elemanlar tarafından istif edilecektir. Hizmet binalarının konumu itibariyle trafiği aksatmamak için kömür boşaltım işleminin hemen akabinde süratle istifleme işlemi yapılacaktır. Bunun için yeteri kadar elemanı yüklenici temin etmek durumundadır. İstifleme işlemi esnasında gecikme ve aksaklık kesinlikle yaşanmayacaktır. Boşaltılan kömürler en geç 3 saat içinde depolara istiflenecektir. Gecikilen her saat için sözleşme bedelinin % 0,5'i gecikme cezası uygulanacaktır.

10.5 İstekli firmalar ihale tarihinde komisyona sunulmak üzere idareye verecekleri kömürün analiz sonuçlarını gösterir belgesini idareye sunacaktır.

10.6 Kömürün teslim alınması sırasında idare tarafından görevlendirilecek personel nezaretinde tartılıp, kantar fişinin bir nüshası idareye teslim edilecektir. Tartım işlemi idarenin ve yüklenicinin belirlemiş olduğu bir kantarda yapılacak olup boş ve dolu tartımlar ayrı ayrı gösterilecektir.

10.7 Malın son teslim günü tatil gününe rastladığı takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası uygulanmayacaktır. Teslimatlar iş gününde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

10.8 Yüklenici tarafından teslim edilen malın Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilmesi halinde reddedilen malı teslim süreleri içerisinde değiştirerek yeni mal teslim etmek hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüdünü teslim süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde, idare tarafından sözleşmenin ilgili maddesine istinaden çekilecek ihtarlı süre içerisinde 1 kez daha mal getirme hakkına sahiptir. Bu süre 10 (on) gündür.

10.9 Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilen malın yükleniciye kaldırmasına yönelik tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) içerisinde malın bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu süre içerisinde mal kaldırılmadığı takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5'i gecikme cezası uygulanacaktır. Uygulanacak ceza 10 (on) günü geçemez.

11-EKLER:**TABLO-1/A**

2023-2024 DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇ DUYULAN KÖMÜR MİKTARLARI				
S.N O	BİRİM/TESLİM YERİ	FINDIK KÖMÜR (KG)	LİMON KÖMÜR (KG)	AYVA/PORTAK AL KÖMÜR (KG)
1	MERKEZ (AKHAN HİZMET BİNASI)	12.000		
2	BAKLAN İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ			15.000
3	BOZKURT İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	15.000		
4	BABADAĞ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	6.000		
5	ÇAL İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	30.000		
6	ÇAMELİ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ		35.000	
7	ÇARDAK BÖLGE TRAFİK	15.000		
8	ÇARDAK İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	10.000		
9	ÇİVRİL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	15.000		
10	ÇİVRİL (KIRKALLAN BÖLGE TRAFİK)	15.000		
11	BEKİLLİ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ		10.000	
12	BEYAĞAÇ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ			16.000
	TOPLAM	118.000	45.000	31.000

TABLO 1/B

2022-2023 DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇ DUYULAN TUTUŞTURMALIK ODUN MİKTARLARI		
S.NO	BİRİM/TESLİM YERİ	TUTUŞTURMALIK ODUN
1	BABADAĞ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	100 KG
2	ÇARDAK BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ	2.000 KG
3	ÇARDAK İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ	1.000 KG
	TOPLAM	3.100 KG

Özgür ÖZGÜLER
Destek Hizmetleri Şube Müdür V
Başkomiser

Memis BAĞCI
Komiser Yardımcısı
Bürolar Amiri

Mehmet ÇANDIROĞLU
Polis Memuru

Mete KAŞKA
Polis Memuru

Şükrü OZANSOY
Polis Memuru

ONAY

29.../05/2023

Süleyman ERÇELİK
İl Emniyet Müdür Yardımcısı
2.Sınıf Emniyet Müdürü