

**T.C**  
**DIYARBAKIR VALİLİĞİ**  
**İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ**



**2 KISIMLI (1. KISIM ÖZEL KALORİFER YAKITI)**

**(2. KISIM KALORİFERLİK ODUN, KÖMÜR) ALIM**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Sayı:01**

**17/05/2023**

# **İÇİNDEKİLER**

**1-KONU**

**2-İSTEK VE ÖZELLİKLER (1.KISIM)**

**3-İSTEK VE ÖZELLİKLER (2.KISIM)**

**4-DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ**

**5-DİĞER HUSUSLAR**

## 1. KONU

Bu teknik şartname, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının ısınma ihtiyacı olan Özel Kalorifer Yakıtı ile İlçe Teşkilatının Kaloriferlik Odun, Kömür alımını konu alır.

## 2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

### 1. Kısım Özel Kalorifer Yakıtı

2.1. 01.11.2023 ile 30.04.2024 tarihleri arasında ısınma ihtiyacını karşılamak için, alınacak akaryakıtın cinsi ve toplam miktarı EK-1'de belirtilmiştir. Alımı yapılacak akaryakıtın teknik özellikleri TSE' nin TS EN 228 ve TS EN 590 standartlarına (güncellenmesi durumunda muadiline) ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenmiş olan akaryakıt rafine değerlerine uygun olacaktır. Yüklenici tarafından idaremize ulusal marker kontrolü yapılmamış akaryakıt verilmeyecektir.

2.2. İdare ihtiyaç duyulan akaryakıt miktarını 3 gün öncesinde yükleniciye bildirir ve Yüklenici, belirtilen yerlere nakil edeceği akaryakıtı İdarenin belirleyeceği zaman dilimine göre gerçekleştirecektir.

2.3. İdareye teslim edilen akaryakıtın teknik şartnamenin 2.1. maddesinde belirtilen standartlara uygun olmadığı tespit edilmesi durumunda; kullanılmamış olan akaryakıtın tebliğ tarihinden en geç 3 (üç) gün içerisinde Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecek ve akaryakıt kullanılmış ise bu kullanımdan dolayı Hizmet binaları kalorifer kazanlarında meydana gelecek her türlü zarar tebliğ tarihinden en geç 10 (on) gün içerisinde yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

2.4. Teknik şartnamenin 2.maddelerinde belirtilen durumların tespiti ve değerlendirmesi aşamasında oluşacak her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.5. Yüklenici, İdare'ye ait, Hizmet Binalarında bulunan Kalorifer kazanları için alımı yapılan malın bedelini İdare'ye fatura ederek mal alımına esas olan dokümanların İdare'ye ulaşmasına müteakip İdare tarafından yapılacak kontrollerde mutabakat sağlandıktan sonra tahakkuk işlemleri yapılacaktır.

2.6. Yüklenici bu ödeme koşulları için İdare'den herhangi bir vade farkı, faiz ya da komisyon talep etmeyecektir.

2.7. Yüklenici, İdare'ye ait akaryakıt harcamalarını gösteren her faturanın ibraz edilmesinde, tüketim tarihine göre ve İDARE'nin istemesi durumunda tüketim çizelgelerini İDARE'nin bildireceği e-mail adresine Excel çalışma sayfası olarak, posta adresine ise iki nüsha imzalı ve kaşeli olarak düzenli gönderecektir.

2.8. Alınan Özel Kalorifer Yakıtı ödemeleri gerçekleştirilirken, yürürlükte bulunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde gerekli fiyat farkı uygulanacaktır.

2.9. 120.000 Kg Özel Kalorifer Yakıtı EK-1 de planlanan Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarına idarenin bildireceği ihtiyaç miktarına göre işe başlama tarihinden itibaren 30.04.2024 tarihine kadar partiler halinde yapılacaktır.

EK-1

**DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARINDA 01.11.2022 İLE 15.04.2023 TARİHLERİ ARASINDAKİ ÖZEL KALORİFER YAKITI (FUEL OİL) İHTİYAÇLARI**

1	Eski havaalanı (Çevik Kuvvet sitesi Hizmet Binaları)	EGM07302	KAL-YAK (ısınma)	Özel Kalorf. Yakıtı	120.000
---	--	----------	------------------	---------------------	---------

S.NO	YAKIT CİNSİ	TOPLAM
		LİTRE/KG MİKTARI
1	Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)	120.000
TOPLAM		120.000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

#### 2. Kısım Kaloriferlik Odun, Fındık, Portakal ve Karpuz Kömürü

##### Kaloriferlik Odun

- 3.1.Odunlar meşe, pelit veya gürgen odunu olmalıdır.
- 3.2.Odunlar kuru olmalı, çürük ve çıralı olmamalıdır.
- 3.3.Odunların çapı 5 cm ile 20 cm arasında olacaktır. Boyu 60 cm-70 cm arasında olacaktır.
- 3.4.Odunlar kaloriferlik boyutunda kesilmiş, doğranmış olarak teslim edilecektir.
- 3.5.Odunu getiren araç, İdare tarafından görevlendirilen personel eşliğinde dolu ve boş olarak tartıya girerek tartılacaktır. Kantar tartım ücreti Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kantar tartı fişleri görevlendirilen muayene komisyonuna teslim edilecektir.
- 3.6.Teslim edilecek odunlar Yüklenici tarafından Müdürlüğümüze bağlı ilçe teşkilatının odun deposuna teslim edilecektir.
- 3.7.Odunların nakliyesi ve idari görevlilerin gösterdiği yere taşınması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
- 3.8.Ürünün nakliyesi ve boşaltılması esnasında oluşabilecek tüm olumsuzluklardan (düşme, yaralanma v.b.) yüklenici sorumludur.
- 3.9.Yüklenici malların tesliminden sonra Orman İşletme Müdürlüğünden alınmış olan Nakliye Tezkeresini faturaya ekleyecektir.

S.NO	Teslim Yeri	Miktar (KG)
1	Çermik İlçe Emniyet Amirliği	4.000
2	Çüngüş İlçe Emniyet Amirliği	8.000
3	Dicle İlçe Emniyet Amirliği	20.000
4	Hani İlçe Emniyet Amirliği	10.000
5	Hazro İlçe Emniyet Amirliği	8.000
6	Kulp İlçe Emniyet Amirliği	10.000
7	Lice İlçe Emniyet Amirliği	30.000
8	Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü	5.000
9	Eğil İlçe Emniyet Amirliği	6.000
TOPLAM		101.000

## Fındık Kömür

- 3.1.Kömürler büyüklük bakımından Fındık cinsi olacaktır.
- 3.2.Kömürler Birinci sınıf olacaktır.
- 3.3.Yüklenici firma vereceği kömürün, ithalatçısının Katı Yakıt Satış izin belgesi ile belge ekinde isminin yer aldığı listeyi muayene komisyonuna sunacaklardır.
- 3.4.Çevre kurul kararı gereği alt ısıl değeri (orijinalde):min.7200 kcal/kg(-200 tolerans), olacaktır.
- 3.5.Toplam kükürt (kuru bazda en çok % 0.9 (+0.1 tolerans)), uçucu madde (kuru bazda% 12-31 (+2tolerans)), toplam nem (orijinalde en çok % 10 (+1 tolerans)), kül (kuru bazda en çok %16 (+2 tolerans)) olacaktır
- 3.5.Boyut 10-18mm. (10 mm altı ve 18 mm. üstü için (max% 10,tolerans)) olacaktır.
- 3.6.Teklif edilecek kömürlerin analiz raporları verilecektir.
- 3.7.Kömürler ambalajlanmış şekilde teslim edilecektir. Ambalajlar piyasa teamülü olan 25 veya 40 Kg'lık olacaktır.
- 3.8.Kömür ambalajları sağlam olacak, bütün ambalajlardaki kömürler eşit ağırlıklı olacaktır.
- 3.9.Ambalajlar halinde teslim edilecek kömürler yüklenici tarafından Müdürlüğümüze bağlı ilçe teşkilatına teslim edilip, kömür deposuna düzgün bir şekilde istiflenecektir.
- 3.10. Kömür ambalajlarının içerisinde kırık kömür ve toz kömür standardından fazla olmayacaktır.
- 3.12. Teknik şartnameye uymayan kömür kabul edilmeyecektir.
- 3.13. Yüklenici firma teslim etmek için getirdiği her parti kömür ile birlikte kömüre ait analiz raporunu muayene kabul komisyonuna sunacaktır.
- 3.14.Kömürü getiren araç, İdare tarafından görevlendirilen personel eşliğinde dolu ve boş olarak tartıya girerek tartılacaktır. Kantar tartım ücreti Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kantar tartı fişleri görevlendirilen muayene komisyonuna teslim edilecektir.
- 3.15.İdare, teslimatı yapılacak kömürden muayene komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihalede teklif edilen kömürün analiz raporunda belirtilen teknik değerlere uygun olup olmadığı ile kömürün ebadını kontrol amacıyla, ücreti ihale üzerinde kalan firmaya ait olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi doğrultusunda numune alınarak yetkilendirilmiş bağımsız uluslararası gözetim firmaları tarafından fiziksel ve kimyasal analiz yaptırılması işlemleri talep edebilir. Yüklenici analiz ücretlerini vermez ise hak edişinde kesilecektir.
- 3.16. Yüklenici firma tarafından getirilen kömür muayene ve teslim alma komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Kömürün istenen özelliklerde olmaması ve tozlu olması halinde teslim alınmayacak iade edilecek herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- 3.17.Ürünün nakliyesi ve boşaltılması esnasında oluşabilecek tüm olumsuzluklardan (düşme, yaralanma v.b.) Yüklenici sorumludur.
- 3.18. Teknik şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerlidir

S.NO	Teslim Yeri	Miktar (KG)
1	Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü	20.000
2	Dicle İlçe Emniyet Amirliği	30.000
3	Hani İlçe Emniyet Amirliği	30.000
4	Kulp İlçe Emniyet Amirliği	60.000
TOPLAM		140.000

## Portakal Kömür

- 3.1.Kömürler büyüklük bakımından Portakal cinsi olacaktır.
- 3.2.Kömürler Birinci sınıf olacaktır.
- 3.3.Yüklenici firma vereceği kömürün, ithalatçısının Katı Yakıt Satış izin belgesi ile belge ekinde isminin yer aldığı listeyi muayene komisyonuna sunacaklardır.
- 3.4.Çevre kurul kararı gereği alt ısıl değeri (orijinalde):min.7200 kcal/kg(-200 tolerans), olacaktır.
- 3.5.Toplam kükürt (kuru bazda en çok % 0.9 (+0.1 tolerans)), uçucu madde(kuru bazda% 12-31 (+2tolerans)),toplam nem(orijinalde en çok % 10 (+1 tolerans)), kül(kuru bazda en çok %16 (+2 tolerans)) olacaktır.
- 3.6.Boyut 70-120mm.(70 mm altı ve 120 mm. üstü için (max %10 tolerans)) olacaktır.
- 3.7.Teklif edilecek kömürlerin analiz raporları verilecektir.
- 3.8.Kömürler ambalajlanmış şekilde teslim edilecektir. Ambalajlar piyasa teamülü olan 40 Kg'lık olacaktır.
- 3.9.Kömür ambalajları sağlam olacak, bütün ambalajlardaki kömürler eşit ağırlıklı olacaktır.
- 3.10.Ambalajlar halinde teslim edilecek kömürler yüklenici tarafından Müdürlüğümüze bağlı ilçe teşkilatına kömür deposuna düzgün bir şekilde istiflenecektir.
- 3.11.Kömür ambalajlarının içerisinde kırık kömür ve toz kömür standardından fazla olmayacaktır.
- 3.12.Teknik şartnameye uymayan kömür kabul edilmeyecektir.
- 3.13.Yüklenici firma teslim etmek için getirdiği her parti kömür ile birlikte kömüre ait analiz raporunu muayene kabul komisyonuna sunacaktır.
- 3.14.Kömürü getiren araç, idare tarafından görevlendirilen personel eşliğinde dolu ve boş olarak tartıya girerek tartılacaktır. Kantar tartım ücreti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kantar tartı fişleri görevlendirilen muayene komisyonuna teslim edilecektir.
- 3.15.İdare, teslimatı yapılacak kömürden muayene komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihalede teklif edilen kömürün analiz raporunda belirtilen teknik değerlere uygun olup olmadığı ile kömürün ebadını kontrol amacıyla, ücreti ihale üzerinde kalan firmaya ait olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi doğrultusunda numune alınarak yetkilendirilmiş bağımsız uluslararası gözetim firmaları tarafından fiziksel ve kimyasal analiz yaptırılması işlemi talep edebilir. Firma analiz ücretlerini vermez ise firmanın hak edişinde kesilecektir.
- 3.16.Yüklenici firma tarafından getirilen kömür muayene ve teslim alma komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Kömürün istenen özelliklerde olmaması ve tozlu olması halinde teslim alınmayacak iade edilecek ve herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- 3.17.Ürünün nakliyesi ve boşaltılması esnasında oluşabilecek tüm olumsuzluklardan (düşme, yaralanma v.b.) yüklenici sorumludur.
- 3.18.Teknik şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerlidir.

S.NO	Teslim Yeri	Miktar (KG)
1	Çermik İlçe Emniyet Amirliği	60.000
2	Dicle İlçe Emniyet Amirliği	15.000
3	Hani İlçe Emniyet Amirliği	40.000
4	Hazro İlçe Emniyet Amirliği	55.000
5	Lice İlçe Emniyet Amirliği	60.000
6	Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü	105.000
7	Kocaköy İlçe Emniyet Amirliği	70.000
8	Ergani Bölge Trafik Denetleme İstasyon A.	20.000
TOPLAM		425.000

## Karpuz Kömür

- 3.1.Kömürler büyüklük bakımından Karpuz cinsi olacaktır.
- 3.2.Kömürler Birinci sınıf olacaktır.
- 3.3.Yüklenici firma vereceği kömürün, ithalatçısının Katı Yakıt Satış izin belgesi ile belge ekinde isminin yer aldığı listeyi muayene komisyonuna sunacaklardır.
- 3.4.Çevre kurul kararı gereği alt ısıl değeri (orijinalde):min.7200 kcal/kg(-200 tolerans), olacaktır.
- 3.5.Toplam kükürt (kuru bazda en çok % 0.9 (+0.1 tolerans)), uçucu madde(kuru bazda% 12-31 (+2tolerans)), toplam nem(orijinalde en çok % 10 (+1 tolerans)), kül(kuru bazda en çok %16 (+2 tolerans)) olacaktır.
- 3.6.Boyut 110 mm ve üzeri (110 mm altı için (max %10 tolerans)) olacaktır.
- 3.7.Teklif edilecek kömürlerin analiz raporları verilecektir.
- 3.8.Kömürler ambalajlanmış şekilde teslim edilecektir. Ambalajlar piyasa teamülü olan 45 veya 50 Kg'lık olacaktır.
- 3.9.Kömür ambalajları sağlam olacak, bütün ambalajlardaki kömürler eşit ağırlıklı olacaktır.
- 3.10.Ambalajlar halinde teslim edilecek kömürler Yüklenici tarafından Müdürlüğümüze bağlı ilçe teşkilatına kömür deposuna düzgün bir şekilde istiflenecektir.
- 3.11.Kömür ambalajlarının içerisinde kırık kömür ve toz kömür standardından fazla olmayacaktır.
- 3.12.Teknik şartnameye uymayan kömür kabul edilmeyecektir.
- 3.13.Yüklenici firma teslim etmek için getirdiği her parti kömür ile birlikte kömüre ait analiz raporunu muayene kabul komisyonuna sunacaktır.
- 3.14.Kömürü getiren araç, İdare tarafından görevlendirilen personel eşliğinde dolu ve boş olarak tartıya girerek tartılacaktır. Kantar tartım ücreti Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Kantar tartı fişleri görevlendirilen muayene komisyonuna teslim edilecektir.
- 3.15.İdare, teslimatı yapılacak kömürden muayene komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihalede teklif edilen kömürün analiz raporunda belirtilen teknik değerlere uygun olup olmadığı ile kömürün ebadını kontrol amacıyla, ücreti ihale üzerinde kalan firmaya ait olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi doğrultusunda numune alınarak yetkilendirilmiş bağımsız uluslararası gözetim firmaları tarafından fiziksel ve kimyasal analiz yaptırılması işlemi talep edebilir. Firma analiz ücretlerini vermez ise firmanın hak edişinde kesilecektir.
- 3.16.Yüklenici firma tarafından getirilen kömür muayene ve teslim alma komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Kömürün istenen özelliklerde olmaması ve tozlu olması halinde teslim alınmayacak iade edilecek ve herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- 3.17.Ürünün nakliyesi ve boşaltılması esnasında oluşabilecek tüm olumsuzluklardan (düşme, yarananma v.b.) Yüklenici sorumludur.
- 3.18.Teknik şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda İdari Şartname hükümleri geçerlidir.

S.NO	Teslim Yeri	Miktar (KG)
1	Çınar İlçe Emniyet Amirliği	15.000
2	Çüngüş İlçe Emniyet Amirliği	20.000
3	Eğil İlçe Emniyet Amirliği	70.000
4	Kulp İlçe Emniyet Amirliği	60.000
TOPLAM		165.000

## 4. DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

4.1. İdare, gerekli gördüğünde yakacak ürünlerinin Teknik Şartname de belirtilen teknik özelliklere uyup uymadığını laboratuvar muayenesi yaptırarak tespit etme hakkına sahiptir.

4.2. Muayenede önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel niteliklerinin tamamı Teknik Şartnamede belirtilen hükümlere uygun olmak zorundadır. Laboratuvar muayenesi gerekmesi halinde laboratuvar muayeneleri öncelikle kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda bunun mümkün olmaması durumunda özel laboratuvarlarda yaptırılır.

4.3. Laboratuvar muayenesi için yapılacak tüm masraflar ve tahlil ücretleri ile Teknik şartnameye uygun olmayan malların kullanımından dolayı idarenin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

4.4. Denetim ve muayene işlemleri "Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacaktır. Denetim ve Muayene İşlemlerinin tüm masrafları (resim, vergi, harç, pul, ulaşım, nakliye, ulaşım vb.) yükleniciye aittir.

## 5. DİĞER HUSUSLAR

5.1. Kömür torbalı ithal linyit kömürü olup; ithal kömür torbası üzerinde; kömür ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özellikleri yazılı olacaktır. Ayrıca torbaların ağzı fabrika dikişli olacak, ağzı açık olan torbalar yüklenici firmaya geri iade edilecektir.

5.2. İstenilen özellikleri içermeyen kömür idareye verilmeyecek, birimlerce teslim alınmayacak ve bedeli ödenmeyecektir. Şayet yüklenici istenilen özelliklerde kömür temin edip diğer kömürü geri alacak ve bununla ilgili bütün giderler (Birim ambarından alınması ve yeni kömürün ambara bırakılması dahil) yükleniciye ait olacaktır.

DIYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE DIŞ İLÇE TEŞKİLATI 2023/2024 YILI SEZONU  
YAKACAK TALEP İÇMALI

ADI	2.KISIM ODUN (KG)	2.KISIM KÖMÜR (KG)			1.KISIM KALYAK(KG)
		FINDIK	PORTAKAL	KARPUZ	
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü)	-	-	-	-	120.000
Ergani Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği	-	-	20.000	-	-
Diyarbakır Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü	-	20.000	-	-	-
Diyarbakır Çermik İlçe Emniyet Amirliği	4.000	-	60.000	-	-
Diyarbakır Çınar İlçe Emniyet Amirliği	-	-	-	15.000	-
Diyarbakır Çüngüş İlçe Emniyet Amirliği	8.000	-	-	20.000	-
Diyarbakır Dicle İlçe Emniyet Amirliği	20.000	30.000	15.000	-	-
Diyarbakır Hani İlçe Emniyet Amirliği	10.000	30.000	40.000	-	-
Diyarbakır Hazro İlçe Emniyet Amirliği	8.000	-	55.000	-	-
Diyarbakır Kulp Emniyet Amirliği	10.000	60.000	-	60.000	-
Diyarbakır Lice İlçe Emniyet Amirliği	30.000	-	60.000	-	-
Diyarbakır Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü	5.000	-	105.000	-	-
Diyarbakır Eğil İlçe Emniyet Amirliği	6.000	-	-	70.000	-
Diyarbakır Kocaköy İlçe Emniyet Amirliği	-	-	70.000	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>101.000</b>	<b>140.000</b>	<b>425.000</b>	<b>165.000</b>	<b>120.000</b>

TEKNİK ŞARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR

Irfan SANCAR  
Destek Hizmetleri Şube Müdürü  
3.Sınıf Emniyet Müdürü

Çetin İRGAT  
Büro Amir V.  
Komiser

Murat BARDAKCI  
Büro Memuru  
Polis Memuru

ONAY

17/05/2023

Hüseyin GÜRBÜZ  
İl Emniyet Müdürü a.  
İl Emniyet Müdür Yardımcısı  
2.Sınıf Emniyet Müdürü