

**BURDUR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE İLÇE BİRİMLERİ HİZMET BİNALARININ
ISINMASINDA KULLANILMAK ÜZERE TOPLAM 204 TON KALORİFERLİK KÖMÜR ALIMI İŞİNE
AİT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR**

1- Burdur İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve ilçe hizmet binaları ile lojmanlı hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılmak amacıyla satın alınacak olan 109 ton 10-18 mm (Fındık) boyutunda, 95 ton 18-60 mm (Ceviz) boyutunda olmak üzere toplam 204 ton ısınma amaçlı kömürünün özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.

***İthal Fındık Kömür**

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	: En çok. % 0,9 (% +0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	: En az 7.200 kcal/kg (-200 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	: %12 -31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	: En çok. %10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	: En çok. %16 (+2 tolerans)
Boyut (Fındık Kömürde)	: 10-18 mm

***İthal Ceviz Kömür**

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	: En çok. % 0,9 (% +0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (Kuru Bazda)	: En az 7.200 kcal/kg (-200 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	: %12 -31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	: En çok. %10 (+1 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	: En çok. %16 (+2 tolerans)
Boyut (Ceviz Kömürde)	: 18-60 mm

2-Alınacak kömürün teslim yerleri ve şekli: İhale konusu toplam **204** ton kömür, idare tarafından gösterilecek yerlere yüklenici firma tarafından düzgün bir şekilde istif edilerek teslim edilecektir

2023-2024 YILI BURDUR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAKACAK İHTİYAÇ TABLOSU		
BİRİM	Fındık Kömür (Ton)	Ceviz Kömür (Ton)
Bucak İlçe Emniyet Md.-Bölge Trafik İstasyon Amirliği Hizmet Binası		20
Kemer İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası		35
Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası		15
Göhlhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası		25
Ağlasun İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası	12	
Yeşilova İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası	20	
Tefenni İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası	50	
Karamanlı İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası	27	
TOPLAM	109	95

3- Satın alınacak kömürün tamamı 25(+-%2) kg'lık torbalar içerisinde olacaktır. Torba üzerinde; uygunluk belgesi alan kömür üretici firma adı, satıcı firma adı, torbalayıcı firma adı ve adres/telefon bilgileri, kömürün hava kirliliği açısından kaçınıcı derece illerde kullanılabileceği, cinsi, menşei (üretildiği ocak), kömür özellikleri (toplam kükürt, alt ısıl değer, nem, boyut, diğer özellikler, ağırlık), yazılı olacaktır.

4- İhaleye katılan istekli yetkili kurumlardan (Valilik, il Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi) alınmış uygunluk belgesini teklifle birlikte sunar.

5- İhaleye katılan isteklinin mahalli ve çevre kurulu kararı gereğince satış yapabilmeleri için yetkili kurumlardan (Valilik, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi) alınmış satış izin belgesi teklifle birlikte sunulur.

6- Satın alınacak olan kömürlerin teslimi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Teslim işi 30 günde bitirilmezse her gün için ihale bedelinin % 0,5 (Binde Beş) oranında ceza kesilecektir. Ancak bu gecikmenin 2 günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir.

7- Teslim edilen kömürlerin % 2'sinden fazla taş ve toz olduğu tespit edilmesi halinde yüklenici tespit edilen taş ve toz yerine masraf alınmadan yeniden aynı miktarda kömürü idareye teslim eder.

8- Yüklenici kömürü sevk fişi ile gönderecek, teslim alındığına dair fiş üzerine imza atılacaktır. Teslim alınacak her parti kömür teslimatın yapılacağı adreste bulunan idarece belirlenecek önce dolu sonra boş olarak tartımı yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. Tartı fişleri Emniyet Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Bununla ilgili her türlü gider yükleniciye ait olacaktır.

9- İhaleye konu olan kömürün tesliminde yüklenici firma hiçbir şekilde fiyat farkı talebinde bulunamaz. Kömürün tamamı ihale fiyatından teslim edilecektir.

10- Teslim alınan ceviz ve fındık kömürlerden tahlil işlemleri için ayrı ayrı torbalara konulmak üzere yeteri kadar numune alınacak, bu numuneler Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara laboratuvarlarında tahlil ettirilecek, itiraz söz konusu olması halinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Enstitüsü Gebze/Kocaeli laboratuvarlarında tahlil edilecektir. Analiz sonucu şartnamede belirtilen kriterlere uygun olması halinde ödeme yapılacaktır. Yapılacak olan tahlillerin bedelleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

11- İstekliler tarafından kesinlikle briket kömür teklif edilmeyecektir. Teklif edilecek kömür parça kömür olacaktır. Bu şekilde teklif ve teslim edilmeyen kömürler yükleniciye iade edilecektir.

12- Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme, boşaltma nakliye dâhil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir şekilde yükleme, boşaltma, kantar ve işçilik adı altında bir ücret talep etmeyecektir. Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma geliş güzel değil düzgün bir şekilde istifini yaparak teslim edecektir. Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup nakliyeciyi veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

13 -DENETİM MUAYENE:

İdare, yükleniciden tedarik edilen kömürlerin teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklerine uygunluğu tespit edilmek üzere, tahlil ve kargo giderleri yüklenici tarafından ödenmek üzere bu konuda uzmanlaşmış laboratuvarlarda tahlil yaptırmaya yetkilidir. Tahlil yapılacak laboratuvarı idare belirleyecektir. Bu işlemler Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılacaktır.

14 - GARANTİ ŞARTLARI:

Yüklenici teslim ettiği kömürün bozulması, evsafını kayıp etmesi halinde kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tazmin etmeyi garanti edecektir. Evsafını kaybetmiş kömür yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde yüklenici gerekli düzeltmeyi yapmakla yükümlüdür. Bozuk malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf yükleniciye aittir.

15 - DİĞER HUSUSLAR:

*Kömürün idarenin belirlediği miktar kadar hizmet binalarının kömür depolarına yüklenici tarafından temin edilecek araçlarla boşaltılacak ve birimlerinin kömür depolarına yüklenicinin temin edeceği elemanlar tarafından istif edilecektir. Hizmet binalarının konumu itibariyle trafiği aksatmamak için kömür boşaltım işleminin hemen akabinde süratle istifleme işlemi yapılacaktır. Bunun için yeteri kadar elemanı yüklenici temin etmek durumundadır. İstifleme işlemi esnasında gecikme ve aksaklık kesinlikle yaşanmayacaktır. Boşaltılan kömürler en geç 4 saat içinde depolara istiflenecektir. Gecikilen her saat için sözleşme bedelinin % 0,5'i gecikme cezası uygulanacaktır.

*Kömürün teslim alınması sırasında idare tarafından görevlendirilecek personel nezaretinde tartılıp, kantar fişinin bir nüshası idareye teslim edilecektir. Tartım işlemi idarenin ve yüklenicinin belirlemiş olduğu öncelikle teslimatın yapıldığı yerleşim yerinde; bulunmaması halinde en yakın yerleşim yerindeki kantarda yapılacak olup boş ve dolu tartımlar ayrı ayrı gösterilecektir.

*Malın son teslim günü tatil gününe rastladığı takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası uygulanmayacaktır. Teslimatlar iş gününde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

*Yüklenici tarafından teslim edilen malın Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilmesi halinde reddedilen malı teslim süreleri içerisinde değiştirerek yeni mal teslim etmek hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüdünü teslim süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde, idare tarafından sözleşmenin ilgili maddesine istinaden çekilecek ihtarla süre içerisinde 1 kez daha mal getirme hakkına sahiptir. Bu süre 10 (on) gündür.

*Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilen malın yükleniciye kaldırmasına yönelik tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malın bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu süre içerisinde mal kaldırılmadığı takdirde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,5'i gecikme cezası uygulanacaktır. Uygulanacak ceza 10 (on) günü geçemez.