

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 7 DIŞ İLÇE İÇİN KÖMÜR VE ODUN SATIN ALINMASI İŞİNE AİT GENEL TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

1-) Bu teknik şartname Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 7 Dış İlçe Emniyet Müdürlüğü alımı planlanan kömürler için genel şartname ve genel hükümleri içerir.

a-)Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü	30 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
b-)Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü	50 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
c-)Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğü	20 Ton(Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
d-)Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü	55 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
e-)Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü	30 Ton(Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
f-) Çamlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü	65 Ton(Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
g-)Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü	50 Ton(Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)

Toplamda 300 Ton Kömür alınacaktır

Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğü

3 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)

Toplamda 3 Ton Odun alınacaktır.

2-)Teklif hazırlanırken her ilçe için hazırlanmış teknik şartnameye dikkat edilmesi ve ona göre teklif hazırlanması gereklidir.

3-)Alınacak kömürler 25-Kg 'lık torbalar halinde olacak şekilde (torba için ayrıca bir ödeme yapılmayacak ve geri iade edilmeyecek) olacaktır.

4-)Nakliye, indirme ve istifleme yükleniciye aittir. Ankara sınırları içerisinde ilçe Emniyet Müdürlüklerinin göstereceği teslimat yerine/yerlerine, idarenin uygun göreceği bir kantara dolu ve boş girerek, kantar fişi ve irsaliye asıllarını idare kontrol elemanlarına imzalatılarak teslim edilecektir. Kömürün nakliyesi, indirilmesi, istiflenmesi ve teslimatı mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Kömürler sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarenin teslim programına göre İlçe Emniyet Müdürlüğündeki görevli idare personelinin talebi doğrultusunda teslim edecektir. Teslim program sözleşme imzalandıktan sonra yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici teslimat programına uymadığı takdirde İhale Dokümanında belirtilen cezai işlemler uygulanacaktır.

5-)Yüklenici satın alması öngörülen kömür alımı, sözleşme bedeli dışında, beyan edeceği hizmetlerden ve kantar tartım, nakliye, indirme, istifleme, pul, harç, resim vb. bütün masraflar kendisine ait olup, hiçbir şekilde ek ücret talep etmeyecektir.

6-)İdare lüzum görmesi halinde kömürle ilgili numune alıp, tahlil yaptırılmasını istemekte serbesttir. Bu konuyla ilgili masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu konuyla ilgili olarak hiçbir hak iddia edemeyecektir. Tahlil sonuçlarının olumsuz çıkması halinde (İlçe Emniyet Müdürlüklerinin hazırladığı teknik şartnamede aksi bir durum yoksa) 5 gün içinde

yüklenici teslim etmiş olduğu tüm malları yerinden alacak ve bunun yenisi ile değiştirmeyi sağlayacaktır. Zamanında geri almadığı malları için idareyi sorumlu tutulmayacaktır.

7-)Kömür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kriterlerine uygun olacaktır.

8-)Alımı yapılacak ilçelere ait teknik şartnameler incelenerek teknik özelliklere uygun kömür teslim edilecektir.

9-)Bu şartname genel hükümleri içermekte olup, yukarıda belirtilen maddelere dikkat edilmediği takdirde çıkacak her türlü sorumluluğun maliyeti yükleniciye ait olacak ve belirtilmeyen durumlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmelik ve genelgesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. (İhaleye katılacak firmalar yayımlanan ilgili kanunlar, yönetmelikler ve genelgelere ve ilgili değişikliklere dikkat edeceklerdir.)

TESLİM EDİLECEK İLÇELER TALEP EDİLEN KÖMÜR MİKTARI VE ÇEŞİDİ				
İLÇE	MİKTAR		EBAT	
BEYPAZARI	30	TON	110-250 mm.	karpuz
NALLIHAN	50	TON	10-24 mm.	findık
KALECİK	20	TON	100 mm. ve üzeri	karpuz
HAYMANA	55	TON	100 mm. ve üzeri	karpuz
EVREN	30	TON	10-24 mm.	findık
ÇAMLIDERE	65	TON	70-150 mm.	portakal
ŞEREFLİKOÇHISAR	50	TON	10-24 mm.	findık
TESLİM EDİLECEK İLÇELER TALEP EDİLEN ODUN MİKTARI				
KALECİK	3		TON	

- a-)Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü 30 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
b-)Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 50 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
c-)Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğü 20 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
d-)Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü 55 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
e-)Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü 30 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
f-)Çamlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü 65 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)
g-)Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü 50 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)

Toplamda 300 Ton Kömür alınacaktır

Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğü

3 Ton (Teknik özellikleri ilgili teknik şartnamededir.)

Toplamda 3 Ton Odun alınacaktır.

NALLIHAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İTHAL FİNDİK CİNSİ KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Nallihan İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2023-2024 yılı kış sezonunda ihtiyacı olan (50) ton, torbalı, parçaları en az (10-24) mm ebatlarında, Ankara Mahalli Çevre Kurulunun kararlarına uygun ithal kömür özel teknik şartnamesidir.

1) Teklif edilen ithal kömürün özelliği;

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	: En çok %0,9 + (%0,1 tolerans)
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda)	: En az 7500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	: %12-31 + (%1 tolerans)
Toplam Nem (Satışa Sunulan)	: Maksimum %10 + (%2 tolerans)
Kül (Kuru Bazda)	: Maksimum %16 (+2)
Boyut	: 10-24 mm 18 mm altı maksimum %10 tolerans

2) Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde kömür ithal eden veya satışa sunulan firmanın ismi, adresi, kükürt, alt ısıl değer ucu, nem, kül, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu ve buna benzer bilgiler bulunacaktır.

3) Adı geçen ithal kömür İlçe Emniyet Müdürlüğü kömürlüğüne yıkılarak istiflenecektir. Yükleme, boşaltma, istifleme, nakliye ve kantar ücreti yükleniciye ait olacaktır. Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantara girecek, kömür boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek, kurum bazında bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır. Kantara girişlerde ve teslimatta mutlaka idareden bir görevli bulunacaktır. Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici firma tarafından imzalandıktan sonra birer sureti idare ve yükleniciye kalacaktır. Teslimatta torba sayısı değil teslim net kilogram esas alınacaktır. Patlak ve yırtık torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.

4) İstekli firma katı yakıt satıcısı belgesini tekliflerinde ihale komisyonuna verecektir. İhaleyi alan firma satış izin belgesini, analiz raporunu, uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.

5) Muayene komisyonu teslimattan sonra örnek numune alıp masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere analiz ettirip ettirmemekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yüklenici firmaya aittir. Numune alma işlemi kömürlerin teslim edildiği yerden belirli miktarda kömür alınarak karıştırılacak, böylece oluşan karma numune gönderileceği gibi, 1 veya 2 yerden alınan numune de tahlile gönderilebilecektir. Yüklenici numune alma işlemi sırasında işin başında bulunmazsa muayene komisyonu bu işi resen yapacaktır. Analiz sonunda teknik şartnameye uymayan kömürler 3 gün içerisinde buldukları yerden geri alınacaktır. Aksi halde kullanılacak veya yakılacak kömürler için hiçbir hak iddia edilemeyecektir.

6) Teslim edilecek ithal kömürün yükleme, boşaltma, kömürlüğe istifleme istekliye ait olacaktır. İsteklilerin kömürlüğü gördüğü kabul edilecektir. İstekliler kömürleri naklettikleri sırada istiflerini de kurum kömürlüklerine yapacaklardır. İstiflemeyi hemen yapmalarını durumunda kömürlerin kaybolması, çalınması, yağmur ve kar gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda istekli zayi olan miktarı ödemekle mükelleftir.

İşbu Teknik Şartname Komisyon Üyelerince (6) madde halinde hazırlanmış ve okunup, doğruluğu ve uygunluğu anlaşıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere alımlarda kullanılmak üzere düzenlenmiştir.02.05.2023

KOMİSYON BASKANI

Zeliha DAMAR
Bürolar Amir V.
Komiser

KOMİSYON ÜYESİ

İbrahim TÜNES
Destek Hiz. Büro Mem.
Polis Memuru

KOMİSYON ÜYESİ

Hasan MERAL
Destek Hiz. Büro Mem.
Polis Memuru

OLUR

05/2023

Ercan ÖZÜNLÜ
İlçe Emniyet Müdürü
2. Sınıf Emniyet Müdürü

ŞEREFLİKOÇHISAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İTHAL TORBALI 10-24 EBATLARINDA RUS FINDIK CİNSİ İTHAL KÖMÜR MAL ALIMI
İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2023/2024 yılı kış sezonunda ihtiyacı olan 50 ton ithal, torbalı ve parçaları en az (10-24) mm kömürün Ankara Mahalli Çevre Kurulunun 16/10/2001 tarih ve 2001/7 nolu kararına uygun ithal kömür özel teknik şartnamesidir.

- 1- Teklif edilen ithal kömürün özelliği;
Toplam Kükürt (Kuru Bazda) : En çok %0,9 + (%0,1 tolerans)
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) : En az 7500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda) : %12-31 + (%1 tolerans)
Toplam Nem (Satışa Sunulan) : Maksimum %16 + (%2 tolerans)
Kül (Kuru Bazda) : Maksimum %16 (+2)
Boyut : 10-24 mm 18 mm altı maksimum %10 tolerans
- 2- Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde kömür ithal eden veya satışa sunulan firmanın ismi, adresi, kükürt, alt ısı değer ucu, nem, kül, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu ve buna benzer bilgiler bulunacaktır.
- 3- Adı geçen ithal kömür aşağıda yazılı kurumun kömürlüklerine en yakın yere yıkılacak, yükleme, boşaltma ve bu kurumlara nakliye ve kantar ücreti yükleniciye ait olacaktır. Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantara girecek, kömür boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek, kurum bazında bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır. Kantara girişlerde ve teslimatta mutlaka idareden bir görevli bulunacaktır. Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici firma tarafından imzalandıktan sonra birer sureti idare ve yükleniciye kalacaktır. Teslimatta torba sayısı değil teslim net kilogram esas alınacaktır. Patlak ve yırtık torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.
- 4- İstekli firma katı yakıt satıcısı belgesini teklifleri ile birlikte idareye verecektir. İş alan firma satış izin belgesini, analiz raporunu, uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.
- 5- Muayene komisyonu teslimattan sonra örnek numune alıp masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere analiz ettirip, ettirmemekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yüklenici firmaya aittir. Numune alma işlemi kömürlerin teslim edildiği yerden belirli miktarda kömür alınarak karıştırılacak, böylece oluşan karma numune gönderileceği gibi, 1 veya 2 yerden alınan numunede tahlile gönderilebilir. Yüklenici numune alma işlemi sırasında işin başında bulunmazsa muayene komisyonu bu işi resen yapacaktır. Analiz sonunda teknik şartnameye uymayan kömürler 3 gün içerisinde buldukları yerden geri alınacaktır. Aksi halde kış gelmesi durumunda mecburen yakılacak kömürler için hiçbir hak iddia edilemeyecektir.

- 6- Kömür teslim edilecek yerler ve miktarı.

DAĞITIMI YAPILACAK KÖMÜRLERE AIT LİSTE			
S.NO	KURUMUN ADI	MİKTAR	AÇIKLAMA
1	Şereflikoçhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü	25 Ton	Yükleme, boşaltma, kömürlüğe istifli istekliye ait olacaktır.
2	Şehit Volkan ALICI Polis Merkezi Amirliği	15 Ton	Yükleme, boşaltma, kömürlüğe istifli istekliye ait olacaktır.
	TOPLAM	50 Ton	

- 7- Teslim edilecek ithal kömürün yükleme, boşaltma, gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye ait olacaktır. İstekli büyük kamyonun giremeyeceği kuruma ait birimlere gerekirse traktör gibi küçük araçlarla nakledecektir. Kömür mal alımı işine girecek taliplilerin kömürlükleri gördükleri kabul edilecektir. İstekliler kömürleri naklettikleri sırada istiflerini de kurum kömürlüklerine yapacaklardır. İstiflemeyi hemen yapmamaları durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur, kar vs gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda istekli zayi olan miktarı ödemekle mükelleftir.
- 8- Sözleşme imzalanmasına müteakip kurumlara tahsis edilen kontenjanın 15 gün içinde ilgili kurumlara teslim edilecektir.

Hüseyin KARAYÜNLÜ
Komiser

Ömer BUYUKTURHAN
Polis/Memuru

Atilla TEZCAN
Polis Memuru

20/12/2023
Gökhan ÇİTKEN
İlçe Emniyet Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü

EVREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İTHAL TORBALI 10-24 mm EBATLARINDA FINDIK CİNSİ İTHAL KÖMÜR MAL ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ


Evren İlçe Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacı olan 30 ton ithal torbalı parçaları en az (10-24) mm kömürün 2023-2024 yılı kış sezonunda ihtiyacı olan ithal kömür özel teknik şartnamesidir.

- 1- Teklif edilen ithal kömürün özelliği;
Toplam Kükürt (Kuru Bazda) : En çok %0,9 + (%0,1 tolerans)
Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) : En az 7500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda) : %12-31 + (%1 tolerans)
Toplam Nem (Satışa Sunulan) : Maksimum %16 + (%2 tolerans)
Kül (Kuru Bazda) : Maksimum %16 (+2)
Boyut : 10-24 mm 18 mm altı maksimum %10 tolerans
- 2- Kömürler torbalı olarak teslim edilecektir. İthal kömür torbası üzerinde kömür ithal eden veya satışa sunulan firmanın ismi, adresi, kükürt, alt ısıl değer ucu, nem, kül, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri boyutu ve buna benzer bilgiler bulunacaktır.
- 3- Adı geçen ithal kömür aşağıda yazılı kurumun kömürlüklerine en yakın yere yıkılacak, yükleme, boşaltma ve bu kurumlara nakliye ve kantar ücreti yükleniciye ait olacaktır. Kömür kamyonları dolu olarak mahalli kantara girecek, kömür boşaldıktan sonra tekrar kantara girecek, kurum bazında bu şekilde net teslim edilen ithal kömür miktarı bulunacaktır. Kantara girişlerde ve teslimatta mutlaka idareden bir görevli bulunacaktır. Teslim edilen kömüre ait kartelalar iki suret düzenlenecek idare ve yüklenici firma tarafından imzalandıktan sonra birer sureti idare ve yükleniciye kalacaktır. Teslimatta torba sayısı değil teslim net kilogram esas alınacaktır. Patlak ve yırtık torba sayısı %2 yi geçmeyecektir.
- 4- İstekli firma katı yakıt satıcısı belgesini teklifleri ile birlikte idareye verecektir. İş alan firma satış izin belgesini, analiz raporunu, uygunluk belgesini idareye teslim edecektir.
- 5- Muayene komisyonu teslimattan sonra örnek numune alıp masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere analiz ettirip, ettirmemekte serbesttir. Bu işe ait bütün masraflar yüklenici firmaya aittir. Numune alma işlemi kömürlerin teslim edildiği yerden belirli miktarda kömür alınarak karıştırılacak, böylece oluşan karma numune gönderileceği gibi, 1 veya 2 yerden alınan numunede tahlile gönderilebilir. Yüklenici numune alma işlemi sırasında işin başında bulunmazsa muayene komisyonu bu işi resen yapacaktır. Analiz sonunda teknik şartnameye uymayan kömürler 3 gün içerisinde buldukları yerden geri alınacaktır. Aksi halde kış gelmesi durumunda mecburen yakılacak kömürler için hiçbir hak iddia edilemeyecektir.

- 6- Kömür teslim edilecek yerler ve miktarı.

DAĞITIMI YAPILACAK KÖMÜRLERE AİT LİSTE			
S.NO	KURUMUN ADI	MİKTAR	AÇIKLAMA
1	Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü	30 Ton	Yükleme, boşaltma, kömürlüğe istifi istekliye ait olacaktır.
	TOPLAM	30 Ton	

- 7- Teslim edilecek ithal kömürün yükleme, boşaltma, gösterilecek kömürlüğe istifleme istekliye ait olacaktır. İstekli büyük kamyonun giremeyeceği kuruma ait birimlere gerekirse traktör gibi küçük araçlarla nakledecektir. Doğrudan Temin işine girecek taliplilerin kömürlükleri gördükleri kabul edilecektir. İstekliler kömürleri naklettikleri sırada istiflerini de kurum kömürlüklerine yapacaklardır. İstiflemeyi hemen yapmamaları durumunda kömürlerin çalınması veya yağmur, kar vs gibi dış etkenlerden zayi olması durumunda istekli zayi olan miktarı ödemekte müellefidir.


Hamit Mecit YÜKSEL
Polis Memuru

26.05.2023


Sait KILIÇ
Komiser
Destek Hizmetleri Büro Amir V.

KALECİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
20 TON KARPUZ TİPİ KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖMÜRÜN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER	
Cinsi	: Elenmiş Yıkamış Tozsuz ve Taşsız Torbalı Kömür (25-40 kg + - 2)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: % 1 Max
Kül (kuru bazda)	: %14 Max
Toplam Rutubet (orijinal bazda)	: %10 Max
Altı Isı Değeri	: 7200 + - 400 KCAL/kg. (min)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: %12 Max
Kömür Ebadi	: 100 mm. ve Üzeri Max %10 Tolerans
Uygunluk Standardı	: TSEK

1-Gerekli görülmesi halinde, teslim esnasında masrafların yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri idare tarafından yaptırılacak olup, analiz bedeli yüklenici tarafından ödenecektir.

2- Kömürlerin teslim ve tesliminde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı kileri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri teslim heyeti nezaretinde yapılacaktır.

3- İstemde bulunulduğu gündün itibaren en geç 10 (on) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber idarenin depolarına teslim etmelidir.

4- Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalına veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.

5-Laboratuvar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda kamu kuruluşlarına ait laboratuvar yoksa özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlarda yaptırılır. Bu hususta tüm masrafları yükleniciye aittir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerele birlikte hakem laboratuvar olarak kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuvara incelenir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuvar sonucunun uygun çıkamaması durumunda, yükleniciye teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.

6- Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yakılabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.

7- Yüklenici firma kömür tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

8- Kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, veya e-mail numarası Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel veya kimyasal özelliği (kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu) yazılacaktır.

9- Kömürün tamamı Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğü deposuna teslim edilecek olup, her türlü nakliye ve istifleme yükleniciye ait olacaktır.

10- Yüklenici kömürün kazanda tutuşturulması için her biri en az 25 kg. ağırlığında 120 torba tahta (odun) verecek olup bu bedeli de teklif fiyatına dâhil edecektir.



11- Yüklenici firma mutlaka satış izin belgesine sahip olmalı.

12- Kömür nakliyesi mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, nakliye esnasında mutlaka ilgili idarenin en az bir görevli bulunduracaktır.

Uğur SOYDAŞ
V.H.K.i

Hasan KARAYAVUZ
Polis Memuru

Yalçın KALKAN
Destek Hizmetleri Büro A.V.



ÇAMLIDERE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI İÇİN SATIN ALINACAK KALORİFERLİK KÖMÜR ALIMINA AİT ŞARTNAME

1. KONU :

Bu protokol Çamlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ihtiyacı için satın alınacak kömürün teknik özelliklerini, denetim ve muayene alma, ambalajlama ve ilgili diğer hususları konu alır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Kömür İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu değerleri içerecektir. Isınma amaçlı kaloriferlik kömürlerde aranacak özellikler aşağıya çıkarılmıştır.

ISINMA AMAÇLI KALORİFERLİK KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE SINIRLARI

ÖZELLİKLER	SINIRLAR
Toplam kükürt (kuru bazda)	Max. %4 (%+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (Orjinalde)	Min.7000 - 7500 kcal/kg(-100 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	%18-24 (+2 tolerans)
Toplam nem (orjinalde)	Max. %8 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	Max. %4 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	70-150 mm (%10 tolerans)

Kömür yukarıda belirtilen özellikleri ihtiva edecektir. Ayrıca yıkanmış ve elenmiş içerisinde yabancı madde bulunmayacak ve birinci sınıf kömür olacaktır.

3. DENETİM MUAYENE:

İdare, yükleniciden tedarik edilen kömürlerin şartnamede belirtilen teknik özelliklerine uymadığı tereddüdü olduğunda, tahlil giderleri yüklenici tarafından ödemek üzere bu konuda uzmanlaşmış laboratuvarlarda tahlil yaptırmayı yetkilidir. Tahlil yapılacak laboratuvarı idare belirleyecektir. Bu işlemler mal Alımları Denetim Muayene ve kabul işlemlerine dair Yönetmelik çerçevesinde yapılacaktır.

4. GARANTİ ŞARTLARI:

Yüklenici teslim ettiği kömürün bozulması, evsafını kayıp etmesi halinde kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tanzim etmeyi garanti edecektir. Evsafını kaybetmiş kömür yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yüklenici, kömür kullanılmamış ise yenisini, kullanılmış ise kullanımdan dolayı meydana gelmiş her türlü zararı tanzim etmeye mecburdur. Bozuk malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf yükleniciye aittir.

5. DİĞER HUSUSLAR :

Kömür idarenin belirlediği miktar kadar hizmet binasının kömür deposuna yüklenici tarafından temin edilecek araçlarla boşaltılacak ve kömür deposuna yüklenici tarafından temin edilecek elemanlar tarafından istif edilecektir.

İdarenin ihtiyacı olan kömür yüklenicinin depolarında mevcut olacaktır. Kömürün teslim alınması sırasında idare tarafından görevlendirilecek personel nezaretinde tartılıp araçlara doldurulacak, kantar fişinin bir nüshası idareye teslim edilecektir. Tartım işlemi idarenin ve yüklenicinin belirlemiş olduğu bir kantarda yapılacak olup boş ve dolu tartımlar ayrı ayrı gösterilecektir.

Kömür 25 kg'lık torbalar içinde ambalajlanmış olarak teslim edilecektir.

Yüklenici tarafından teslim edilen malın Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilmesi halinde reddedilen malı teslim süreleri içerisinde değiştirerek yeni mal teslim etmek hakkına sahiptir. Yüklenici taahhüdünü teslim süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde idare tarafından sözleşmenin ilgili maddesine istinaden çekilecek ihtarlı süre içerisinde 1 kez daha mal değiştirme hakkına sahiptir. Bu süre 10 (on) gündür.

Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından reddedilen malın yükleniciye kaldırılmasına yönelik tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malın bulunduğu yerden kaldırılması mecburidir. Bu süre içerisinde malın kaldırılmaması halinde gecikilen her gün için fatura bedelinin %0,5 'i kadar gecikme cezası uygulanacaktır. Uygulanacak ceza 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde teslim yerindeki Malmüdürlüğü vasıtası ile yasal işlem başlatılacaktır.

Depolama alanının yetersiz olmasından dolayı 25'er ton şeklinde nakliye ambalajlama, tartım, dolum, boşaltım, araç-gereç, sarf malzemeler, doküman, yardımcı personel, muayene, tahlil, istifleme v.b. gibi malın tesliminden kabulüne kadar her türlü masraf yükleniciye aittir.

Bu Teknik Şartname 5 (beş) maddeden oluşmaktadır.

KALORİFERLİK KÖMÜRÜN MİKTARI VE TESLİM EDİLECEĞİ YERİ GÖSTERİR LİSTEDİR.

65 TON : İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
65 TON : TOPLAM

Hüseyin Feri KÖSEĞİLLİ
İlçe Emniyet Müdür V.
Komiser

Çağatay DEMİREL
Bürolar Amir V.
Komiser

Yusuf KARS
Büro Memuru


Firma Yetkilisi

**KATI YAKIT KALORİFER KÖMÜRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Kömürün taşınması gereken özellik	
Cinsi	: Elenmiş yıkanmış tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür (25 - 40 kg ± 2) kömür
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: % 1 Max
Kül (kuru bazda)	: % 14 Max
Toplam rutubet orijinal bazda	: % 10 Max
Alt ısı değeri	: 7000+ - 400 Kcal/kg (min)
Uçucu madde (kuru bazda)	: %12 Max
Kömür Ebadı	: Karpuz (kelle) 100 mm ve üzeri. Max % 10 tolerans

- 1) Gerekli görülmesi halinde, teslim esnasında masrafları yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri tarafımızdan yaptırılacaktır.
- 2) Kömürlerin teslim ve teslimünde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı tikeleri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri teslim heyeti nezaretinde yapılacaktır.
- 3) İdare istemde bulunduğu günden 1 (Bir) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber teslim etmelidir.
- 4) Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalına veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.
- 5) Laboratuvar Muayenesi: Laboratuvar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlar yoksa özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlarda yapılır. Bu hususta tüm masraflar yükleniciye aittir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvar olarak kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuvara inceletilir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuvarı sonucunun uygun çıkmaması durumunda, yüklenici teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.(Laboratuvar Muayenesi İdarenin gerek duyduğu halde yaptırılacaktır.)
- 6) Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yanabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.
- 7) Yüklenici firma kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- 8) Kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, ve e-mail numarası, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu) çizelgede görüldüğü gibi yazılacaktır.
- 9) Kömür teslimi; İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Hizmet Binası Bodrum katında bulunan depoya (Seyran Mahallesi Galip Çağlar Caddesi No:66 Haymana/Ankara) yüklenici tarafından teslim edilecektir./04/2023


Abdulkadir PARMAKSIZ
Polis Memuru


Burhan ZAMBAK
Polis Memuru


Özgür KAR
Polis Memuru

YAKACAK TALEP TABLOSU

Sıra No	Hizmet Binası Adı	Hizmet Binası Adresi	Yakacak Türü	Talep Miktarı	Açıklamalar
1.	Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü	Kurtuluş Mah. Şehit Bünyamin Nacak Cad. No:13 Beypazarı/ ANKARA	Kömür	18.000 Kg	2023010215314816009 EBYS nolu yazı ile İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünden 2023-2024 kış dönemi için doğal gaz dönüşümü talep edilmiştir. Konu ile ilgili bir gelişme olması halinde Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
2.	Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası	Ayvaşık Mah. Alpaslan Türkeş Bulvarı No:69 Beypazarı/ ANKARA	Kömür	12.000 Kg	2023010215314816009 EBYS nolu yazı ile İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünden 2023-2024 kış dönemi için doğal gaz dönüşümü talep edilmiştir. Konu ile ilgili bir gelişme olması halinde Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
3.	Beypazarı Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trf. Dnt. İst. Amr.	Ayvaşık mah. Hasan Hüseyin Yurdabak Cad. No:3 Beypazarı/ ANKARA	Motorin	7.000 Litre	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu:dac383c5-807e-49f6-bdeb-e861f5a4c7e0

Belge Doğrulama Adresi: <https://eimza.egm.gov.tr>

Adres :

Telefon/Fax: 0312 763 29 99-1131/0312 763 60 00

Keş : emniyetgenelmuadurlugu@hs01.kep.tr

Ayrıntılı Bilgi : Mustafa Barış ALTINTAŞ

Unvanı :

Elektronik Ağ :



BEYPAZARI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
2023-2024 KIŞ DÖNEMİ İÇİN KATI YAKIT (KALORİFER KÖMÜRÜ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kömürün taşınması gereken özellik	
Cinsi	: Elenmiş yıkanmış tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür (25 - 40 kg \pm 2) kömür
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: % 1 Max
Kül (kuru bazda)	: % 14 Max
Toplam rutubet orijinal bazda	: % 10 Max
Alt ısı değeri	: 7500+ - 400 Kcal/kg (min)
Uçucu madde (kuru bazda)	: %12 Max
Kömür Ebadı (mm cinsinden)	: Karpuz (kelle) büyüklüğünde, 110-250 mm arası olacaktır. Max % 10 tolerans

- 1) Gerekli görülmesi halinde, teslim esnasında masrafları yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri tarafımızdan yapılacaktır.
- 2) Kömürlerin teslim ve teslimünde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı tikeleri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri teslim heyeti nezaretinde yapılacaktır.
- 3) İdare istemde bulunduğu günden 1 (Bir) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber teslim etmelidir.
- 4) Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalına veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.
- 5) Laboratuvar Muayenesi: Laboratuvar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlar yoksa özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlarda yapılır. Bu hususta tüm masraflar yükleniciye aittir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvar olarak kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuvara incelenir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuvarı sonucunun uygun çıkmaması durumunda, yüklenici teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.(Laboratuvar Muayenesi İdarenin gerek duyduğu halde yapılacaktır.)
- 6) Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yanabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.
- 7) Yüklenici firma kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
- 8) Kömür torbası üzerinde; kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, ve e-mail numarası, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün

Ok


[Signature]


[Signature]


menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin (kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısı değeri ve boyutu) çizelgede görüldüğü gibi yazılacaktır.

9) Kömür teslimi; İdarenin isteği üzerine hizmet binalarının yakacak depolarına teslim edilecektir.

10) Yükleniciye fatura tarihinden itibaren 45 (Kırk beş) gün içinde ödeme yapılabilecektir. 03/05/2023


Mustafa Barış ALTINTAŞ
Büro Memuru
Polis Memuru


İbrahim KENBER
Büro Memuru
Polis Memuru


Osman KAYA
Büro Memuru
Polis Memuru