

BEYPAZARI BELEDİYESİ KÖMÜR ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kömürün taşınması gereken özellikler

ALIM YAPILACAK MİKTAR 1.000.000 kg (Bir Milyon Kilogram)

MADDE – 1:

Cinsi	Elenmiş Tozsuz ve Taşsız Torba Kömür (25 kg +/- 2)
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	% 1,5 – 4,0 arası
Kül (Kuru Bazda)	15,2 - 25,1
Toplam Rutubet Orijinal Bazda	3,20
Üst Isı Değeri	K cal/kg 4,400
Alt Isı Değeri	K cal/kg 3,800
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 27,69
Kömür Ebadı	Ceviz

MADDE – 2: Kömür Belediyemiz Birimlerine Sözleşmenin İmzalanmasından itibaren 10 gün içerisinde teslim edilmiş olacaktır.

MADDE – 3: Yükleme nakliye ve boşaltma yüklenici firma tarafından sağlanacaktır ve bu hizmetler karşılığında hiçbir ücret talep etmeyecektir.

MADDE – 4: Kömürlerin tamamının İdarenin göstereceği bir depo alanına boşaltım yapılacaktır.

MADDE – 5: Kömürlerin kabulü safhasında veya tüketilirken madde 1 deki değerlere uymayan yanmayan veya yeterli kalori sağlamayan kömürlere karşılığında İdare yaptırım uygulayacaktır.

MADDE – 6: Madde 5 deki yaptırım uygun bulunmayan mal yüklenici tarafından en geç 3 gün içerisinde kg olarak eşit miktarda yenisi ile değiştirilecektir.

MADDE – 7: Kömürler torbalı olacaktır.

MADDE – 8: Malın teslimi tamamlandıktan sonra teslim alım işlemleri tamamlandıktan sonra ödeme ile ilgili işlemlere başlanacaktır.