



## TEKNİK ŞARTNAMEDEN İDARİ ŞARTNAMEYE ATIF YAPILAN HUSUSLAR ÇİZELGESİ

TEKNİK ŞARTNAME NU.:J.Gn.K.İğının Şubat 2020 tarihli, J.LOJ.TEK.Ş.:240 sayılı "Kuru Yuvarlak Odun" Teknik Şartnamesine göre tedarik edilecektir.

S.NU.	TEKNİK ŞARTNAMEDEN ADI VE NUMARASI	MADDE NU.	İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1	J.Gn.K.İğının Şubat 2020 tarihli, J.LOJ.TEK.Ş.: 240 sayılı "Kuru Yuvarlak Odun" Teknik Şartnamesi	2.2.1.	Satın alınacak olan odunun miktarı, teslim yeri ve il merkezine olan mesafeleri Ek-1 Birlik İhtiyaç Listesi'nde belirtilmiştir.
2		2.2.2.	Aranmayacaktır.
3		2.3.1.	Odun ağaç cinsi "Meşe Odunu" olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
4		2.3.4.	Odunlar sobalık odun ölçülerinde, çapı: 8-15 cm. (sekiz-onbeş, artı-eksi %10) ve boyu 15-30 cm. (onbeş-otuz, artı-eksi %10 ) ölçülerinde olacaktır.
5		3.3.	Kodlandırma ile ilgili hususlar yüklenici tarafından yapılacaktır.
6		4.4.	Numune ile ilgili diğer hususlar yürürlükte bulunan J.Gn.K.İği Mal Alımları Kalite Güvence, Denetim, Muayene ve Kabul Yönergesine göre yapılacaktır.
7		5.4.	Muayene ve kabul işlemleri yürürlükte bulunan J.Gn.K.İği Mal Alımları Kalite Güvence, Denetim, Muayene ve Kabul Yönergesine göre yapılacaktır. Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri ve dokümanı yüklenici tarafından temin edilecek, yardımcı personel ve ortam yüklenici tarafından sağlanacaktır. Muayene masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8		6.1.	Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar aranmayacak olup, odunların teslim edilmesi ve istiflenmesinin ardından, yüklenici tarafından temin edilecek edilecek en az 8 mm. sera sera naylonu ile üzeri kapatılacaktır. Kapatma işi de yüklenici tarafından yapılacaktır.
9		7.1.	Kati kabul tarihinden itibaren (12) ay garanti süresi olacaktır.

EKİ :  
(Birlik İhtiyaç Listesi)

  
Hüseyin ÖZDEMİR  
J.İkm.Asb.Kd.Üçvş.  
410 No.lu Tşn.Mal Saym.

  
İbrahim DÖNMEZ  
J.İkm.Bnb.  
Loj.Ş.Md.