



T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
2024-2025 KIŞ SEZONU ODUN ve KÖMÜR ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Müdürlüğümüze bağlı ekli listede isimleri yazılı sağlık tesislerimizin ve birimlerimizin yakacak odun ve kömür ihtiyaçları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu madde 19'a göre satın alınması yapılacaktır.

1-Odun ve kömürler ekli listede belirtilen kuruluşlara ayrı ayrı tartılarak ve kantar fişi verilerek tutanak karşılığı teslim edilecektir.

2-Odun ve kömürlerin dağıtımında Müdürlüğümüzce görevlendirilen bir memur bulunacak, kantar fişini ve teslim tutanağını Müdürlüğümüz adına imzalayacaktır.

3-Müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin ihtiyacı olan odunlar kuru, meşe ve 15-20 cm. kuturunda olacak, boyları 30 cm.'yi geçmeyecektir. Demirköy 3 Nolu AŞİ ve Demirköy İlçe Devlet Hastanesi odunlar kuru, meşe, tutuşturmalık olmalı ve Odun kuturu 80-100 cm kalınlık en çok 10 cm çapında olacaktır.

4-Odunlar yüklenicinin depolarında kesilecek, ilgili birimlerin deposuna 3. maddede belirtilen şekilde teslim edilecektir. Hiçbir şekilde birimlerin depolarında odun kesimi yapılmayacaktır.

5-Odun ve Kömürler ilgili birimlerin deposuna taşınacak ve istiflenecektir. Yüklenici bunun için ayrıca bir talepte bulunamaz.

6-Kömürde diğer özellikler 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ve Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 28.09.2010 tarih, 2010/14 sayılı genelgesi doğrultusunda ve 25.06.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararında belirtilen özelliklere uygun olmalı ayrıca tozsuz parça ve siyah Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun parlak renkli olacaktır. Kömürlerden numune TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 standardında alınacak, alım esnasında yüklenici firma hazır bulunacaktır. Hangi ocaktan çıktığına dair belge istenecektir. Tetkikleri yapılan kömürlerin, tahlil ücretleri firmaya ait olacaktır. Şartnameye uygun olmadığı tespit edilen kömürlerin tamamı idarece yapılan tebligatı izleyen 5 (beş) gün içerisinde yüklenici firma tarafından geri alınacaktır. Süresi içerisinde geri alınmayan malın zayiinden dolayı idare sorumlu tutulamayacaktır. İade edilen kömürle ilgili her türlü nakliye, tartı, hamaliye vb. giderler yükleniciye aittir. İhale uhdesine kalan firma ile sözleşme imzalanmadan önce 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği", Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 28.09.2010 tarih, 2010/14 sayılı genelgesi ve Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 25.06.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararında herhangi bir yasal değişiklik olması durumunda en son düzenleme kabul edilecektir.

7-Odunların ve kömürlerin indirilmesi, taşınması, kantar tartı ücretleri vb. tüm giderler yükleniciye aittir. Yüklenici bunlarla ilgili olarak sözleşme bedeli dışında herhangi bir talepte bulunamaz.

8-Teslimat, sözleşmenin yüklenici ve idare tarafından imzalanmasından sonra, ayrıca bir tebligata gerek kalmaksızın başlayacak ve 30 (Otuz) gün içinde teslimat tamamlanacaktır Vize DH, Demirköy İlçe Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan kömür miktarı **peyderpey (idarenin talebi doğrultusunda) teslim edilip fatura alınan miktar kadar kesilecektir.**

9-Alınacak odun miktarı toplam 64.500 Kg.(Altmışdörtbinbeşyüz kg) kömür miktarı toplam 45.000(kırkbeşbin) Kg. Fındık Kömür 355.000 (üçyüzellibeşbin) Kg. olacaktır. Bu miktarlar ihtiyaç duyulması halinde idare tarafından % 20 oranında artırılabilir veya azaltılabilir.

10-İşin 30 (Otuz) gün içinde bitirilememesi halinde, her geçen gün için ihale bedelinin % 0,03 (Onbindeüç) oranında gecikme cezası ödeme sırasında kesilecektir.

11-İl ve İlçe Merkezlerinde bulunan kuruluşlarımıza indirilecek odun ve kömürlerin kalorifer dairesine ve depolara taşınması, ayrıca Tüm Sağlık Kuruluşlarına dağıtılan odunun kesim ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.

12-Kömürler, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan torba örneğine göre torbalanacaktır. Kömür torbaları üzerinde asgari kömür özelliklerinin (kükürt, alt ısı değer, uçucu, nem, kül vb.) mutlaka yer alması gerekmektedir. Torbasız ve üzerinde asgari kömür özellikleri yer almayan kömürler kabul edilmeyecektir.

13-İstekliler durumlarına göre kömür için üretici, ithalatçı veya yetkili satıcı belgesi; odun için kayıtlı olduğu meslek odası veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi ibraz edilecektir.

14-İlimiz sınırları içerisinde aşağıda belirtilen özelliklere sahip katı yakıtların kullanılması zorunludur;

15-Müdürlüğümüze bağlı Sağlığı Merkezi (Vize Devlet Hastanesi (400.000 kg ve 10-18 mm aralığında Fındık kömür) (Kıyıköy ASM + 3 Nolu 112 ASHİ 20.000 Kg ve 10-18 mm aralığında Fındık kömür), (Demirköy İlçe Devlet Hastanesi 80.000 Kg ve 10-18 mm aralığında Fındık kömür), (Demirköy 3 nolu ASHİ (İğneada) 20.000 Kg ve 10-18 mm aralığında Fındık kömür), Kofçaz Toplum Sağlığı Merkezi (35.000 Kg ve 10-18 mm aralığında Fındık kömür), Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi Ataköy S.E. (3.000 Kg ve 10-18 mm aralığında Fındık kömür), mekanik beslemeli otomatik kazan bulunmakta olup, Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm aralığında (Fındık kömür) olacaktır.

Diğer sağlık tesisleri ve kuruluşlar için kömürler 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans) aralığında olacaktır. Kömürler için aşağıdaki tabloda belirtilen özellikleri sağlaması gerekmektedir.

Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömür Özellikler

| Yerli Kömürlerin Özellikleri | Sınırlar |
|------------------------------|---|
| Toplam Kükürt (kuru bazda) | : En çok % 2 |
| Alt Isıl Değer (kuru bazda) | : En az 4600 Kcal/kg |
| Toplam Nem (orijinalde) | : En çok %25 |
| Kül (kuru bazda) | : En çok %25 |
| Boyut* (satışa sunulan) | : 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans) |

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Isınma Amaçlı Kullanılacak Fındık Kömür Özellikleri

| Yerli Kömürlerin Özellikleri | Sınırlar |
|------------------------------|---|
| Toplam Kükürt (kuru bazda) | : En çok % 2 |
| Alt Isıl Değer (kuru bazda) | : En az 5600 Kcal/kg |
| Toplam Nem (orijinalde) | : En çok %25 |
| Kül (kuru bazda) | : En çok %25 |
| Boyut* (satışa sunulan) | : 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans) |

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

| 0 | TALEP EDEN BİRİM | | Birimi | İhtiyaç Duyulan Kömür Miktarı | Duyulan Yerli Fındık Kömür Miktarı | İhtiyaç Duyulan Odun Miktarı |
|---------------|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü | Düğüncübaşı Sağlık Evi | Kg | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | Tatarköy Sağlık Evi | Kg | 1.500 | 0 | 2.000 |
| | | Ovacık Köyü Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 2.000 |
| | | Çiflikköy Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 2.000 |
| | | Karaağaç Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.000 |
| | | Emirali Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.000 |
| | | Alacaoğlu Köyü Sağlık Evi | Kg | 1.000 | 0 | 2.000 |
| | | Hamzabey Sağlık Evi | Kg | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | Celaliye Köyü Sağlık Evi | Kg | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| Toplam | | | Kg | 7.500 | 0 | 15.000 |
| 2 | Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü | Katranca Sağlık Evi | Kg | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | Sinanlı Sağlık Evi | Kg | 500 | 0 | 1.000 |
| | Müsellim Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | | | Kg | 1.500 | 0 | 2.000 |
| 3 | Kırklareli Merkez Atiye-Mehmet Genç Toplum Sağlığı Merkezi | Armağan Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.500 |
| | | Yoğuntaş Sağlık Evi | Kg | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | Dokuzhöyük Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.000 |
| | | Karahamza Sağlık Evi | Kg | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | Ürünli Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.500 |
| | | Kayalı Sağlık Evi | Kg | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | Dolhan Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.000 |
| | | Çukurpınar Sağlık Evi | Kg | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | Kızılcıkdere Sağlık Evi | Kg | 1.500 | 0 | 1.500 | |
| Toplam | | | Kg | 7.000 | 0 | 12.000 |
| 4 | Kofçaz Toplum Sağlığı Merkezi | Kofçaz Toplum Sağlığı Merkezi | Kg | 0 | 35.000 | 0 |
| | | Elmacık Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.500 |
| Toplam | | | Kg | 0 | 35.000 | 1.500 |
| 5 | Vize Toplum Sağlığı Merkezi | Evrencik Sağlık Evi | Kg | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | Kıyıköy ASM + 3 Nolu 112 ASHİ | Kg | 0 | 20.000 | 0 |
| | | Çövenli Sağlık Evi | Kg | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | Kızılağaç Sağlık Evi | Kg | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | Kışlacık Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 2.000 |
| | | Kömürköy Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 2.000 |
| | | Hasbuğa Sağlık Evi | Kg | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | Aksicim Sağlık Evi | Kg | 1.500 | 0 | 2.000 |
| | Topçuköy Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 2.000 | |
| Toplam | | | Kg | 5.500 | 20.000 | 12.000 |
| 6 | Pehlivan köy Toplum Sağlığı Merkezi | Doğanca Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.000 |
| | | Toplam | | | Kg | 0 |
| 7 | Pınarhisar Toplum Sağlığı Merkezi | Pınarhisar TSM | Kg | 15.000 | 0 | 3.000 |
| | | Kurudere Sağlık Evi | Kg | 0 | 0 | 1.500 |
| | | Ataköy Sağlık Evi | Kg | 0 | 3.000 | 0 |
| | | İslambeyli Sağlık Evi | Kg | 1.500 | 0 | 1.500 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| | | Yenice Köyü SağlıkEvi | Kg | 1.500 | 0 | 0 |
| | Toplam | | Kg | 18.000 | 3.000 | 6.000 |
| 8 | Demirköy Toplum Sağlık Merkezi | Demirköy 2 Nolu A.S.H.İ. | Kg | 15.000 | 0 | 10.000 |
| | | Demirköy 3 Nolu (İğneada) A.S.H.İ. | Kg | 0 | 20.000 | 1.000 |
| | Toplam | | Kg | 15.000 | 20.000 | 11.000 |
| 9 | Vize Devlet Hastanesi | Vize Devlet Hastanesi | Kg | 0 | 400.000 | |
| | | Demirköy İlçe Devlet Hastanesi | Kg | 0 | 80.000 | 1.000 |
| | Toplam | | Kg | 0 | 480.000 | 1.000 |
| | GENEL TOPLAM | | Kg | 54.500 | 558.000 | 61.500 |


Gönül AÇIKGÖZ
Uzman

Hülya AĞCA
Uzman



Erhan KULİL
Çevre Sağlıkı Tek.


Caner KAYNAR
VDH Müdür Yard.